

Linssen Yachts Optionsliste

Linssen Grand Sturdy 30.0 AC Intero

Datum-: 7-3-2025

Seite 1

Item	Umschreibung	Phase
------	--------------	-------

1. KASKO

1.2 EDELSTAHL

12020.02	Seitenleiter aus poliertem Edelstahl, klappbar in die Reling integriert (BB und SB)	1
12060.01	Original Linssen Bugleiter aus poliertem Edelstahl (demontierbar)	2
12071.01	Edelstahl Schutzsatz bei Relingöffnungen in Gangborden und Spiegel (3x)	1
12075.01	Edelstahl Eingangstreppe zu Salondeck mittig, demontabel, ausgeführt mit Antirutsch Stufen einschl. 2 Handgriffe auf Salondeck.	1

1.3 TECHNIK

13290.01	Warmluftausströmer am Steuerstand (4 kW). An Motor angeschlossen.	1
----------	---	---

2. FARBSYSTEM

2.1 FARBSYSTEM & DECKVERARBEITUNG

21090.10	Original Linssen Farbschema: Aufbau und Rumpf : Egg Shell White Wasserpass : Black Antifouling : Black Wieling : Black Verdecke und Persenige : Sunbrella Marine Steel Grey Glas Salonfenster/Windschutzscheibe : "Smoke Grey" getönt	1
21090.12	Originales Linssen Farbschema Rumpf : Super Jet Black Aufbau : Egg Shell White Wasserlinie : Egg Shell White Antifouling : Schwarz Wieling : Schwarz Verdecke und Persenige : Sunbrella Marine Steel Grey Glas Salonfenster/Windschutzscheibe : "Smoke Grey" getönt	1
21090.15	Originales Linssen Farbschema Rumpf : Dark Grey Aufbau : Egg Shell White Wasserlinie : Egg Shell White Antifouling : Schwarz Wieling : Schwarz Verdecke und Persenige : Sunbrella Marine Steel Grey Glas Salonfenster/Windschutzscheibe : "Smoke Grey" getönt	1
21090.23	Originales Linssen Farbschema: Rumpf : Midnight Blue Aufbau : Egg Shell White Wasserlinie : Egg Shell White Antifouling : Schwarz Wieling : Beige Verdecke und Persenige : Sunbrella Dark Navy Glas Salonfenster/Windschutzscheibe/ Ventilations-Fluchtluk : "Smoke Grey" getönt	1

Item	Umschreibung	Phase
21090.24	Original Linssen Farbschema: Aufbau und Rumpf : Egg Shell White Wasserpass : Dark Green Antifouling : Schwarz Wieling : Beige Verdecke und Persenninge : Sunbrella Marine Beige Papyrus	1
21090.31	Glas Salonfenster/Windschutzscheibe : "Summer Green" getönt Original Linssen Farbschema Olive Green: Rumpf : Olive Green Aufbau : Sand Beige Wasserpass : Sand Beige Antifouling : Schwarz Wieling : Beige Verdecke und Persenninge : Sunbrella Marine Beige Papyrus	1
21090.33	Glasfarbe Salonfenster : "Summer Green" getönt Originales Linssen Farbschema: Rumpf : Midnight Blue Aufbau : Egg Shell White Wasserlinie : Egg Shell White Antifouling : Schwarz Wieling : Beige Verdecke und Persenninge : Sunbrella Marine Beige Papyrus Glas Salonfenster/Windschutzscheibe : "Smoke Grey" getönt	1

2.2 TEAKDECK

22010.01	Original LINSSEN Teakdeck auf Vordeck und Gangborde	1
22020.01	Original LINSSEN Teakdeck auf Achterdeck	1

3. MASCHINENRAUM

3.1. TECHNIK

31050.03	12V Heckschraube 55 kgf (3 kW / 4 PS)	1
31241.03	Warmluftausströmer im Toilettenraum Vorderkajüte	1
31281.03	Warmluftausströmer im Toilettenraum Achterkajüte	1
31240.99	App-Modul für Fernschalten/Steuerung der Tagesheizung. System nutzt abonnement, Im ersten Jahr kostenlos, danach €35,- pro Jahr (durch ihnen selber zu kaufen). App-Steuerung über iPhone oder Android-Gerät ist kostenlos zu downloaden.	1
31411.00	Klimaanlage in der Vorderkajüte mit 1 x 6.000 BTU Unit Läuft nur über den Landanschluss, Spitzenstromaufnahme beim (Soft-)Start 11A, Stromaufnahme im Betrieb 2-2,4A Maximal ein Gerät pro Schiff, da es sonst nicht über den Landstromanschluss betrieben werden kann Nicht möglich in Kombination mit position(en): 31461.00 Klimaanlage AK 1x 6000 BTU	1

Item	Umschreibung	Phase
31461.00	<p>Klimaanlage in der Achterkajüte durch 1x 6.000 BTU Unit. Läuft nur über den Landanschluss, Stromverbrauchsspitze beim (Soft-)Start 11A, Stromaufnahme im Betrieb 2-2,4A Maximal ein Gerät pro Schiff, da es sonst nicht über den Landstromanschluss betrieben werden kann. Nicht möglich in Kombination mit position(en): 31411.00</p>	1
3.2. BORDWASSER		
32100.01	Alle Grauwasserabflüsse (Waschbecken und Duschabfluss) angeschlossen am Schwarzwassertank	1
32110.01	Keine Montage Schwarzwasserpumpe	1
32150.04	Deckwaschpumpe einschließlich Schlauch und Spritzpistole mit Anschluss bei der Badeplattform	1
32150.13	Deckwaschpumpe einschließlich Schlauch und Spritzpistole mit Anschluss bei der Badeplattform, angeschlossen an Bordwassersystem	1
3.3 ELEKTRO & ELEKTRONIK		
33082.02	Bordnetz 12 V. mit 2 wartungsfreien GEL Bordnetzatterie á 166 Ah. (insgesamt 2x 166 Ah Bordnetzatterien)	1
33148.05	Victron Cerbo-GX kommunikationzentrale für eine perfekte Kontrolle über Ihr System. Enthält ein wasserdichtes 5" Design Touchscreen Display	1
33148.15	<p>Cerbo GX verbunden mit dem Raymarine Axiom MFD. Überwachen Sie Ihr Bordnetz, den Landstrom und den Generatorstatus. Steuern Sie den Grenzwert für die Landstromversorgung von Ihrem Steuerstand aus. Nur in Kombination mit Position(en): 33148.05 Victron Cerbo GX + Touch 50</p>	1
33271.02	<p>Automatischer Batterielader/Umformer Typ Victron Multiplus Compact 12/1600-70 (70A/1600W.) mit Remote Paneel. Spitzenleistung 3000 W. Nur in Kombination mit Position(en): 33082.02 Bordnetz 12 V., 2 Batterien</p>	1
33285.70	Solarpaneel von 1x 160Wp. Angeschlossen an einen Victron Smart Solar Laderegler zum Laden der Bordnetzatterien. Kann auf dem Victron MPPT control display abgelesen werden.	1
3.4 INSTRUMENTE & NAVIGATION		
34065.01	Hand Suchscheinwerfer einschl. 12 V. Anschluss am Steuerstand	2
3.4.2 BASIS NAVIGATION PAKKET		
Paket	3.4.2.1 BASIS PAKKET	1
34090.16	Ruderstandsanzeige auf Raymarine Axiom Display am Steuerstand	
34125.01	Raymarine Axiom+ 7 Multifunktionsinstrument	
34140.03	Navionics Gold XL9 Seekarte Typ 46XG, West Europa	
Paket	3.4.2.2 FLUSS PAKET	1
34110.10	Raymarine Autopilot mit p70RS Display am Steuerstand (einschl. Kurscomputer/ Ruderstandsanzeige/Kompass-Sonde) mit Schutz im Mast, der den Autopilot während des AUTO-Betriebs deaktiviert, wenn der Mast geklappt wird.	

Item	Umschreibung	Phase
34125.01	Raymarine Axiom+ 7 Multifunktionsinstrument	
34140.03	Navionics Gold XL9 Seekarte Typ 46XG, West Europa	
Paket	3.4.2.3 SEEN PAKET	1
34110.10	Raymarine Autopilot mit p70RS Display am Steuerstand (einschl. Kurscomputer/ Ruderstandsanzeige/Kompass-Sonde) mit Schutz im Mast, der den Autopilot während des AUTO-Betriebs deaktiviert, wenn der Mast geklappt wird.	
34125.02	Raymarine Axiom 9 Pro RVX Multifunktionsinstrument mit Auslesung von Tiefe, Log und Außenwassertemperatur am Steuerstand	
34140.03	Navionics Gold XL9 Seekarte Typ 46XG, West Europa	
Paket	3.4.2.4 MEER PAKET	1
34110.10	Raymarine Autopilot mit p70RS Display am Steuerstand (einschl. Kurscomputer/ Ruderstandsanzeige/Kompass-Sonde) mit Schutz im Mast, der den Autopilot während des AUTO-Betriebs deaktiviert, wenn der Mast geklappt wird.	
34125.02	Raymarine Axiom 9 Pro RVX Multifunktionsinstrument mit Auslesung von Tiefe, Log und Außenwassertemperatur am Steuerstand	
34140.03	Navionics Gold XL9 Seekarte Typ 46XG, West Europa	
34160.05	Raymarine Quantum 2 (Doppler) CHIRP Radarantenne im Mast	
34145.11	1x Raymarine IP Tag & Nacht Netz Domevideokamera am Heck für Sicht hinten mit Auslesung auf multifunktionellem Raymarine Display	1
34145.12	2x Raymarine IP Tag & Nacht Netz Domevideokameras mit Auslesung auf multifunktionellem Raymarine Display: - 1x SB und 1x BB am Rumpf für Sicht entlang Rump beim Anlegen	1
34145.15	1x Raymarine IP Tag & Nacht Netz Domevideokamera am Bug für Sicht nach vorne mit Auslesung auf multifunktionellem Raymarine Display	1
3.4.1 REMOTE PAKETE		
31067.01	Fernbedienung für Bug- (und Heck-) Schraube	1
34110.03	Raymarine S100 Fernbedienung für Autopilot Nur in Kombination mit Position(en): 34110.10 p70R Display Steuerstand	1
34110.13	Raymarine Smart Controller Fernbedienung für Autopilot Nur in Kombination mit Position(en): 34110.10 p70R Display Steuerstand	1
3.4.5 KOMMUNIKATIONS-PAKKETTEN		
34190.09	UKW-Anlage Typ Raymarine Ray90 mit Klasse D "Digital Selective Calling" (DSC) am Steuerstand einschließlich Antenne im Mast	1

Item	Umschreibung	Phase
34190.10	Extra kabelloses UKW Handgerät einschl. Ladestation	1
34200.10	Kommunikationsmittel für 2 Personen mittels 2 Walkie-Talkies mit Headset	2
34943.04	AIS 700 Sender/Empfänger (Automatic Identification System) integriert auf Radar/Kartenplotter Display. Achtung: MMSI-Nummer notwendig. Achtung: Nur in Kombination mit UKW-Anlage	1
3.4.6 WEITERE NAVIGATIONSGERÄTE		
34100.00	Magnetischer Kompass nicht möglich. Aufgrund von Stahlbooten ist eine Kalibrierung nicht möglich, daher Abweichung und nicht verwendbar.	1
34110.00	Vorbereitung für Autopilot	1
34120.23	"Wind Vane" Geber für Windrichtung und Windgeschwindigkeit mit Auslesung auf Axiom Display	1
34180.00	Wetterfax nicht möglich. Kann nicht am Standort Maasbracht getestet werden	1
3.5 AUSSTATTUNG EXTERIEUR RUMPF		
35010.02	Zink Anoden (für Salzwasser)	1
35030.90	Hochglanzpolierte Edelstahl Wielingkappe an den Enden der Wieling, ausgestattet mit einer Spannvorrichtung.	1
35040.01	Schiffsname am Bug und Heck. Heimathafen und Registernummer am Heck in Wasserlinie-Farbe. Schriftart Bug; Snell Roundhand. Schriftart Heck; VAG.	1
35090.02	Elektrische Ankerwinde 1200W/12V am Deck montiert mit integrierten Edelstahl Ankerrollen und Ankerhalterung mit 30m. 8 mm. Ankerkette gemäß DIN 766A15 und 15 Kg. Bruce-Anker. Bedienung durch Kabelbedienung.	1
35110.03	Drahtlose Fernbedienung/Kettenzähler für Ankerwinde	1
35120.11	Hochglanzpolierter Edelstahl 15 Kg. Bruce-Anker AISI-316	1
35130.11	30m. 8 mm. Edelstahl Ankerkette	1
3.6 LINNSEN YACHTS TENDER SOLUTIONS		
36040.01	Snap Davit-System (Edelstahl) mit universaler Beibootbefestigung. Heckbeleuchtung demontabel ausgeführt für Montage im Flaggenstock-Topp.	1
36100.01	Außenbordmotorhalterung am Spiegel, max. 8 PS	1
3.7 AUSSTATTUNG EXTERIEUR AUFBAU		
37010.03	Zusätzliche Scheibenwischer am Windschutzscheibe Nur in Kombination mit Position(en): 37020.50	1
37020.50	Erweiterung der Scheibenwischeranlage mit Synchron- und 3-stufiger Intervallfunktion. Im Intervallmodus laufen die Wischer synchron und parken selbst.	1
37070.06	Original Linssen Design Mast pulverbeschichtet in Aufbaufarbe. Kurzes Modell (unter Windschutzscheibe)	1
37110.02	Komfortabler Steuerstuhl am Steuerstand Typ Magnus 'S', auf "Zwaardvis" Gestell. Kunstleder Off White Ausschließlich in Kombination mit: Geschlossene Überdachung über dem Achterdeck	2

Item	Umschreibung	Phase
37110.06	Komfortabler Steuerstuhl am Steuerstand Typ Magnus 'S', auf "Zwaardvis" Gestell. Kunstleder Sandsurf MT 0027CP. Ausschließlich in Kombination mit: Geschlossene Überdachung über dem Achterdeck	2
37110.25	Komfortabler Steuerstuhl am Steuerstand auf verstellbares "Zwaardvis" Untergestell. Kunstleder Farbe Lavagrau. Ausschließlich in Kombination mit: Geschlossene Überdachung über dem Achterdeck	2
37130.01	Deckbeleuchtung mit zwei Lichtpunkten im Mast	1
37271.01	Eingangstür aus massivem Teakholz, klar lackiert	1
3.8 FENSTER		
38075.02	Aluminium Schiebefenster im Salon vorne, "Summer Green" getönt an BB Seite	1
38076.02	Aluminium Schiebefenster vorne im Salon, "Smokey Grey" getönt an BB Seite	1
4. INTERIEUR		
ALLGEMEIN		
40040.02	Original Linssen wartungsfreier Schiffsboden, Teak Farbe mit hellen Leisten.	1
4.1 ACHTERKAJÜTE		
41062.02	Toilettenraum BB in der AK ausgestattet mit Unterwasserspültoilette und Badezimmerschrank mit Arbeitsblatt und Waschbecken ausgeführt in originales Corian® einschl. Sanitär Zubehör. Die Wände in hochwertige Formica Wandverkleidung	1
43192.99	Zusätzliche Tür in der Duschkabine der Vorderkajüte, so dass die Kabine vom Gang aus begehbar ist	1
4.2 SALON/ PANTRY		
51800.01	Edelstahl hochglanzgeländer an der Eingangstreppe des Salons	2
4.4 STEUERHAUS		
5. VERARBEITUNG		
5.1 BELEUCHTUNG & STECKDOSEN		
51070.11	Luxuriöse LED Leselampen (2x) in der Achterkajüte	1
51080.11	Luxuriöse LED Leselampen (2x) in der Vorderkajüte	1
51100.01	Stimmungsvolle indirekte Beleuchtung im Salon	1
51400.05	USB-Anschluss in der VK, BB für aufladen mobile Geräte.	1
51400.11	USB-Anschluss im Steuerstand aussen, Salon, VK und AK für aufladen mobile Geräte.	1
51603.02	Die 230 V. Steckdosen werden in Englischer Version ausgeführt	2
51603.03	Die 230 V. Steckdosen werden in Schweizer Version ausgeführt	2
51615.01	230 V. Steckdose in der VK an SB-Seite	1

Item	Umschreibung	Phase
51620.01	230 V. Steckdose in der Nasszelle VK spritzwasserdicht	1
51625.01	3x 230 V. Steckdose für VK, Maschinenraum und AK für Winterheizung. Nur zu verwenden mit Landstrom	1
51640.01	230 V. Steckdose in der Pantry	1
51665.01	230 V. Steckdose im Salon (SB hinten)	1
51670.01	230 V. Steckdose in der Achterkajüte	1
51680.01	230 V. Steckdose in der AK Nasszelle spritzwasserdicht	1
51700.11	230 V. Steckdose am Steuerstand spritzwasserdicht	1
5.2 PANTRY		
53020.02	Mischbatterie in der Pantry ausgeführt mit Geschirrdusche, Hansgrohe Talis M51	2
52230.01	Backofen (Gas) Edelstahl	1
5.3 SANITÄR		
53010.90	Ankleidespiegel im VK Toilettenraum an Eingangstür zu der Vorderkajüte	2
53015.90	Ankleidespiegel an der Innenseite AK Toilettentür	2
53130.02	Elektrische Toilette in der Vorderkajüte mit Bordwasserspülung	1
53130.03	Elektrische Toilette in der Vorderkajüte mit Aussenwasserspülung	1
53140.02	Elektrische Toilette in der Achterkajüte mit Bordwasserspülung	1
53140.03	Elektrische Toilette in der Achterkajüte mit Aussenwasserspülung	1
5.4 AUDIO/ VIDEO / INTERNET		
54010.50	DAB+ Funkmodul und Antenne im Mast für digitalen Radio	1
54010.90	Fusion RA70N Erweiterungsset mit USB-Anschluss für Datentransfer + Steuerung über das Multifunktions-Display im Steuerstand.	1
54200.01	Basis-Fernsehanschluss im Salon im BB-Fernsehschrank, einschl. 230 V. Steckdose	1
54201.01	Basis-Fernsehanschluss im Salon auf SB Schrank, einschl. zus. 230 V. Steckdose	1
54250.01	Fernsehantenne Typ Glomex im Mast, geeignet für analogen und digitalen Empfang. Geeignet für DVBT-T2-Netz.	1
54286.01	Vorbereitung für manuell auf Deck hinstellende Satelliten-Antenne, bestehend aus Decksocket gegen Mast und Bekabelung bis Fernsehschrank im Salon	1
54400.01	24" (60cm) LED Fernseher mit integriertem DVB-T & DVB-S Tuner und DVD inklusive manuelle TV-Lift-Lösung im Salon an BB-Seite	1
54900.06	Teltonika 5G LTE Router mit Wifi Access Point und Antenne.	1
5.5 VENTILATION		
55020.01	Mückengitter im BB Front Klappfenster im Salon	2
55090.01	Regenschutzkappen und Mückengitter für Bullaugen in der Vorderkajüte (4x)	2
55110.01	Regenschutzkappen und Mückengitter für Bullaugen in der Achterkajüte (4x)	2

Item	Umschreibung	Phase
55130.01	Verdunklungs/Mückengitter (Rollo) im Ventilations-/Fluchtluk Vorderkajütend	1
55155.01	Mückengitter für Schiebeluk bei Eingangstür (mit Magneten)	2
5.6 INTERIEURPOLSTERUNG		
56073.02	Design Hocker in echtem Leder	2
56101.02	Matratze 2x 1 Pers. in Vorderkajüte Typ Combispring 14 cm.	2
56131.02	Matratze 2x 1 Pers. in der Achterkajüte Typ 7-Zone 14 cm.	2
56321.03	Plissee Verblendung im Salon, manuell bedienbar.	1
5.7 EXTERIEURPOLSTERUNG		
57011.01	Kissensatz für Decksboxen auf dem Achterdeck einschl. Zwischenstück, Kunstleder, Farbe Prefix Off White	2
57011.03	Kissensatz für Decksboxen auf dem Achterdeck, Kunstleder Farbe Sandsurf MT 0027CP	2
57011.05	Kissensatz für Decksboxen auf dem Achterdeck einschl. Zwischenstück, Kunstleder Farbe Moonrock MT 0026	2
57095.02	2x Comfort Seat in Kunstleder, Farbe Off White	2
57095.03	2x Comfort Seat in Kunstleder, Farbe Sand beige	2
57095.05	2x Comfort Seat in Kunstleder, Farbe Lavagrau	2
5.8 AUSSTATUNG		
58022.01	2x Ballfender Ø55cm schwarz mit Leine	2
58023.01	2x zusätzliche Fender schwarz mit Leine	2
58024.01	Zusätzliche 40 m Leine, geliefert mit Fahrausrüstung	2
58060.01	230V Staubsauginstallation mit einem in der Salonbank integrierten Staubsauger und Anschlusspunkt für Schlauch. Ausgeführt mit thermischer Sicherung und Stoftstart für Verwendung per Umformer. Komplett geliefert mit ausziehbarem Schlauch (von 1,5 zu 9 Meter), luxuriöser Bürstesatz und drei Staubbeutel.	1
58075.02	Herausnehmbare Kleiderstange in der VK Dusche	1
58080.01	8 Haken auf verschiedenen Positionen im Schiff. Positionen werden während der Übergabe bestimmt. Montage bei 25-Stunden-Inspektion.	2
58990.00	Alarminstallation nicht möglich. Das System kann langfristig nicht unterstützt werden.	2
5.9 VERDECKE & PERSENNINGE		
59030.03	Cabrio, geschlossenes Modell über dem kompletten Achterdeck, Sunbrella Dark Navy. Die Seite- und/oder Achterwand können geöffnet werden mit einem Reißverschluss.	2
59030.04	Cabrio, geschlossenes Modell über dem kompletten Achterdeck, Sunbrella Marine steel Grey. Die Seite- und/oder Achterwand können geöffnet werden mit einem Reißverschluss.	2
59030.06	Cabrio, geschlossenes Modell über dem kompletten Achterdeck, Sunbrella Marine Beige Papyrus. Die Seite- und/oder Achterwand können geöffnet werden mit einem Reißverschluss.	2

Item	Umschreibung	Phase
59080.03	Abdeckpersenning Eingangstür einschließlich Schiebeluke, Sunbrella Dark Nav	2
59080.04	Abdeckpersenning Eingangstür einschließlich Schiebeluke, Sunbrella Marine steel Grey	2
59080.07	Abdeckpersenning Teak Eingangstür einschließlich Schiebeluke, Sunbrella Marine Beige Papyrus.	2
59030.90	Fenster in der Cabrio-Vorderseite	2
59030.91	Cabrio teilbar durch Reißverschluss	2
59130.03	Abdeckpersenning für Steuerstand, Sunbrella Dark Navy	2
59130.04	Abdeckpersenning für Steuerstand, Sunbrella Marine steel Grey	2
59200.11	Mittelmerpersenning rundum Salonfenster, ausgeführt in Siebgewebe (ausschliesslich Eingangstür/Fenster), komplett einsschl. Montage, Farbe beige	2
59200.12	Mittelmerpersenning, halbtransparent, rundum Salon (ausschliesslich Eingangstüren), komplett einsschl. Montage, Farbe weiß	2

6. INBETRIEBNAHME & ÜBERGABE

6.1 TRANSPORT & WINTER LAGERUNG

61010.01	Bock, komplett konserviert	2
61010.03	Transportfertig machen und Krankkosten zur Verladung	
61010.06	Erstellung Exportdokumente und erhalten Genehmigung für einen vorübergehenden Aufenthalt max.18 Monate in der EU. (Nur für die Bewohner von außerhalb der EU)	2

PAKETE

Paket	1	Comfort Paket	1
12020.02	Seitenleiter aus poliertem Edelstahl, klappbar in die Reling integriert (BB und SB)		
22020.01	Original LINSSEN Teakdeck auf Achterdeck		
31050.03	12V Heckschraube 55 kgf (3 kW / 4 PS)		
31067.01	Fernbedienung für Bug- (und Heck-) Schraube		
35040.01	Schiffsname am Bug und Heck. Heimathafen und Registernummer am Heck in Wasserlinie-Farbe. Schriftart Bug; Snell Roundhand. Schriftart Heck; VAG.		
35090.02	Elektrische Ankerwinde 1200W/12V am Deck montiert mit integrierten Edelstahl Ankerrollen und Ankerhalterung mit 30m. 8 mm. Ankerkette gemäß DIN 766A15 und 15 Kg. Bruce-Anker. Bedienung durch Kabelbedienung.		
53130.02	Elektrische Toilette in der Vorderkajüte mit Bordwasserspülung		
53140.02	Elektrische Toilette in der Achterkajüte mit Bordwasserspülung		
57011.03	Kissensatz für Decksboxen auf dem Achterdeck, Kunstleder Farbe Sandsurf MT 0027CP		
58080.01	8 Haken auf verschiedenen Positionen im Schiff. Positionen werden während der Übergabe bestimmt. Montage bei 25-Stunden-Inspektion.		
59030.06	Cabrio, geschlossenes Modell über dem kompletten Achterdeck, Sunbrella Marine Beige Papyrus. Die Seite- und/oder Achterwand können geöffnet werden mit einem Reißverschluss.		

Item	Umschreibung	Phase
Paket 2	Ventilation	1
13290.01	Warmluftausströmer am Steuerstand (4 kW). An Motor angeschlossen.	
55090.01	Regenschutzkappen und Mückengitter für Bullaugen in der Vorderkajüte (4x)	
55110.01	Regenschutzkappen und Mückengitter für Bullaugen in der Achterkajüte (4x)	
55130.01	Verdunklungs/Mückengitter (Rollo) im Ventilations-/Fluchtluk Vorderkajütendeck	
Paket 5	Media Paket	1
54200.01	Basis-Fernsehanschluss im Salon im BB-Fernsehschrank, einschl. 230 V. Steckdose	
54250.01	Fernsehantenne Typ Glomex im Mast, geeignet für analogen und digitalen Empfang. Geeignet für DVBT-T2-Netz.	
54400.01	24" (60cm) LED Fernseher mit integriertem DVB-T & DVB-S Tuner und DVD inklusive manuelle TV-Lift-Lösung im Salon an BB-Seite	
Paket 6	Sicherheit	1
34190.09	UKW-Anlage Typ Raymarine Ray90 mit Klasse D "Digital Selective Calling" (DSC) am Steuerstand einschließlich Antenne im Mast	
34943.04	AIS 700 Sender/Empfänger (Automatic Identification System) integriert auf Radar/Kartenplotter Display. Achtung: MMSI-Nummer notwendig. Achtung: Nur in Kombination mit UKW-Anlage	
37020.50	Erweiterung der Scheibenwischeranlage mit Synchron- und 3-stufiger Intervallfunktion. Im Intervallmodus laufen die Wischer synchron und parken selbst.	
51800.01	Edelstahl hochglanzgeländer an der Eingangstreppe des Salons	
Paket 8	Atmosphäre/Beleuchtungspaket	1
51070.11	Luxuriöse LED Leselampen (2x) in der Achterkajüte	
51080.11	Luxuriöse LED Leselampen (2x) in der Vorderkajüte	
51100.01	Stimmungsvolle indirekte Beleuchtung im Salon	
Paket 9	Power Paket	1
33082.02	Bordnetz 12 V. mit 2 wartungsfreien GEL Bordnetzbatteie á 166 Ah. (insgesamt 2x 166 Ah Bordnetzbatteien)	
33271.02	Automatischer Batterielader/Umformer Typ Victron Multiplus Compact 12/1600-70 (70A/1600W.) mit Remote Paneel. Spitzenleistung 3000 W.	
51400.11	USB-Anschluss im Steuerstand aussen, Salon, VK und AK für aufladen mobile Geräte.	
51640.01	230 V. Steckdose in der Pantry	
51665.01	230 V. Steckdose im Salon (SB hinten)	
51670.01	230 V. Steckdose in der Achterkajüte	
51700.11	230 V. Steckdose am Steuerstand spritzwasserdicht	

Item	Umschreibung	Phase
Paket 10	Essentials	1
12020.02	Seitenleiter aus poliertem Edelstahl, klappbar in die Reling integriert (BB und SB)	
31050.03	12V Heckschraube 55 kgf (3 kW / 4 PS)	
33082.02	Bordnetz 12 V. mit 2 wartungsfreien GEL Bordnetzatterie á 166 Ah. (insgesamt 2x 166 Ah Bordnetzatterien)	
33271.02	Automatischer Batterielader/Umformer Typ Victron Multiplus Compact 12/1600-70 (70A/1600W.) mit Remote Paneel. Spitzenleistung 3000 W.	
35090.02	Elektrische Ankerwinde 1200W/12V am Deck montiert mit integrierten Edelstahl Ankerrollen und Ankerhalterung mit 30m. 8 mm. Ankerkette gemäß DIN 766A15 und 15 Kg. Bruce-Anker. Bedienung durch Kabelbedienung.	
51070.11	Luxuriöse LED Leselampen (2x) in der Achterkajüte	
51080.11	Luxuriöse LED Leselampen (2x) in der Vorderkajüte	
51100.01	Stimmungsvolle indirekte Beleuchtung im Salon	
53010.90	Ankleidespiegel im VK Toilettenraum an Eingangstür zu der Vorderkajüte	
53130.02	Elektrische Toilette in der Vorderkajüte mit Bordwasserspülung	
55020.01	Mückengitter im BB Front Klappfenster im Salon	
55090.01	Regenschutzkappen und Mückengitter für Bullaugen in der Vorderkajüte (4x)	
55110.01	Regenschutzkappen und Mückengitter für Bullaugen in der Achterkajüte (4x)	
55130.01	Verdunklungs/Mückengitter (Rollo) im Ventilations-/Fluchtluk Vorderkajütendeck	