

## Linssen Yachts Optionsliste

### Linssen Grand Sturdy 35.0 Sedan Intero

Datum-: 7-3-2025

Seite 1

Item	Umschreibung	Phase
------	--------------	-------

#### 1. KASKO

##### 1.1 EXTERIEUR

11060.03	Linssen e-Variodeck® (Elektrisches Schiebedach) im Salon	1
----------	--	---

##### 1.2 EDELSTAHL

12020.02	Seitenleiter aus poliertem Edelstahl, klappbar in die Reling integriert (BB und SB)	1
----------	---	---

12060.01	Original Linssen Bugleiter aus poliertem Edelstahl (demontierbar)	2
----------	---	---

12071.01	Edelstahl Schutzsatz bei Relingöffnungen in Gangborde, die Durchgänge von Gangbord zu Plicht und Spiegel (5x)	1
----------	---	---

##### 1.3 TECHNIK

13290.03	Heißluftgebläse am Plicht, angeschlossen an der Warmluftheizung.	1
----------	--	---

#### 2. FARBSYSTEM

##### 2.1 FARBSYSTEM & DECKVERARBEITUNG

21090.10	Original Linssen Farbschema: Aufbau und Rumpf : Egg Shell White Wasserpass : Black Antifouling : Black Wieling : Black Glas Salonfenster : "Smoke grey" getönt	1
----------	---	---

21090.12	Originales Linssen Farbschema Rumpf : Super Jet Black Aufbau : Egg Shell White Wasserlinie : Egg Shell White Antifouling : Schwarz Wieling : Schwarz Glas Salonfenster : "Smoke Grey" getönt	1
----------	--	---

21090.15	Originales Linssen Farbschema Rumpf : Dark Grey Aufbau : Egg Shell White Wasserlinie : Egg Shell White Antifouling : Schwarz Wieling : Schwarz Glas Salonfenster : "Smoke Grey" getönt	1
----------	--	---

21090.23	Originales Linssen Farbschema: Rumpf : Midnight Blue Aufbau : Egg Shell White Wasserlinie : Egg Shell White Antifouling : Schwarz Wieling : Beige Glas Salonfenster/ Ventilations-Fluchtluk : "Smoke Grey" getönt	1
----------	--	---

Item	Umschreibung	Phase
21090.24	Original Linssen Farbschema: Aufbau und Rumpf : Egg Shell White Wasserpass : Dark Green Antifouling : Schwarz Wieling : Beige Glas Salonfenster : "Summer Green" getönt	1
21090.31	Original Linssen Farbschema Olive Green: Rumpf : Olive Green Aufbau : Sand Beige Wasserpass : Sand Beige Antifouling : Schwarz Wieling : Beige Glasfarbe Salonfenster : "Summer Green" getönt	1
<b>2.2 TEAKDECK</b>		
22010.01	Original LINSSEN Teakdeck auf Vordeck und Gangborde	1
<b>3. MASCHINENRAUM</b>		
<b>3.1 TECHNIK</b>		
31050.03	12V Heckschraube 55 kgf (3 kW / 4 PS)	1
31240.97	Installation von Luft Rezirkulation Einheit auf Heizung System	1
31240.99	App-Modul für Fernschalten/Steuerung der Tagesheizung. System nutzt abonnement, Im ersten Jahr kostenlos, danach €35,- pro Jahr (durch ihnen selber zu kaufen). App-Steuerung über iPhone oder Android-Gerät ist kostenlos zu downloaden.	1
31411.00	Klimaanlage in der Vorderkajüte mit 1 x 6.000 BTU Unit Läuft nur über den Landanschluss, Spitzenstromaufnahme beim (Soft-)Start 11A, Stromaufnahme im Betrieb 2-2,4A Maximal ein Gerät pro Schiff, da es sonst nicht über den Landstromanschluss betrieben werden kann	1
31740.01	Zugang zu Stauraum in der Plicht über Treppe	1
<b>3.2 BORDWASSER</b>		
32100.01	Alle Grauwasserabflüsse (Waschbecken und Duschabfluss) angeschlossen am Schwarzwassertank	1
32110.01	Keine Montage Schwarzwasserpumpe	1
32150.04	Deckwaschpumpe einschließlich Schlauch und Spritzpistole mit Anschluss bei der Badeplattform	1
32150.13	Deckwaschpumpe einschließlich Schlauch und Spritzpistole mit Anschluss bei der Badeplattform, angeschlossen an Bordwassersystem	1
<b>3.3 ELEKTRO &amp; ELEKTRONIK</b>		
33082.02	Bordnetz 12 V. mit 2 wartungsfreien GEL Bordnetzatterie á 166 Ah. (insgesamt 2x 166 Ah Bordnetzatterien)	1
33148.05	Victron Cerbo-GX kommunikationzentrale für eine perfekte Kontrolle über Ihr System. Enthält ein wasserdichtes 5" Design Touchscreen Display	1
33148.15	Cerbo GX verbunden mit dem Raymarine Axiom MFD. Überwachen Sie Ihr Bordnetz, den Landstrom und den Generatorstatus. Steuern Sie den Grenzwert für die Landstromversorgung von Ihrem Steuerstand aus.  Nur in Kombination mit Position(en):	1

Item	Umschreibung	Phase
33271.02	<p>33148.05 Victron Cerbo GX + Touch 50</p> <p>Automatischer Batterielader/Umformer Typ Victron Multiplus Compact 12/1600-70 (70A/1600W.) mit Remote Paneel. Spitzenleistung 3000 W.</p> <p>Nur in Kombination mit Position(en):</p> <p>33082.02 Bordnetz 12 V., 2 Batterien</p>	1
33285.70	<p>Gruppe von Solarpaneele von 2x 160Wp. Angeschlossen an einen Victron Smart Solar Laderegler zum Laden der Bordnetz Batterien. Kann auf dem Victron MPPT control display abgelesen werden.</p>	1
33285.71	<p>Solarpaneele Erweiterung 2x 160Wp. Angeschlossen an den Victron Smart Solar Laderegler zum Laden der Bordnetz Batterien</p> <p>Nur in Kombination mit Position(en):</p> <p>33285.70</p>	1
<b>3.4 INSTRUMENTE &amp; NAVIGATION</b>		
34065.01	Hand Suchscheinwerfer einschl. 12 V. Anschluss am Steuerstand	2
<b>3.4.2 BASIS NAVIGATION PAKKET</b>		
<b>Paket</b>	<b>3.4.2.1 BASIS PAKKET</b>	<b>1</b>
	34090.16 Ruderstandsanzeige auf Raymarine Axiom Display am Steuerstand	
	34125.01 Raymarine Axiom+ 7 Multifunktionsinstrument	
	34140.03 Navionics Gold XL9 Seekarte Typ 46XG, West Europa	
	34150.02 Raymarine RS150 GPS Antenne im Mast	
<b>Paket</b>	<b>3.4.2.2 FLUSS PAKET</b>	<b>1</b>
	34110.10 Raymarine Autopilot mit p70RS Display am Steuerstand (einschl. Kurscomputer/ Ruderstandsanzeige/Kompass-Sonde) mit Schutz im Mast, der den Autopilot während des AUTO-Betriebs deaktiviert, wenn der Mast geklappt wird.	
	34125.01 Raymarine Axiom+ 7 Multifunktionsinstrument	
	34140.03 Navionics Gold XL9 Seekarte Typ 46XG, West Europa	
	34150.02 Raymarine RS150 GPS Antenne im Mast	
<b>Paket</b>	<b>3.4.2.3 SEEN PAKET</b>	<b>1</b>
	34110.10 Raymarine Autopilot mit p70RS Display am Steuerstand (einschl. Kurscomputer/ Ruderstandsanzeige/Kompass-Sonde) mit Schutz im Mast, der den Autopilot während des AUTO-Betriebs deaktiviert, wenn der Mast geklappt wird.	
	34125.02 Raymarine Axiom 9 Pro RVX Multifunktionsinstrument mit Auslesung von Tiefe, Log und Außenwassertemperatur am Steuerstand	
	34140.03 Navionics Gold XL9 Seekarte Typ 46XG, West Europa	
	34150.02 Raymarine RS150 GPS Antenne im Mast	
<b>Paket</b>	<b>3.4.2.4 MEER PAKET</b>	<b>1</b>
	34110.10 Raymarine Autopilot mit p70RS Display am Steuerstand (einschl. Kurscomputer/ Ruderstandsanzeige/Kompass-Sonde) mit Schutz im Mast, der den Autopilot während des AUTO-Betriebs deaktiviert, wenn der Mast geklappt wird.	

Item	Umschreibung	Phase
34125.02	Raymarine Axiom 9 Pro RVX Multifunktionsinstrument mit Auslesung von Tiefe, Log und Außenwassertemperatur am Steuerstand	
34140.03	Navionics Gold XL9 Seekarte Typ 46XG, West Europa	
34150.02	Raymarine RS150 GPS Antenne im Mast	
34160.05	Raymarine Quantum 2 (Doppler) CHIRP Radarantenne im Mast	
34145.11	1x Raymarine IP Tag & Nacht Netz Domevideokamera am Longtop Dach für Sicht hinten mit Auslesung auf multifunktionellem Raymarine Display	1
34145.12	2x Raymarine IP Tag & Nacht Netz Domevideokameras mit Auslesung auf multifunktionellem Raymarine Display: - 1x SB und 1x BB am Rumpf für Sicht entlang Rump beim Anlegen	1
34145.15	1x Raymarine IP Tag & Nacht Netz Domevideokamera am Bug für Sicht nach vorne mit Auslesung auf multifunktionellem Raymarine Display	1
<b>3.4.1 REMOTE PAKETE</b>		
31067.01	Fernbedienung für Bug- (und Heck-) Schraube	2
34110.03	Raymarine S100 Fernbedienung für Autopilot Nur in Kombination mit Position(en): 34110.10 p70R Display Steuerstand	1
34110.13	Raymarine Smart Controller Fernbedienung für Autopilot Nur in Kombination mit Position(en): 34110.10 p70R Display Steuerstand	1
<b>3.4.5 KOMMUNIKATIONS-PAKKETTEN</b>		
34190.09	UKW-Anlage Typ Raymarine Ray90 mit Klasse D "Digital Selective Calling" (DSC) am Steuerstand einschließlich Antenne im Mast	1
34190.10	Extra kabelloses UKW Handgerät einschl. Ladestation	1
34200.10	Kommunikationsmittel für 2 Personen mittels 2 Walkie-Talkies mit Headset	2
34943.04	AIS 700 Sender/Empfänger (Automatic Identification System) integriert auf Radar/Kartenplotter Display. Achtung: MMSI-Nummer notwendig. Achtung: Nur in Kombination mit UKW-Anlage	1
<b>3.4.6 WEITERE NAVIGATIONSGERÄTE</b>		
34100.00	Magnetischer Kompass nicht möglich. Aufgrund von Stahlbooten ist eine Kalibrierung nicht möglich, daher Abweichung und nicht verwendbar.	1
34110.00	Vorbereitung für Autopilot	1
34120.23	"Wind Vane" Geber für Windrichtung und Windgeschwindigkeit mit Auslesung auf Axiom Display	1
34180.00	Wetterfax nicht möglich. Kann nicht am Standort Maasbracht getestet werden	1

### 3.5 AUSSTATTUNG EXTERIEUR RUMPF

Item	Umschreibung	Phase
35010.02	Zink Anoden (für Salzwasser)	1
35030.90	Hochglanzpolierte Edelstahl Wielingkappe an den Enden der Wieling, ausgestattet mit einer Spannvorrichtung.	1
35040.01	Schiffsname am Bug und Heck. Heimathafen und Registernummer am Heck in Wasserlinie-Farbe. Schriftart Bug; Snell Roundhand. Schriftart Heck; VAG.	1
35090.02	Elektrische Ankerwinde 1200W/12V am Deck montiert mit integrierten Edelstahl Ankerrollen und Ankerhalterung mit 30m. 8 mm. Ankerkette gemäß DIN 766A15 und 15 Kg. Bruce-Anker. Bedienung durch Kabelbedienung.	1
35110.03	Drahtlose Fernbedienung/Kettenzähler für Ankerwinde	1
35120.11	Hochglanzpolierter Edelstahl 15 Kg. Bruce-Anker AISI-316	1
35130.11	30m. 8 mm. Edelstahl Ankerkette	1
<b>3.6 LINNSEN YACHTS TENDER SOLUTIONS</b>		
36040.01	Snap Davit-System (Edelstahl) mit universaler Beibootbefestigung.	1
36100.01	Außenbordmotorhalterung am Spiegel, max. 8 PS	1
<b>3.7 AUSSTATTUNG EXTERIEUR AUFBAU</b>		
37020.50	Erweiterung der Scheibenwischeranlage mit Synchron- und 3-stufiger Intervallfunktion. Im Intervallmodus laufen die Wischer synchron und parken selbst.	1
37070.06	Original Linssen Design Mast pulverbeschichtet in Aufbaufarbe. Kurzes Modell (± 1,4 mtr.)	1
37111.01	Teak Directorsstuhl, klappbar. Schwarze Polsterung und natürliches Teakholz	2
37130.01	Deckbeleuchtung mit zwei Lichtpunkten im Mast	1
37230.02	Luxuriöser Teakholztisch, freistehend auf dem Achterdeck mit schwarz pulverbeschichtetem Klappfuß aus Stahl. Kann in 2 Höhen verwendet werden, die niedrige Position als Getränketisch, und hohem Position als Esstisch.	1
37245.02	Teakholz Tisch/Bank Erweiterung in der Plicht	1
37271.01	Massive klar lackierte Teakholz Eingangstüren	1
<b>3.8 FENSTER</b>		
38075.02	Aluminium Schiebefenster im Salon vorne, "Summer Green" getönt an BB Seite	1
38076.02	Aluminium Schiebefenster vorne im Salon, "Smokey Grey" getönt an BB Seite	1
<b>4. INTERIEUR</b>		
<b>ALLGEMEIN</b>		
40040.02	Original Linssen wartungsfreier Schiffsboden, Teak Farbe mit hellen Leisten.	1
<b>4.1 PLICHT</b>		
<b>4.2 SALON/ PANTRY</b>		

Item	Umschreibung	Phase
42112.02	Schranken im Salon an BB-Seite unter Kartentisch/Schreibtisch. Der Designhocker entfällt	1
<b>5. VERARBEITUNG</b>		
<b>5.1 BELEUCHTUNG &amp; STECKDOSEN</b>		
51080.11	Luxuriöse LED Leselampen (2x) in der Vorderkajüte	1
51100.01	Stimmungsvolle indirekte Beleuchtung im Salon	1
51400.05	USB-Anschluss in der VK, BB für aufladen mobile Geräte.	1
51400.11	USB-Anschluss in der VK und Steuerstand für aufladen mobile Geräte.	1
51595.01	12 V. und 230 V. Steckdosen im Keller vorne	1
51603.02	Die 230 V. Steckdosen werden in Englischer Version ausgeführt	1
51603.03	Die 230 V. Steckdosen werden in Schweizer Version ausgeführt	1
51615.01	230 V. Steckdose in der VK an SB-Seite	1
51625.01	3x 230 V. Steckdose für VK, Maschinenraum und Pflicht für Winterheizung. Nur zu verwenden mit Landstrom	1
51660.01	230 V. Steckdose im Salon (SB vorne neben Steuerbank)	1
51665.01	230 V. Steckdose im Salon (SB hinten)	1
	Nicht möglich in Kombination mit position(en): 56321.03 Plissee Verblendung	
51685.01	12 V. und 230 V. Steckdosen im Plichtraum	1
51710.11	230 V. Steckdose in Pflicht SB spritzwasserdicht	1
<b>5.2 PANTRY</b>		
53020.02	Mischbatterie in der Pantry ausgeführt mit Geschirrdusche, Hansgrohe Talis M51	2
52230.01	Backofen (Gas) Edelstahl	1
<b>5.3 SANITÄR</b>		
53010.90	Ankleidespiegel im VK Toilettenraum an Eingangstür zu der Vorderkajüte	2
53130.02	Elektrische Toilette in der Vorderkajüte mit Bordwasserspülung	1
53130.03	Elektrische Toilette in der Vorderkajüte mit Aussenwasserspülung	1
<b>5.4 AUDIO / VIDEO / INTERNET</b>		
54010.50	DAB+ Funkmodul und Antenne im Mast für digitalen Radio	1
54010.90	Fusion RA70N Erweiterungskit mit USB-Anschluss für Datentransfer + Steuerung über das Multifunktions-Display im Steuerstand.	1
54200.01	Basis-Fernsehanschluss im Salon im BB-Fernsehschrank, einschl. 230 V. Steckdose	1
54250.01	Fernsehantenne Typ Glomex im Mast, geeignet für analogen und digitalen Empfang. Geeignet für DVBT-T2-Netz.	1
54286.01	Vorbereitung für manuell auf Deck hinstellende Satelliten-Antenne, bestehend aus Decksocket gegen Mast und Bekabelung bis Fernsehschrank im Salon	1
54400.01	24" (60cm) LED Fernseher mit integriertem DVB-T & DVB-S Tuner und DVD im Salon	2

Item	Umschreibung	Phase
54900.06	Teltonika 5G LTE Router mit Wifi Access Point und Antenne.	1
<b>5.5 VENTILATION</b>		
55020.01	Mückengitter im BB Front Klappfenster im Salon	2
55090.01	Regenschutzkappen und Mückengitter für Bullaugen in der Vorderkajüte (4x)	2
55130.01	Verdunklungs/Mückengitter (Rollo) im Ventilations-/Fluchtluk Vorderkajütend	1
55137.02	Fliegengitter integriert in e-Variodeck®	1
<b>5.6 INTERIEURPOLSTERUNG</b>		
56074.01	Design Hockerhöhung, sodass diese als Beifahrersitz verwendet werden kann	1
56073.22	1 (extra) Design Hocker in echtem Leder, Farbe Creme	2
56101.02	Matratze 2x 1 Pers. in Vorderkajüte Typ Combispring 14 cm.	2
56321.03	Plissee Verblendung im Salon, manuell bedienbar.	1
<b>5.7 EXTERIEURPOLSTERUNG</b>		
57030.01	Kissensatz für Plichtbank in Kunstleder, Farbe: Off White	2
57030.03	Kissensatz für Plichtbank in Kunstleder, Farbe: Sand beige	2
57030.05	Kissensatz für Plichtbank in Kunstleder, Farbe: Lavagrau	2
57032.01	Kissensatz für Plichtbank Zwischenstück in Kunstleder, Farbe: Crème Nur in Kombination mit Position(en): 37245.02 Zwischenstück Plichtbank	1
57032.03	Kissensatz für Plichtbank Zwischenstück in Kunstleder, Farbe: Sand beige Nur in Kombination mit Position(en): 37245.02 Zwischenstück Plichtbank	1
57032.05	Kissensatz für Plichtbank Zwischenstück in Kunstleder, Farbe: Lavagrau Nur in Kombination mit Position(en): 37245.02 Zwischenstück Plichtbank	1
57095.02	2x Comfort Seat in Kunstleder, Farbe Off White	2
57095.03	2x Comfort Seat in Kunstleder, Farbe Sand beige	2
57095.05	2x Comfort Seat in Kunstleder, Farbe Lavagrau	2
<b>5.8 AUSSTATTUNG</b>		
58022.01	2x Ballfender Ø55cm schwarz mit Leine	2
58023.01	2x zusätzliche Fender schwarz mit Leine	2
58024.01	Zusätzliche 40 m Leine, geliefert mit Fahrausrüstung	2
58060.01	230V Staubsauginstallation mit einem in der Salonbank integrierten Staubsauger und Anschlusspunkt für Schlauch. Ausgeführt mit thermischer Sicherung und Stoffstart für Verwendung per Umformer. Komplett geliefert mit ausziehbarem Schlauch (von 1,5 zu 9 Meter), luxuriöser Bürstesatz und drei Staubbeutel.	1
58075.02	Herausnehmbare Kleiderstange in der VK Dusche	1
58080.01	8 Haken auf verschiedenen Positionen im Schiff. Positionen werden während der Übergabe bestimmt. Montage bei 25-Stunden-Inspektion.	2

Item	Umschreibung	Phase
58990.00	Alarminstallation nicht möglich. Das System kann langfristig nicht unterstützt werden.	2
<b>5.9 VERDECKE &amp; PERSENNINGE</b>		
59020.13	Plicht Persenning Longtop, Sunbrella Dark Navy. Die Seiten- und Achterwände können separat geöffnet werden mit einem Reißverschluss.	2
59020.14	Plicht Persenning Longtop, Sunbrella Marine Steel grey. Die Seite- und Achterwand können separat geöffnet werden mit einem Reißverschluss.	2
59020.16	Plicht Persenning Longtop, Sunbrella Marine Beige Papyrus. Die Seite- und Achterwand können separat geöffnet werden mit einem Reißverschluss.	2
59022.03	Abdeckung für Fenster in Pflicht Persenning Sunbrella Dark Navy	2
59022.04	Abdeckung für Fenster in Pflicht Persenning, Sunbrella Marine Steel grey	2
59022.16	Abdeckung für Fenster in Pflicht Persenning, Sunbrella Marine Beige Papyrus.	2
59200.11	Mittelmerpersenning rundum Salonfenster, ausgeführt in Siebgewebe (ausschliesslich Eingangstür/Fenster), komplett einsschl. Montage, Farbe beige	2
59200.12	Mittelmerpersenning rundum Salonfenster, ausgeführt in Siebgewebe (ausschliesslich Eingangstüren), komplett einsschl. Montage, Farbe weiß	2
<b>6. INBETRIEBNAHME &amp; ÜBERGABE</b>		
<b>6.1 TRANSPORT/WINTERLAGERUNG</b>		
61010.01	Bock, komplett konserviert	2
61010.03	Transportfertig machen und Krankkosten zur Verladung	
61010.06	Erstellung Exportdokumente und erhalten Genehmigung für einen vorübergehenden Aufenthalt max.18 Monate in der EU. (Nur für die Bewohner von außerhalb der EU)	2
<b>PAKETE</b>		
<b>Paket 1</b>	<b>Comfort Paket</b>	<b>1</b>
11060.03	Linssen e-Variodeck® (Elektrisches Schiebedach) im Salon	
12020.02	Seitenleiter aus poliertem Edelstahl, klappbar in die Reling integriert (BB und SB)	
31050.03	12V Heckschraube 55 kgf (3 kW / 4 PS)	
31067.01	Fernbedienung für Bug- (und Heck-) Schraube	
35040.01	Schiffsname am Bug und Heck. Heimathafen und Registernummer am Heck in Wasserlinie-Farbe. Schriftart Bug; Snell Roundhand. Schriftart Heck; VAG.	
35090.02	Elektrische Ankerwinde 1200W/12V am Deck montiert mit integrierten Edelstahl Ankerrollen und Ankerhalterung mit 30m. 8 mm. Ankerkette gemäß DIN 766A15 und 15 Kg. Bruce-Anker. Bedienung durch Kabelbedienung.	
53130.02	Elektrische Toilette in der Vorderkajüte mit Bordwasserspülung	
57030.03	Kissensatz für Pflichtbank in Kunstleder, Farbe: Sand beige	
58080.01	8 Haken auf verschiedenen Positionen im Schiff. Positionen werden während der Übergabe bestimmt. Montage bei 25-Stunden-Inspektion.	

Item	Umschreibung	Phase
59020.16	Plicht Persenning Longtop, Sunbrella Marine Beige Papyrus. Die Seite- und Achterwand können separat geöffnet werden mit einem Reißverschluss.	
<b>Paket 2</b>	<b>Ventilation</b>	<b>1</b>
13290.03	Heißluftgebläse am Plicht, angeschlossen an der Warmluftheizung.	
55090.01	Regenschutzkappen und Mückengitter für Bullaugen in der Vorderkajüte (4x)	
55130.01	Verdunklungs/Mückengitter (Rollo) im Ventilations-/Fluchtluk Vorderkajütendeck	
55137.02	Fliegengitter integriert in e-Variodeck®	
<b>Paket 5</b>	<b>Media Paket</b>	<b>1</b>
54200.01	Basis-Fernsehanschluss im Salon im BB-Fernsehschrank, einschl. 230 V. Steckdose	
54250.01	Fernsehantenne Typ Glomex im Mast, geeignet für analogen und digitalen Empfang. Geeignet für DVBT-T2-Netz.	
54400.01	24" (60cm) LED Fernseher mit integriertem DVB-T & DVB-S Tuner und DVD im Salon	
<b>Paket 6</b>	<b>Sicherheitspaket</b>	<b>1</b>
34190.09	UKW-Anlage Typ Raymarine Ray90 mit Klasse D "Digital Selective Calling" (DSC) am Steuerstand einschließlich Antenne im Mast	
34943.04	AIS 700 Sender/Empfänger (Automatic Identification System) integriert auf Radar/Kartenplotter Display. Achtung: MMSI-Nummer notwendig. Achtung: Nur in Kombination mit UKW-Anlage	
37020.50	Erweiterung der Scheibenwischeranlage mit Synchron- und 3-stufiger Intervallfunktion. Im Intervallmodus laufen die Wischer synchron und parken selbst.	
<b>Paket 8</b>	<b>Atmosphäre/Beleuchtungspaket</b>	<b>1</b>
51080.11	Luxuriöse LED Leselampen (2x) in der Vorderkajüte	
51100.01	Stimmungsvolle indirekte Beleuchtung im Salon	
<b>Paket 9</b>	<b>Power Paket</b>	<b>1</b>
33082.02	Bordnetz 12 V. mit 2 wartungsfreien GEL Bordnetzbatteie á 166 Ah. (insgesamt 2x 166 Ah Bordnetzbatteie)	
33271.02	Automatischer Batterielader/Umformer Typ Victron Multiplus Compact 12/1600-70 (70A/1600W.) mit Remote Paneel. Spitzenleistung 3000 W.	
51400.11	USB-Anschluss in der VK und Steuerstand für aufladen mobile Geräte.	
51660.01	230 V. Steckdose im Salon (SB vorne neben Steuerbank)	
51710.11	230 V. Steckdose in Pflicht SB spritzwasserdicht	
<b>Paket 10</b>	<b>Essentials</b>	<b>1</b>
12020.02	Seitenleiter aus poliertem Edelstahl, klappbar in die Reling integriert (BB und SB)	
31050.03	12V Heckschraube 55 kgf (3 kW / 4 PS)	

## Linssen Grand Sturdy 35.0 Sedan Intero

Item	Umschreibung	Phase
33082.02	Bordnetz 12 V. mit 2 wartungsfreien GEL Bordnetzbatte <span style="font-size: 0.8em;">rie á 166 Ah. (insgesamt 2x 166 Ah Bordnetzbatte<span style="font-size: 0.8em;">rien)</span></span>	
33271.02	Automatischer Batterielader/Umformer Typ Victron Multiplus Compact 12/1600-70 (70A/1600W.) mit Remote Paneel. Spitzenleistung 3000 W.	
35090.02	Elektrische Ankerwinde 1200W/12V am Deck montiert mit integrierten Edelstahl Ankerrollen und Ankerhalterung mit 30m. 8 mm. Ankerkette gemäß DIN 766A15 und 15 Kg. Bruce-Anker. Bedienung durch Kabelbedienung.	
51080.11	Luxuriöse LED Leselampen (2x) in der Vorderkajüte	
51100.01	Stimmungsvolle indirekte Beleuchtung im Salon	
53010.90	Ankleidespiegel im VK Toilettenraum an Eingangstür zu der Vorderkajüte	
53130.02	Elektrische Toilette in der Vorderkajüte mit Bordwasserspülung	
55020.01	Mückengitter im BB Front Klappfenster im Salon	
55090.01	Regenschutzkappen und Mückengitter für Bullaugen in der Vorderkajüte (4x)	
55130.01	Verdunklungs/Mückengitter (Rollo) im Ventilations-/Fluchtluk Vorderkajütendeck	