

Linssen Yachts Optionsliste

Linssen Grand Sturdy 35.0 AC Intero

Datum-: 7-3-2025

Seite 1

Item	Umschreibung	Phase
------	--------------	-------

1. KASKO

1.2 EDELSTAHL

12020.02	Seitenleiter aus poliertem Edelstahl, klappbar in die Reling integriert (BB und SB)	1
12060.01	Original Linssen Bugleiter aus poliertem Edelstahl (demontierbar)	2
12071.01	Edelstahl Schutzsatz bei Relingöffnungen in Gangborden und Spiegel (3x)	1
12075.01	Edelstahl Eingangstreppe zu Salondeck mittig, demontabel, ausgeführt mit Antirutsch Stufen einschl. 2 Handgriffe auf Salondeck.	1

1.3 TECHNIK

13290.01	Warmluftausströmer am Steuerstand (4 kW). An Motor angeschlossen.	1
----------	---	---

2. FARBSYSTEM

2.1 FARBSYSTEM & DECKVERARBEITUNG

21090.10	Original Linssen Farbschema: Aufbau und Rumpf : Egg Shell White Wasserpass : Black Antifouling : Black Wieling : Black Verdecke und Perseninge : Sunbrella Marine Steel Grey Glas Salonfenster/Windschutzscheibe : "Smoke Grey" getönt	1
21090.12	Originales Linssen Farbschema Rumpf : Super Jet Black Aufbau : Egg Shell White Wasserlinie : Egg Shell White Antifouling : Schwarz Wieling : Schwarz Verdecke und Perseninge : Sunbrella Marine Steel Grey Glas Salonfenster/Windschutzscheibe : "Smoke Grey" getönt	1
21090.15	Originales Linssen Farbschema Rumpf : Dark Grey Aufbau : Egg Shell White Wasserlinie : Egg Shell White Antifouling : Schwarz Wieling : Schwarz Verdecke und Perseninge : Sunbrella Marine Steel Grey Glas Salonfenster/Windschutzscheibe/ Ventilations-Fluchtluk : "Smoke Grey" getönt	1
21090.23	Originales Linssen Farbschema: Rumpf : Midnight Blue Aufbau : Egg Shell White Wasserlinie : Egg Shell White Antifouling : Schwarz Wieling : Beige Verdecke und Perseninge : Sunbrella Dark Navy	1

Item	Umschreibung	Phase
21090.24	Glas Salonfenster/Windschutzscheibe/ Ventilations-Fluchtluk : "Smoke Grey" getönt Original Linssen Farbschema: Aufbau und Rumpf : Egg Shell White Wasserpass : Dark Green Antifouling : Schwarz Wieling : Beige Verdecke und Persenninge : Sunbrella Marine Beige Papyrus	1
21090.31	Glas Salonfenster/Windschutzscheibe : "Summer Green" getönt Original Linssen Farbschema Olive Green: Rumpf : Olive Green Aufbau : Sand Beige Wasserpass : Sand Beige Antifouling : Schwarz Wieling : Beige Verdecke und Persenninge : Sunbrella Marine Beige Papyrus	1
21090.33	Glasfarbe Salonfenster : "Summer Green" getönt Originales Linssen Farbschema: Rumpf : Midnight Blue Aufbau : Egg Shell White Wasserlinie : Egg Shell White Antifouling : Schwarz Wieling : Beige Verdecke und Persenninge : Sunbrella Marine Beige Papyrus Glas Salonfenster/Windschutzscheibe : "Smoke Grey" getönt	1

2.2 TEAKDECK

22010.01	Original LINSSEN Teakdeck auf Vordeck und Gangborde	1
22020.01	Original LINSSEN Teakdeck auf Achterdeck und Treppe am Spiegel	1

3. MASCHINENRAUM

3.1 TECHNIK

31050.03	12V Heckschraube 55 kgf (3 kW / 4 PS)	1
31240.97	Installation von Luft Rezirkulation Einheit auf Heizung System	1
31240.99	App-Modul für Fernschalten/Steuerung der Tagesheizung. System nutzt abonnement, Im ersten Jahr kostenlos, danach €35,- pro Jahr (durch ihnen selber zu kaufen). App-Steuerung über iPhone oder Android-Gerät ist kostenlos zu downloaden.	2
31411.00	Klimaanlage in der Vorderkajüte mit 1 x 6.000 BTU Unit Läuft nur über den Landanschluss, Spitzenstromaufnahme beim (Soft-)Start 11A, Stromaufnahme im Betrieb 2-2,4A Maximal ein Gerät pro Schiff, da es sonst nicht über den Landstromanschluss betrieben werden kann Nicht möglich in Kombination mit position(en): 31461.00 Klimaanlage AK 1x 6000 BTU	1

Item	Umschreibung	Phase
31461.00	<p>Klimaanlage in der Achterkajüte durch 1x 6.000 BTU Unit. Läuft nur über den Landanschluss, Stromverbrauchsspitze beim (Soft-)Start 11A, Stromaufnahme im Betrieb 2-2,4A Maximal ein Gerät pro Schiff, da es sonst nicht über den Landstromanschluss betrieben werden kann. Nicht möglich in Kombination mit position(en): 31411.00</p>	1
3.2 BORDWASSER		
32015.02	Zusätzlicher Kunststoff-Bordwassertank, ± 120 ltr. mit Inspektions-/Reinigungsöffnung unter AK Bett	1
32100.01	Alle Grauwasserabflüsse (Waschbecken und Duschabfluss) angeschlossen am Schwarzwassertank	1
32110.01	Keine Montage Schwarzwasserpumpe	1
32150.04	Deckwaschpumpe einschließlich Schlauch und Spritzpistole mit Anschluss bei der Badeplattform	1
32150.13	Deckwaschpumpe einschließlich Schlauch und Spritzpistole mit Anschluss bei der Badeplattform, angeschlossen an Bordwassersystem	1
3.3 ELEKTRO & ELEKTRONIK		
33082.02	Bordnetz 12 V. mit 2 wartungsfreien GEL Bordnetzbatteie á 166 Ah. (insgesamt 2x 166 Ah Bordnetzbatteie)	1
33148.05	Victron Cerbo-GX kommunikationzentrale für eine perfekte Kontrolle über Ihr System. Enthält ein wasserdichtes 5" Design Touchscreen Display	1
33148.15	<p>Cerbo GX verbunden mit dem Raymarine Axiom MFD. Überwachen Sie Ihr Bordnetz, den Landstrom und den Generatorstatus. Steuern Sie den Grenzwert für die Landstromversorgung von Ihrem Steuerstand aus. Nur in Kombination mit Position(en): 33148.05 Victron Cerbo GX + Touch 50</p>	1
33271.02	<p>Automatischer Batterielader/Umformer Typ Victron Multiplus Compact 12/1600-70 (70A/1600W.) mit Remote Paneel. Spitzenleistung 3000 W. Nur in Kombination mit Position(en): 33082.02 Bordnetz 12 V., 2 Batterien 33148.04</p>	1
33285.60	Gruppe von Solarpaneele von 2x 110Wp. Angeschlossen an einen Victron Smart Solar Laderegler zum Laden der Bordnetzbatteie. Kann auf dem Victron MPPT control display abgelesen werden.	1
3.4 INSTRUMENTE & NAVIGATION		
34065.01	Hand Suchscheinwerfer einschl. 12 V. Anschluss am Steuerstand	2
3.4.2 NAVIGATION PAKETE		
Paket	3.4.2.1 BASIS PAKKET	1
	34090.16 Ruderstandsanzeige auf Raymarine Axiom Display am Steuerstand	
	34125.01 Raymarine Axiom+ 7 Multifunktionsinstrument	
	34140.03 Navionics Gold XL9 Seekarte Typ 46XG, West Europa	

Item	Umschreibung	Phase
Paket	3.4.2.2 FLUSS PAKET	1
34110.10	Raymarine Autopilot mit p70RS Display am Steuerstand (einschl. Kurscomputer/ Ruderstandsanzeige/Kompass-Sonde) mit Schutz im Mast, der den Autopilot während des AUTO-Betriebs deaktiviert, wenn der Mast geklappt wird.	
34125.01	Raymarine Axiom+ 7 Multifunktionsinstrument	
34140.03	Navionics Gold XL9 Seekarte Typ 46XG, West Europa	
Paket	3.4.2.3 SEEN PAKET	1
34110.10	Raymarine Autopilot mit p70RS Display am Steuerstand (einschl. Kurscomputer/ Ruderstandsanzeige/Kompass-Sonde) mit Schutz im Mast, der den Autopilot während des AUTO-Betriebs deaktiviert, wenn der Mast geklappt wird.	
34125.02	Raymarine Axiom 9 Pro RVX Multifunktionsinstrument mit Auslesung von Tiefe, Log und Außenwassertemperatur am Steuerstand	
34140.03	Navionics Gold XL9 Seekarte Typ 46XG, West Europa	
Paket	3.4.2.4 MEER PAKET	1
34110.10	Raymarine Autopilot mit p70RS Display am Steuerstand (einschl. Kurscomputer/ Ruderstandsanzeige/Kompass-Sonde) mit Schutz im Mast, der den Autopilot während des AUTO-Betriebs deaktiviert, wenn der Mast geklappt wird.	
34125.02	Raymarine Axiom 9 Pro RVX Multifunktionsinstrument mit Auslesung von Tiefe, Log und Außenwassertemperatur am Steuerstand	
34140.03	Navionics Gold XL9 Seekarte Typ 46XG, West Europa	
34160.05	Raymarine Quantum 2 (Doppler) CHIRP Radarantenne im Mast	
34145.11	1x Raymarine IP Tag & Nacht Netz Domevideokamera am Heck für Sicht hinten mit Auslesung auf multifunktionellem Raymarine Display	1
34145.12	2x Raymarine IP Tag & Nacht Netz Domevideokameras mit Auslesung auf multifunktionellem Raymarine Display: - 1x SB und 1x BB am Rumpf für Sicht entlang Rumpf beim Anlegen	1
34145.15	1x Raymarine IP Tag & Nacht Netz Domevideokamera am Bug für Sicht nach vorne mit Auslesung auf multifunktionellem Raymarine Display	1
3.4.1 REMOTE PAKETE		
31067.01	Fernbedienung für Bug- (und Heck-) Schraube	1
34110.03	Raymarine S100 Fernbedienung für Autopilot Nur in Kombination mit Position(en): 34110.10 p70R Display Steuerstand	1
34110.13	Raymarine Smart Controller Fernbedienung für Autopilot Nur in Kombination mit Position(en): 34110.10 p70R Display Steuerstand	1

Item	Umschreibung	Phase
3.4.5 KOMMUNIKATIONS-PAKKETTEN		
34190.09	UKW-Anlage Typ Raymarine Ray90 mit Klasse D "Digital Selective Calling" (DSC) am Steuerstand einschließlich Antenne im Mast	1
34190.10	Extra kabelloses UKW Handgerät einschl. Ladestation	1
34200.10	Kommunikationsmittel für 2 Personen mittels 2 Walkie-Talkies mit Headset	2
34943.04	AIS 700 Sender/Empfänger (Automatic Identification System) integriert auf Radar/Kartenplotter Display. Achtung: MMSI-Nummer notwendig. Achtung: Nur in Kombination mit UKW-Anlage	1
3.4.6 WEITERE NAVIGATIONSGERÄTE		
34100.00	Magnetischer Kompass nicht möglich. Aufgrund von Stahlbooten ist eine Kalibrierung nicht möglich, daher Abweichung und nicht verwendbar.	1
34110.00	Vorbereitung für Autopilot	1
34110.50	Schlüsselschalter zum Sperren des Autopiloten (im Falle eines Charters)	1
34120.23	"Wind Vane" Geber für Windrichtung und Windgeschwindigkeit mit Auslesung auf Axiom Display	1
34180.00	Wetterfax nicht möglich. Kann nicht am Standort Maasbracht getestet werden	1
3.5 AUSSTATTUNG EXTERIEUR RUMPF		
35010.02	Zink Anoden (für Salzwasser)	1
35030.90	Hochglanzpolierte Edelstahl Wielingkappe an den Enden der Wieling, ausgestattet mit einer Spannvorrichtung.	1
35040.01	Schiffsname am Bug und Heck. Heimathafen und Registernummer am Heck in Wasserlinie-Farbe. Schriftart Bug; Snell Roundhand. Schriftart Heck; VAG.	1
35090.02	Elektrische Ankerwinde 1200W/12V am Deck montiert mit integrierten Edelstahl Ankerrollen und Ankerhalterung mit 30m. 8 mm. Ankerkette gemäß DIN 766A15 und 15 Kg. Bruce-Anker. Bedienung durch Kabelbedienung.	1
35110.03	Drahtlose Fernbedienung/Kettenzähler für Ankerwinde	1
35120.11	Hochglanzpolierter Edelstahl 15 Kg. Bruce-Anker AISI-316	1
35130.11	30m. 8 mm. Edelstahl Ankerkette	1
3.6 LINSSEN YACHTS TENDER SOLUTIONS		
36040.01	Snap Davit-System (Edelstahl) mit universaler Beibootbefestigung.	1
36100.01	Außenbordmotorhalterung am Spiegel, max. 8 PS	1
3.7 AUSSTATTUNG EXTERERIEUR AUFBAU		
37010.03	1x zusätzliche Scheibenwischer an Windschutzscheibe Nur in Kombination mit Position(en): 37020.50	1
37020.50	Erweiterung der Scheibenwischeranlage mit Synchron- und 3-stufiger Intervallfunktion. Im Intervallmodus laufen die Wischer synchron und parken selbst.	1

Item	Umschreibung	Phase
37070.06	Original Linssen Design Mast pulverbeschichtet in Aufbaufarbe. Kurzes Modell (unter Windschutzscheibe)	1
37111.01	Zusätzlichem teak Directors/- Steuerstuhl, klappbar Schwarze Polsterung und unbehandelter Teak	2
37110.03	Steuerstuhl "Magnus S", Edelstahl verstellbares Untergestell. Kunstleder Farbe prefix shell white. Ausschließlich in Kombination mit: Geschlossene Überdachung über dem Achterdeck	2
37110.07	Steuerstuhl "Magnus S", Edelstahl verstellbares Untergestell. Kunstleder Farbe Sand beige. Ausschließlich in Kombination mit: Geschlossene Überdachung über dem Achterdeck	2
37110.15	Steuerstuhl "Magnus S", Edelstahl verstellbares Untergestell. Kunstleder Farbe Lavagrau. Ausschließlich in Kombination mit: Geschlossene Überdachung über dem Achterdeck	2
37130.01	Deckbeleuchtung mit zwei Lichtpunkten im Mast	1
37230.02	Luxuriöser Teakholztisch, freistehend auf dem Achterdeck mit schwarz pulverbeschichtetem Klappfuß aus Stahl. Kann in 2 Höhen verwendet werden, die niedrige Position als Getränketisch, und hohem Position als Esstisch.	1
37271.01	Eingangstür aus massivem Teakholz, klar lackiert	1
3.8 FENSTER		
38075.02	Aluminium Schiebefenster im Salon vorne, "Summer Green" getönt an BB Seite	1
38076.02	Aluminium Schiebefenster vorne im Salon, "Smokey Grey" getönt an BB Seite	1
4. INTERIEUR		
ALLGEMEIN		
40040.02	Original Linssen wartungsfreier Schiffsboden, Teak Farbe mit hellen Leisten.	1
4.1 ACHTERKAJÜTE/ DUSCHE UND TOILETTENRAUM		
41062.02	Toilettenraum BB in der AK ausgestattet mit Unterwasserspültoilette und Badezimmerschrank mit Arbeitsblatt und Waschbecken ausgeführt in originales Corian® einschl. Sanitär Zubehör. Die Wände in hochwertige Formica Wandverkleidung	1
41063.03	AK ausgestattet mit separatem Ducheraum einschl. Sanitär Zubehör. Dusche Mischbatterie Typ Grohe 1000C Thermostatisch regulierbar einschl. Brausestange. Die Wände in HPL Finish.	1
4.2 SALON/ PANTRY		
51800.01	Edelstahl hochglanzgeländer an der Eingangstreppe des Salons	2
42112.02	Schranken im Salon an SB-Seite unter Kartentisch/Schreibtisch. Der Designhocker entfällt	1
4.3 VORDERKAJÜTE/ DUSCHE & TOILETTENRAUM		

Item	Umschreibung	Phase
43192.99	Zusätzliche Tür in der Duschkabine der Vorderkajüte, so dass die Kabine vom Gang aus begehbar ist	1
5. VERARBEITUNG		
5.1 BELEUCHTUNG & STECKDOSEN		
51070.11	Luxuriöse LED Leselampen (2x) in der Achterkajüte	1
51080.11	Luxuriöse LED Leselampen (2x) in der Vorderkajüte	1
51100.01	Stimmungsvolle indirekte Beleuchtung im Salon	1
51400.05	USB-Anschluss in der VK, BB für aufladen mobile Geräte.	1
51400.11	USB-Anschluss im Steuerstand aussen, Salon, VK und AK für aufladen mobile Geräte.	1
51595.01	12 V. und 230 V. Steckdosen im Keller vorne	1
51603.02	Die 230 V. Steckdosen werden in Englischer Version ausgeführt	1
51603.03	Die 230 V. Steckdosen werden in Schweizer Version ausgeführt	1
51615.01	230 V. Steckdose in der VK an SB-Seite	1
51625.01	3x 230 V. Steckdose für VK, Maschinenraum und AK für Winterheizung. Nur zu verwenden mit Landstrom und eingeschaltetem Generator	1
51640.01	230 V. Steckdose in der Pantry	1
51660.01	Zusätzliche 230 V. Steckdose im Salon (SB vorne)	1
51665.01	230 V. Steckdose im Salon (SB hinten)	1
51670.01	230 V. Steckdose in der Achterkajüte	1
51700.11	230 V. Steckdose am Steuerstand an SB-Seite, spritzwasserdicht	1
5.2 PANTRY		
53020.02	Mischbatterie in der Pantry ausgeführt mit Geschirrdusche, Hansgrohe Talis M51	2
52230.01	Backofen (Gas) Edelstahl, montiert in Zwischenmöbel Salon neben Pantry	1
5.3 SANITÄR		
53010.90	Ankleidespiegel im VK Toilettenraum an Eingangstür zu der Vorderkajüte	2
53015.90	Ankleidespiegel an der Innenseite AK Toilettentür	2
53015.91	Ankleidespiegel in der AK auf Eingangstür Richtung Salon	2
53130.02	Elektrische Toilette in der Vorderkajüte mit Bordwasserspülung	1
53130.03	Elektrische Toilette in der Vorderkajüte mit Aussenwasserspülung	1
53140.01	Unterwasserspültoilette in der Achterkajüte, Handbedienung	1
53140.02	Elektrische Toilette in der Achterkajüte mit Bordwasserspülung	1
53140.03	Elektrische Toilette in der Achterkajüte mit Aussenwasserspülung	1
5.4 AUDIO / VIDEO / INTERNET		
54010.50	DAB+ Funkmodul und Antenne im Mast für digitalen Radio	1
54010.90	Fusion RA70N Erweiterungskit mit USB-Anschluss für Datentransfer + Steuerung über das Multifunktions-Display im Steuerstand.	1
54200.01	Basis-Fernsehanschluss im Salon im BB-Fernsehschrank, einschl. 230 V. Steckdose	1

Item	Umschreibung	Phase
54201.01	Basis-Fernsehanschluss im Salon auf SB Schrank, einschl. zus. 230 V. Steckdose	1
54250.01	Fernsehantenne Typ Glomex im Mast, geeignet für analogen und digitalen Empfang. Geeignet für DVBT-T2-Netz. Achtung: Wählen Sie den korrekten Basis-Anschluß	1
54286.01	Vorbereitung für manuell auf Deck hinzustellende Satelliten-Antenne, bestehend aus Decksocket gegen Mast und Bekabelung bis Fernsehschrank im Salon	1
54400.01	24" (60cm) LED Fernseher mit integriertem DVB-T & DVB-S Tuner und DVD inklusive manuelle TV-Lift-Lösung im Salon an BB-Seite Achtung: Wählen Sie den korrekten Basis-Anschluß	1
54900.06	Teltonika 5G LTE Router mit Wifi Access Point und Antenne.	1
5.5 VENTILATION		
55020.01	Mückengitter im BB Front Klappfenster im Salon	2
55090.01	Regenschutzkappen und Mückengitter für Bullaugen in der Vorderkajüte (4x)	2
55110.01	Regenschutzkappen und Mückengitter für Bullaugen in der Achterkajüte (4x)	2
55130.01	Verdunklungs/Mückengitter (Rollo) im Ventilations-/Fluchtluk Vorderkajütend	1
55155.01	Mückengitter für Schiebeluk bei Eingangstür (mit Magneten)	2
5.6 INTERIEURPOLSTERUNG		
56031.50	Abnehmbare rechte Armlehne für Salonbank	1
56101.02	Matratze 2x 1 Pers. in Vorderkajüte Typ Combispring 14 cm.	2
56131.02	Matratze 2x 1 Pers. in der Achterkajüte Typ 7-Zone 14 cm.	2
56321.03	Plissee Verblendung im Salon, manuell bedienbar.	1
5.7 EXTERIEUR POLSTERUNG		
57011.01	Kissensatz für Decksboxen auf dem Achterdeck einschl. Zwischenstück, Kunstleder, Farbe Prefix Off White	2
57011.03	Kissensatz für Decksboxen auf dem Achterdeck, Kunstleder Farbe Sandsurf MT 0027CP	2
57011.05	Kissensatz für Decksboxen auf dem Achterdeck einschl. Zwischenstück, Kunstleder Farbe Moonrock MT 0026	2
57095.02	2x Comfort Seat in Kunstleder, Farbe Off White	2
57095.03	2x Comfort Seat in Kunstleder, Farbe Sand beige	2
57095.05	2x Comfort Seat in Kunstleder, Farbe Lavagrau	2
5.8 AUSSTATTUNG		
58022.01	2x Ballfender Ø55cm schwarz mit Leine	2
58023.01	2x zusätzliche Fender schwarz mit Leine	2
58024.01	Zusätzliche 40 m Leine, geliefert mit Fahrausrüstung	2
58060.01	230V Staubsauginstallation mit einem in der Salonbank integrierten Staubsauger und Anschlusspunkt für Schlauch. Ausgeführt mit thermischer Sicherung und Stoftstart für Verwendung per Umformer. Komplett geliefert mit ausziehbarem Schlauch (von 1,5 zu 9 Meter), luxuriöser Bürstesatz	1

Item	Umschreibung	Phase
	und drei Staubbeutel.	
58075.02	Herausnehmbare Kleiderstange in der VK Dusche	1
58080.01	8 Haken auf verschiedenen Positionen im Schiff. Positionen werden während der Übergabe bestimmt. Montage bei 25-Stunden-Inspektion.	2
58990.00	Alarminstallation nicht möglich. Das System kann langfristig nicht unterstützt werden.	2
5.9 VERDECKE UND PERSENNINGE		
59030.03	Cabrio, geschlossenes Modell über dem kompletten Achterdeck, Sunbrella Dark Navy. Die Seite- und/oder Achterwand können geöffnet werden mit einem Reißverschluss.	2
59030.04	Cabrio, geschlossenes Modell über dem kompletten Achterdeck, Sunbrella Marine steel Grey. Die Seite- und/oder Achterwand können geöffnet werden mit einem Reißverschluss.	2
59030.06	Cabrio, geschlossenes Modell über dem kompletten Achterdeck, Sunbrella Marine Beige Papyrus. Die Seite- und/oder Achterwand können geöffnet werden mit einem Reißverschluss.	2
59030.90	Fenster in der Cabrio-Vorderseite	2
59030.91	Cabrio teilbar durch Reißverschluss	2
59080.03	Abdeckpersenning Eingangstür einschließlich Schiebeluke, Sunbrella Dark Nav	2
59080.04	Abdeckpersenning Eingangstür einschließlich Schiebeluke, Sunbrella Marine steel Grey	2
59080.07	Abdeckpersenning Teak Eingangstür einschließlich Schiebeluke, Sunbrella Marine Beige Papyrus.	2
59130.03	Abdeckpersenning für Steuerstand, Sunbrella Dark Navy	2
59130.04	Abdeckpersenning für Steuerstand, Sunbrella Marine steel Grey	2
59200.11	Mittelmerpersenning rundum Salonfenster, ausgeführt in Siebgewebe (ausschliesslich Eingangstür/Fenster), komplett einsschl. Montage, Farbe beige	2
59200.12	Mittelmerpersenning rundum Salonfenster, ausgeführt in Siebgewebe (ausschliesslich Eingangstür/Fenster), komplett einsschl. Montage, Farbe weiß	2
6 INBETRIEBNAHME & ÜBERGABE		
6.1 TRANSPORT/WINTERLAGERUNG		
61010.01	Bock, komplett konserviert	2
61010.03	Transportfertig machen und Krankkosten zur Verladung	
61010.06	Erstellung Expordokumente und erhalten Genehmigung für einen vorübergehenden Aufenthalt max.18 Monate in der EU. (Nur für die Bewohner von außerhalb der EU)	2
Paket 1	Comfort Paket	1
12020.02	Seitenleiter aus poliertem Edelstahl, klappbar in die Reling integriert (BB und SB)	
22020.01	Original LINSSSEN Teakdeck auf Achterdeck und Treppe am Spiegel	
31050.03	12V Heckschraube 55 kgf (3 kW / 4 PS)	

Item	Umschreibung	Phase
31067.01	Fernbedienung für Bug- (und Heck-) Schraube	
35040.01	Schiffsname am Bug und Heck. Heimathafen und Registernummer am Heck in Wasserlinie-Farbe. Schriftart Bug; Snell Roundhand. Schriftart Heck; VAG.	
35090.02	Elektrische Ankerwinde 1200W/12V am Deck montiert mit integrierten Edelstahl Ankerrollen und Ankerhalterung mit 30m. 8 mm. Ankerkette gemäß DIN 766A15 und 15 Kg. Bruce-Anker. Bedienung durch Kabelbedienung.	
53130.02	Elektrische Toilette in der Vorderkajüte mit Bordwasserspülung	
53140.02	Elektrische Toilette in der Achterkajüte mit Bordwasserspülung	
57011.03	Kissensatz für Decksboxen auf dem Achterdeck, Kunstleder Farbe Sandsurf MT 0027CP	
58080.01	8 Haken auf verschiedenen Positionen im Schiff. Positionen werden während der Übergabe bestimmt. Montage bei 25-Stunden-Inspektion.	
59030.06	Cabrio, geschlossenes Modell über dem kompletten Achterdeck, Sunbrella Marine Beige Papyrus. Die Seite- und/oder Achterwand können geöffnet werden mit einem Reißverschluss.	
Paket 2	Ventilation Paket	1
13290.01	Warmluftausströmer am Steuerstand (4 kW). An Motor angeschlossen.	
55090.01	Regenschutzkappen und Mückengitter für Bullaugen in der Vorderkajüte (4x)	
55110.01	Regenschutzkappen und Mückengitter für Bullaugen in der Achterkajüte (4x)	
55130.01	Verdunklungs/Mückengitter (Rollo) im Ventilations-/Fluchtluk Vorderkajütendeck	
Paket 5	Media Paket	1
54200.01	Basis-Fernsehanschluss im Salon im BB-Fernsehschrank, einschl. 230 V. Steckdose	
54250.01	Fernsehantenne Typ Glomex im Mast, geeignet für analogen und digitalen Empfang. Geeignet für DVBT-T2-Netz.	
54400.01	24" (60cm) LED Fernseher mit integriertem DVB-T & DVB-S Tuner und DVD inklusive manuelle TV-Lift-Lösung im Salon an BB-Seite	
Paket 6	Sicherheit	1
34190.09	UKW-Anlage Typ Raymarine Ray90 mit Klasse D "Digital Selective Calling" (DSC) am Steuerstand einschließlich Antenne im Mast	
34943.04	AIS 700 Sender/Empfänger (Automatic Identification System) integriert auf Radar/Kartenplotter Display. Achtung: MMSI-Nummer notwendig. Achtung: Nur in Kombination mit UKW-Anlage	
37020.50	Erweiterung der Scheibenwischeranlage mit Synchron- und 3-stufiger Intervallfunktion. Im Intervallmodus laufen die Wischer synchron und parken selbst.	
51800.01	Edelstahl hochglanzgeländer an der Eingangstreppe des Salons	

Linssen Grand Sturdy 35.0 AC Intero

Item	Umschreibung	Phase
Paket 8	Atmosphäre/Beleuchtungspaket	1
51070.11	Luxuriöse LED Leselampen (2x) in der Achterkajüte	
51080.11	Luxuriöse LED Leselampen (2x) in der Vorderkajüte	
51100.01	Stimmungsvolle indirekte Beleuchtung im Salon	
Paket 9	Power Paket	1
33082.02	Bordnetz 12 V. mit 2 wartungsfreien GEL Bordnetzatterie á 166 Ah. (insgesamt 2x 166 Ah Bordnetzatterien)	
33271.02	Automatischer Batterielader/Umformer Typ Victron Multiplus Compact 12/1600-70 (70A/1600W.) mit Remote Paneel. Spitzenleistung 3000 W.	
51400.11	USB-Anschluss im Steuerstand aussen, Salon, VK und AK für aufladen mobile Geräte.	
51640.01	230 V. Steckdose in der Pantry	
51665.01	230 V. Steckdose im Salon (SB hinten)	
51670.01	230 V. Steckdose in der Achterkajüte	
51700.11	230 V. Steckdose am Steuerstand an SB-Seite, spritzwasserdicht	
Paket 10	Essentials	1
12020.02	Seitenleiter aus poliertem Edelstahl, klappbar in die Reling integriert (BB und SB)	
31050.03	12V Heckschraube 55 kgf (3 kW / 4 PS)	
33082.02	Bordnetz 12 V. mit 2 wartungsfreien GEL Bordnetzatterie á 166 Ah. (insgesamt 2x 166 Ah Bordnetzatterien)	
33271.02	Automatischer Batterielader/Umformer Typ Victron Multiplus Compact 12/1600-70 (70A/1600W.) mit Remote Paneel. Spitzenleistung 3000 W.	
35090.02	Elektrische Ankerwinde 1200W/12V am Deck montiert mit integrierten Edelstahl Ankerrollen und Ankerhalterung mit 30m. 8 mm. Ankerkette gemäß DIN 766A15 und 15 Kg. Bruce-Anker. Bedienung durch Kabelbedienung.	
51070.11	Luxuriöse LED Leselampen (2x) in der Achterkajüte	
51080.11	Luxuriöse LED Leselampen (2x) in der Vorderkajüte	
51100.01	Stimmungsvolle indirekte Beleuchtung im Salon	
53010.90	Ankleidespiegel im VK Toilettenraum an Eingangstür zu der Vorderkajüte	
53130.02	Elektrische Toilette in der Vorderkajüte mit Bordwasserspülung	
55020.01	Mückengitter im BB Front Klappfenster im Salon	
55090.01	Regenschutzkappen und Mückengitter für Bullaugen in der Vorderkajüte (4x)	
55110.01	Regenschutzkappen und Mückengitter für Bullaugen in der Achterkajüte (4x)	
55130.01	Verdunklungs/Mückengitter (Rollo) im Ventilations-/Fluchtluk Vorderkajütendeck	