

## Linssen Yachts Optionsliste

### Linssen Grand Sturdy 45.0 AC Intero

Datum-: 7-3-2025

Seite 1

Item	Umschreibung	Phase
------	--------------	-------

#### 1. KASKO

##### 1.2 EDELSTAHL

12020.02	Seitenleiter aus poliertem Edelstahl, klappbar in die Reling integriert (BB und SB)	1
12060.01	Original Linssen Bugleiter aus poliertem Edelstahl (demontierbar)	3
12071.01	Edelstahl Schutzsatz bei Relingöffnungen in Gangborden und Spiegel (3x)	2
12075.01	Edelstahl Eingangstreppe zu Salondeck mittig, demontabel, ausgeführt mit Antirutsch Stufen einschl. 2 Handgriffe auf Salondeck.	2
12155.01	Badeplattform-Verlängerung aus Spezial-Aluminium ALMG3 pulverbeschichtet umlaufendem Linssen PVC-Fender. Ausgestattet mit massiven Teakholzbretter und inkl. eine Grundlage für die Unterstützung bei der Nachrüstung eines Beibootes. Das Design ähnelt der Haupt Badeplattform, hat aber $\pm 2/3$ der Abmessungen der originalen Badeplattform, was zu einer zusätzlichen Länge von 60 cm führt. Nicht möglich in Kombination mit position(en): 36040.05 Tenderlift elektrisch	1

##### 1.3 TECHNIK

13020.32	Motorisierung : 2x 4 Zyl. Yanmar Diesel, type 4 ZF 25-H / 2,8 : 1 Lichtmaschine : 2x 125A-12V	1
13070.03	Vorbereitung im Kasko für nachträglichen Einbau vom Stabilisierungssystem für Schwingungsdämpfung Schiff: 2 Montageflanschen montiert im Kasko.	1
13155.01	Mooringbeschlag am Bug durch Edelstahl Seilführung und Edelstahl Kantenschutz	2
13290.01	Warmluftauslässe am Aussensteuerstand über einen mit dem Motor verbundenen Wärmetauscher. Ausgestattet mit 4x Ausströmer (2x gegen Windschutzscheiben, 2x unter dem Steuerstand). Der Wärmetauscher ist in der Salonbank montiert, einschließlich eines zusätzlichen Ausgleichsbehälters für die Motorkühlung.	1
13300.04	LED Deckbeleuchtung 4x montiert in Decksboxen und 2x montiert am Steuerstand	1

#### 2. FARBSYSTEM

##### 2.1 FARBSYSTEM & DECK VERARBEITUNG

21090.10	Original Linssen Farbschema: Aufbau und Rumpf : Egg Shell White Wasserpass : Black Antifouling : Black Wieling : Black Verdecke und Perseninge : Sunbrella Marine Steel Grey Glas Salonfenster/Windschutzscheibe : "Smoke Grey" getönt	1
----------	--	---

## Linssen Grand Sturdy 45.0 AC Intero

Item	Umschreibung	Phase
21090.12	Originales Linssen Farbschema Rumpf : Super Jet Black Aufbau : Egg Shell White Wasserlinie : Egg Shell White Antifouling : Schwarz Wieling : Schwarz Verdecke und Perseninge : Sunbrella Marine Steel Grey Glas Salonfenster/Windschutzscheibe : "Smoke Grey" getönt	1
21090.15	Originales Linssen Farbschema Rumpf : Dark Grey Aufbau : Egg Shell White Wasserlinie : Egg Shell White Antifouling : Schwarz Wieling : Schwarz Verdecke und Perseninge : Sunbrella Marine Steel Grey Glas Salonfenster/Windschutzscheibe/ Ventilations-Fluchtluk : "Smoke Grey" getönt	1
21090.23	Originales Linssen Farbschema: Rumpf : Midnight Blue Aufbau : Egg Shell White Wasserlinie : Egg Shell White Antifouling : Schwarz Wieling : Beige Verdecke und Perseninge : Sunbrella Dark Navy Glas Salonfenster/Windschutzscheibe : "Smoke Grey" getönt	1
21090.24	Original Linssen Farbschema: Aufbau und Rumpf : Egg Shell White Wasserpass : Dark Green Antifouling : Schwarz Wieling : Beige Verdecke und Perseninge : Sunbrella Marine Beige Papyrus Glas Salonfenster/Windschutzscheibe : "Summer Green" getönt	1
21090.31	Original Linssen Farbschema Olive Green: Rumpf : Olive Green Aufbau : Sand Beige Wasserpass : Sand Beige Antifouling : Schwarz Wieling : Beige Verdecke und Perseninge : Sunbrella Marine Beige Papyrus Glasfarbe Salonfenster : "Summer Green" getönt	1
21090.33	Originales Linssen Farbschema: Rumpf : Midnight Blue Aufbau : Egg Shell White Wasserlinie : Egg Shell White Antifouling : Schwarz Wieling : Beige Verdecke und Perseninge : Sunbrella Marine Beige Papyrus Glas Salonfenster/Windschutzscheibe : "Smoke Grey" getönt	1

Item	Umschreibung	Phase
<b>2.2 TEAKDECK</b>		
22010.01	Original LINSSEN Teakdeck auf Vordeck und Gangborde	1
22020.01	Original LINSSEN Teakdeck auf Achterdeck, Treppe am Spiegel und Ventilations-/Fluchtluk	1
<b>3. MASCHINENRAUM</b>		
<b>3.1 TECHNIK</b>		
31032.19	Elektrische Bugschraube Slepner-Side power 24V/E170 ausgeführt mit proportionaler Steuerung. Stufenloser Betrieb der Bugschraube (in Kombination mit proportionaler Heckschraube) bei jeder gewünschten Leistung. Einschl. Bedienungspaneel mit integriertem LCD Display für Feedback über Batteriekapazität, Drehzeit, Temperatur und Systemwarnungen	1
31053.08	Elektrische Heckschraube Slepner-Side power 24V/150 Kgf (8,8 kW/11,8 PS) einschl. 2x zusätzliche wartungsfreie Startnetz Batterien 170Ah.	1
31053.18	Elektrische Heckschraube Slepner-Side power 24V/E150 inkl. 2x zusätzliche wartungsfreie Startnetz Batterien à 170Ah. ausgeführt mit proportionaler Steuerung. Stufenloser Betrieb bei jeder gewünschten Leistung. Einschl. Bedienungspaneel mit integriertem LCD Display für Feedback über Batteriekapazität, Drehzeit, Temperatur und Systemwarnungen.	1
31130.04	Stabilisierungssystem (elektrisch) zur Dämpfung der Schiffsbewegungen. Völlig einklappbar. System ist wartungsfrei und hat eine elektronische CANbus Steuerung mit "Three Term Controller" (Rotationsecke, Rotationsgeschwindigkeit und Beschleunigung). Die digitale Anzeige sorgt für einfache Bedienung (parken/stabilisieren) und Indikation über Rotorstand. Getriebe der Motoren sind gekuppelt am Steuersystem wodurch die Rotoren automatisch zum parken Position gehen im Leerlauf und beim zurückschlagen. Nur in Kombination mit Position(en): Achtung: Nur in Kombination mit Generator 13070.03 Vorbereitung Stabilisator(en)	1
31190.05	Doppelter Kraftstofffilter mit Umschaltung, Single	2
31200.06	Doppelter Kraftstofffilter mit Umschaltung (Twin)	2
31205.01	Kompakte Kraftstofffilter Installation. Entfernt Schlamm und Dieselbakterien aus dem Kraftstofftank. Sorgt auch für die Abscheidung von Kondenswasser. Nicht möglich in Kombination mit position(en): 31190.05 Doppelter Kraftstofffilter, Sing SWK2000 31200.06 Doppelter Kraftstofffilter, Twin Yanmar	2
31240.99	App-Modul für Fernschalten/Steuerung der Tagesheizung. System nutzt abonnement, Im ersten Jahr kostenlos, danach €35,- pro Jahr (durch ihnen selber zu kaufen). App-Steuerung über iPhone oder Android-Gerät ist kostenlos zu downloaden.	2
31308.01	Handtuchradiator im Toilettenraum Vorderkajüte elektrisch 230 V. mit Thermostatventile ausgestattet	2
31308.21	Handtuchradiator im Toilettenraum Achterkajüte elektrisch 230 V. mit Thermostatventile ausgestattet	2

Item	Umschreibung	Phase
31501.00	Vorbereitung Klima-Anlage: - Verlegung von K�hlleitungen einschl. Verteiler - Verlegung von Stromkabeln Chiller und Air Handlers - Montage von Luftkan�len, Ausstr�mer und Schl�uchen f�r Luftansaugung/Versorgung im	2
31501.01	Chiller Klima-Anlage im ganzen Schiff durch Kompressor mit Softstart, Gesamtkapazit�t von 27.000 BTU. Nur in Kombination mit Position(en): Achtung: Nur in Kombination mit Generator 31501.00 Vorbereitung Klima-Anlage	2
<b>3.2 BORDWASSER</b>		
32010.20	Zus�tzlich 1x fester Kunststoff MTS Bordwassertank auf SB-Seite ohne Tankmessung mit Inspektions-/Reinigungs�ffnung $\pm$ 220 l. Nicht m�glich in Kombination mit position(en): 52065.14	2
32100.01	Alle Grauwasserabfl�sse (Waschbecken und Duschabfluss) angeschlossen am Schwarzwassertank. Inklusive Waschmaschine falls gew�hlt	2
32110.01	Keine Montage Schwarzwasserpumpe	2
32150.04	Deckwaschpumpe einschlielich Schlauch und Spritzpistole mit Anschluss bei der Badeplattform Nicht m�glich in Kombination mit position(en): 32150.13	1
32150.13	Deckwaschpumpe einschlielich Schlauch und Spritzpistole mit Anschluss bei der Badeplattform, angeschlossen an Bordwassersystem	1
<b>3.3 ELEKTRO &amp; ELEKTRONIK</b>		
33148.15	Cerbo GX verbunden mit dem Raymarine Axiom MFD. �berwachen Sie Ihr Bordnetz, den Landstrom und den Generatorstatus. Steuern Sie den Grenzwert f�r die Landstromversorgung von Ihrem Steuerstand aus.	2
33285.60	Gruppe von Solarpaneele von 4x 110Wp. Angeschlossen an einen Victron Smart Solar Laderegler zum Laden der Bordnetz-Batterien. Kann auf dem Victron Color GX Panel abgelesen werden.	2
33290.13	Generator Northern Lights 230V/7KW, Typ M773LW3G. Interk�hlung, Dauerleistung, integriert in den Landstromanschluss. Einschl. Wasser-/Abgas Separator f�r Generator Auspuff. Bedienung mittels ein Fernbedienungspanel mit Betriebsstunden Anzeige.	2
<b>3.4.2 NAVIGATION PAKETE</b>		
<b>Paket</b>	<b>3.4.2.1 BASIS PAKKET</b>	<b>2</b>
	34090.16 Ruderstandsanzeige auf Raymarine Axiom Display am Steuerstand	
	34125.01 Raymarine Axiom+ 7 Multifunktionsinstrument	
	34140.03 Navionics Gold XL9 Seekarte Typ 46XG, West Europa	
<b>Paket</b>	<b>3.4.2.2 FLUSS PAKET</b>	<b>2</b>
	34110.10 Raymarine Autopilot mit p70RS Display am Steuerstand (einschl. Kurscomputer/ Ruderstandsanzeige/Kompass-Sonde) mit Schutz im Mast, der den Autopilot w�hrend des AUTO-Betriebs deaktiviert, wenn der Mast	

Item	Umschreibung	Phase
	geklappt wird.	
34125.01	Raymarine Axiom+ 7 Multifunktionsinstrument	
34140.03	Navionics Gold XL9 Seekarte Typ 46XG, West Europa	
<b>Paket</b>	<b>3.4.2.3 SEEN PAKET</b>	<b>2</b>
34110.10	Raymarine Autopilot mit p70RS Display am Steuerstand (einschl. Kurscomputer/ Ruderstandsanzeige/Kompass-Sonde) mit Schutz im Mast, der den Autopilot während des AUTO-Betriebs deaktiviert, wenn der Mast geklappt wird.	
34125.07	Raymarine Axiom+12RV, 12" Multifunktional Farben Display mit Touchscreen-Bedienung und Wi-Fi am Steuerstand. Einschl. Auslesung von Tiefe, Log und Außenwassertemperatur.	
34132.80	Raymarine RMK-10 Remote Keypad für komplette Tastenbedienung von einem oder mehreren Display.	
34140.03	Navionics Gold XL9 Seekarte Typ 46XG, West Europa	
<b>Paket</b>	<b>3.4.2.4 MEER PAKET</b>	<b>2</b>
34110.10	Raymarine Autopilot mit p70RS Display am Steuerstand (einschl. Kurscomputer/ Ruderstandsanzeige/Kompass-Sonde) mit Schutz im Mast, der den Autopilot während des AUTO-Betriebs deaktiviert, wenn der Mast geklappt wird.	
34125.07	Raymarine Axiom+12RV, 12" Multifunktional Farben Display mit Touchscreen-Bedienung und Wi-Fi am Steuerstand. Einschl. Auslesung von Tiefe, Log und Außenwassertemperatur.	
34132.80	Raymarine RMK-10 Remote Keypad für komplette Tastenbedienung von einem oder mehreren Display.	
34140.03	Navionics Gold XL9 Seekarte Typ 46XG, West Europa	
34160.05	Raymarine Quantum 2 (Doppler) CHIRP Radarantenne im Mast	
<b>3.4.3 BILD PAKETE</b>		
<b>3.4.3.1 Rückansicht</b>		
34145.11	1x Raymarine IP Tag & Nacht Netz Domevideokamera am Heck für Sicht hinten mit Auslesung auf multifunktionellem Raymarine Display	<b>1</b>
<b>3.4.3.2 Moor Sicht</b>		
34145.12	2x Raymarine IP Tag & Nacht Netz Domevideokameras mit Auslesung auf multifunktionellem Raymarine Display: - 1x SB und 1x BB am Rumpf für Sicht entlang Rumpf beim Anlegen	<b>1</b>
34145.15	1x Raymarine IP Tag & Nacht Netz Domevideokamera am Bug für Sicht nach vorne mit Auslesung auf multifunktionellem Raymarine Display	<b>1</b>
<b>3.4.3.3 Nachtsicht</b>		
34800.01	Flir M232 Thermische IP Kamera (320 x 240, 9Hz) mit Pan (Drehung) & Tilt (Kippen) und elektronischer Zoom montiert im Mast mit Auslesung auf multifunktionelles Raymarine Display. Mit der FLIR-Kamera ist der Durchfahrts Höhe 30 cm höher, wenn der Mast aufrecht steht da diese in der Mastspitze platziert ist.	<b>2</b>

Item	Umschreibung	Phase
<b>3.4.3.4 Technik Sicht</b>		
34145.13	2x Raymarine AX8 Thermische- und sichtbar Licht Kamera im Maschinenraum für Temperaturmessung mit Auslesung auf multifunktionelle Raymarine Display	2
34145.14	1x Raymarine AX8 Thermische- und sichtbar Licht Kamera im Maschinenraum für Temperaturmessung mit Auslesung auf multifunktionelle Raymarine Display Nur in Kombination mit 1-motoriger Version	2
34142.30	Auslesung der Motorfunktionen auf Multifunktional Display Raymarine. Nur in Kombination mit 1-motoriger Version	3
34142.31	Auslesung der Motorfunktionen auf Multifunktional Display Raymarine. Nur in Kombination mit 2-motoriger Version	3
<b>3.4.3.5 Unterwasser-Sicht</b>		
34170.23	Raymarine RV320 Transducer mit 3D Downvision BB+SB integriert auf Multifunktional Display Raymarine	1
34145.20	Raymarine ClearCruise AR (Live-Navigationsobjekte mit AIS-Identifikation) auf Axiom Multifunktionsdisplay. Nur in Kombination mit Position(en): 34943.04	2
<b>3.4.1 REMOTE PAKETE</b>		
34110.03	Raymarine S100 Fernbedienung für Autopilot Nur in Kombination mit Position(en): 34110.10 p70R Display Steuerstand	2
34110.13	Raymarine Smart Controller Fernbedienung für Autopilot Nur in Kombination mit Position(en): 34110.10 p70R Display Steuerstand	2
31067.01	Fernbedienung für Bug- (und Heck-) Schraube	3
31067.02	Fernbedienung für Bug- (und Heck-) Schraube mit proportionaler Steuerung. Steuerung mit Fernbedienung ausschließlich an-aus.	3
31088.20	Hydronautica RMC Fernbedienung für Motor(en), Bug- und Heckschraube. Nur in Kombination mit Position(en): 31053.08 Heckschraube 150 kgf	1
31088.21	Hydronautica RMC Fernbedienung für Motor(en) und proportionale gesteuerte Bug- und Heckschraube. Wenn Bug- und Heckschraube über RMC bedient werden, kann auf dem Bedienungspaneel von Side Power die gewünschte Leistung eingestellt werden. Hierdurch kann man einfach seitwärts fahren bei gleichzeitiger Bedienung von Bug- und Heckschraube. Nur in Kombination mit Position(en): 31032.19 Bugschraube elektrisch e-vision E170 31053.18 Heckschraube e-vision E150	1

**3.4.5 KOMMUNIKATIONS-PAKKETTEN**

Item	Umschreibung	Phase
34190.09	UKW-Anlage Typ Raymarine Ray90 mit Klasse D "Digital Selective Calling" (DSC) am Steuerstand einschließlich Antenne im Mast	2
34190.10	Extra kabelloses UKW Handgerät einschl. Ladestation	2
34200.10	Kommunikationsmittel für 2 Personen mittels 2 Walkie-Talkies mit Headset	3
34943.04	AIS 700 Sender/Empfänger (Automatic Identification System) integriert auf Radar/Kartenplotter Display. Achtung: MMSI-Nummer notwendig. Achtung: Nur in Kombination mit UKW-Anlage	2
<b>3.4.6 WEITERE NAVIGATIONSGERÄTE</b>		
34100.00	Magnetischer Kompass nicht möglich. Aufgrund von Stahlbooten ist eine Kalibrierung nicht möglich, daher Abweichung und nicht verwendbar.	2
34110.50	Schlüsselschalter zum Sperren des Autopiloten (im Falle eines Charters)	2
34180.00	Wetterfax nicht möglich. Kann nicht am Standort Maasbracht getestet werden	2
34120.23	"Wind Vane" Geber für Windrichtung und Windgeschwindigkeit mit Auslesung auf Axiom Display	2
34135.06	Zweiter Raymarine Axiom+12, 12" Multifunktional Farben Display mit Touchscreen-Bedienung und Wi-Fi am Steuerstand. Einschl. Auslesung von Tiefe, Log und Außenwassertemperatur.	2
<b>3.5 AUSSTATTUNG EXTERIEUR RUMPF</b>		
35010.01	Magnesium Anoden (für Süßwasser)	2
35010.02	Zink Anoden (für Salzwasser)	2
35030.90	Hochglanzpolierte Edelstahl Wielingkappe an den Enden der Wieling, ausgestattet mit einer Spannvorrichtung.	2
35092.32	Elektrische Ankerwinde 1200W/24V mit integrierten Edelstahl Ankerrollen und Ankerhalterung mit 80m. 10mm. Ankerkette gemäß DIN 766 und 20 kg Bruce Anker.	2
35110.03	Drahtlose Fernbedienung/Kettenzähler für Ankerwinde	2
35120.12	Hochglanzpolierter Edelstahl 20 Kg. Bruce-Anker AISI-316	2
35140.14	80m. 10 mm. Edelstahl Ankerkette	2
<b>3.6 LINNSEN YACHTS TENDER SOLUTIONS</b>		
36040.01	Snap Davit-System (Edelstahl) mit universaler Beibootbefestigung.	2
36040.05	Linssen Yachts elektrische Edelstahl Beiboot Hebe-Installation auf Badeplattform. Hebekapazität 250 Kg. einschl. Fernbedienung.	2
36048.01	Montage von angeliefertem Beiboot.	3
36100.01	Außenbordmotorhalterung am Spiegel, max. 8 PS	2
<b>3.7 AUSSTATTUNG EXTERIEUR AUFBAU</b>		
37020.50	Erweiterung der Scheibenwischeranlage mit Synchron- und 3-stufiger Intervallfunktion. Im Intervallmodus laufen die Wischer synchron und parken selbst.	2
37070.06	Original Linssen Design Mast pulverbeschichtet in Aufbaufarbe. Kurzes Modell (unter Windschutzscheibe)	1

Item	Umschreibung	Phase
37080.08	Elektrische Mastlege Installation einschl. Bedienung am Steuerstand. Nicht möglich in Kombination mit position(en): 37070.06	2
37110.04	Steuerstuhl, Edelstahl verstellbares Untergestell. Kunstleder Farbe Off white.	3
37110.15	Steuerstuhl, Edelstahl verstellbares Untergestell. Kunstleder Farbe Lavagrau.	3
37110.37	Zweiter Steuerstuhl, Edelstahl verstellbares Untergestell. Kunstleder Farbe Sand beige.	3
37110.34	Zweiter Steuerstuhl, Edelstahl verstellbares Untergestell. Kunstleder Farbe Off white.	3
37110.35	Zweiter Steuerstuhl, Edelstahl verstellbares Untergestell. Kunstleder Farbe Lavagrau	3
37111.01	Teak Directorsstuhl, klappbar. Schwarze Polsterung und natürliches Teakholz	3
37120.02	Komfortable elektrische, höhenverstellbare Linssen Design Steuerbank mit passender Lederpolsterung. Horizontal manuell einstellbar.	2
37130.01	Deckbeleuchtung mit zwei Lichtpunkten im Mast	2
37140.05	Automatischer Suchscheinwerfer mit Edelstahlgehäuse auf dem Salondeck, Bedienung am Steuerstand	2
37140.06	Automatischer Suchscheinwerfer mit Edelstahlgehäuse im Mast, Bedienung am Steuerstand	2
37170.14	Satz Fenderhalter Vordeck SB + BB doppelt ø 300 mm, faltbar	3
37230.01	Luxuriöser Teakholz Außentisch einschl. Zwischenstück	1
37230.90	Teakholz-Außentisch hochwertig hochglanz-lackiert in 8 Schichten	1
37230.91	Teakholz-Außentisch hochwertig Satinglanz-lackiert in 3 Schichten	1
37271.01	Eingangstür aus massivem Teakholz, klar lackiert	1
<b>3.8 FENSTER</b>		
38030.01	Doppelte "Summer green" getönten Verglasung in allen Fenstern des Salons mit thermisch isoliertem Profil (Thermic Line). Achtung: Das Schiebefenster wird in Einzelglas ausgeführt	1
38060.02	Klappfenster in der Front des Salons pulverbeschichted aluminium profielen mit "summer green" getöntem Glas, an BB-Seite	1
38060.06	BB-Klappfenster in der Salonfront mit Doppelverglasung in thermisch isolierten pulverbeschichted Aluminiumprofilen	1
38070.01	Aluminiummittelfenster an BB im Salon, fest ausgeführt, getönt in "summer green"	1
38070.05	BB-Fenster im Salon, fest ausgeführt mit Doppelverglasung (Thermic Line) und thermisch isoliertem Fensterprofil	1
38070.06	BB Fenster in der Salon als Schiebefenster ausgeführt in "Summer Green" getönten Verglasung und thermisch isoliertem Profil (Thermic Line)	1
38080.02	SB Fenster in der Salon als Schiebefenster ausgeführt in "Summer Green" getönten Verglasung	1
38080.06	SB Fenster in der Salon als Schiebefenster ausgeführt in "Summer Green" getönten Verglasung und thermisch isoliertem Profil (Thermic Line)	1
38031.01	Doppelte "Smoke grey" getönten Verglasung in allen Fenstern des Salons mit thermisch isoliertem Profil (Thermic Line). Achtung: Das Schiebefenster wird in Einzelglas ausgeführt	1

Item	Umschreibung	Phase
38061.02	Klappfenster in der Front des Salons in pulverbeschichted Aluminium-Profilen mit "Smoke grey" getöntem Glas, an der BB-Seite	<b>1</b>
38061.06	BB-Klappfenster in der Salonfront mit Doppelverglasung in thermisch isolierten pulverbeschichted Aluminiumprofilen	<b>1</b>
38071.01	Aluminiummittelfenster an BB im Salon, fest ausgeführt, getönt in "Smoke grey"	<b>1</b>
38071.05	BB-Fenster im Salon, fest ausgeführt mit Doppelverglasung (Thermic Line) und thermisch isoliertem Fensterprofil	<b>1</b>
38071.06	BB Fenster in der Dinette als Schiebefenster ausgeführt in doppelter Verglasung (Thermic Line) und thermisch isoliertem Profil	<b>1</b>
38081.02	Aluminium Schiebefenster im Salon, "Smoke Grey" getönt an SB Seite	<b>1</b>
38081.06	SB Fenster in der Salon als Schiebefenster ausgeführt in doppelter Verglasung (Thermic Line) und thermisch isoliertem Profil	<b>1</b>

**4. INTERIEUR**

**ALLGEMEIN**

40040.02	Original Linssen wartungsfreier Schiffsboden, Teak Farbe mit hellen Leisten.	<b>2</b>
----------	--	----------

**4.1 ACHTERKAJÜTE**

41051.90	Spiegel an Kopfende Bett der Achterkajüte	<b>2</b>
----------	---	----------

**4.2 SALON & PANTRY**

42031.03	Eleganter Salontisch, hohes Modell	<b>2</b>
42033.01	Niedriger Salontisch, Hocker / Serviertablett Kombination	<b>2</b>
42072.01	Dinette via à vis Modell im Salon mit integrierter Stauraum Inkl. zusätzliche Schubladen in der Dinette erreichbar mittels in Längsrichtung verstellbarer Dinettetisch	<b>2</b>
42073.03	Elektrisch versenkbarer Dinettetisch bei L-bank. Der Tisch kann als Esstisch und mit beigelieferter Füllmatratze als Bett verwendet werden. Nicht möglich in Kombination mit position(en): 42072.01 Dinette	<b>3</b>

**4.3.1 VORDERKAJÜTE UND MITTELKABINE**

43101.02	Aufteilung Gästekabine Variante 1: - 1 Bett an BB-Seite an Wand (Breite 90 bis 100 cm.) - 57 Ltr. Kühlschrank von Gästekabine erreichbar montiert unter Dinettebank - Leselampe über Bett an Schrank Nicht möglich in Kombination mit position(en): 52062.14	<b>2</b>
43101.03	Aufteilung Gästekabine Variante 2: - Büro mit links Schubladen und zusätzlicher Schrank unter Arbeitsblatt - Design Hocker in Leder - 57 Ltr. Kühlschrank von Gästekabine erreichbar montiert unter Dinettebank - Leselampe über Büro - 2x 230V + 1x USB Steckdose auf Arbeitsfläche Nicht möglich in Kombination mit position(en): 52062.14	<b>2</b>

Item	Umschreibung	Phase
43101.99	Bett Mittelkabine ausführen mit demontabel Zwischenstück einschl. Matratze sodass Doppelbett entsteht.	2

### 5. VERARBEITUNG

#### 5.1 BELEUCHTUNG & STECKDOSEN

51080.11	Luxuriöse LED Leselampen (2x) in der Vorderkajüte	2
51090.11	Luxuriöse LED Leselampen (2x) in der Mittelkabine	2
51100.01	Stimmungsvolle indirekte Beleuchtung im Salon	2
51100.02	Stimmungsvolle indirekte Beleuchtung in Naßzelle VK und AK	2
51100.05	Stimmungsvolle indirekte Beleuchtung im AK Interieur unter der Bettkante	2
51110.02	Indirekte Treppenbeleuchtung in den Stufen der Salontreppe	2
51110.03	Indirekte Treppenbeleuchtung in den Stufen der Vorderkajüte Treppe	2
51110.04	Indirekte Treppenbeleuchtung in den Stufen der Achterkajüte Treppe	2
51400.05	USB-Anschluss in der VK, BB und AK, SB für aufladen mobile Geräte.	2
51400.11	USB-Anschluss im Steuerstand aussen, VK, Gästekabine und AK für aufladen mobile Geräte.	2
51595.01	12 V. und 230 V. Steckdosen im Keller vorne	2
51615.01	230 V. Steckdose in der VK an SB-Seite	2
51615.02	Englische 230 V. Steckdose in der VK an SB-Seite	2
51615.03	Schweizer 230 V. Steckdose in der VK an SB-Seite	2
51625.01	3x 230 V. Steckdose in VK, Maschinenraum und AK jeweils für Winterheizung. Kann nur bei eingeschaltetem Landstrom oder Generator verwendet werden.	2
51630.01	230 V. Steckdose in der Mittelkabine	2
51640.01	230 V. Steckdose in der Pantry	2
51655.01	230 V. Steckdose im Salon (BB hinten)	2
51665.01	230 V. Steckdose im Salon (SB hinten)	2
51673.01	230 V. Steckdose in der Achterkajüte (SB-Seite vor)	2
51675.01	230 V. Steckdose in der Achterkajüte (SB-Seite)	2
51700.11	230 V. Steckdose am Steuerstand an SB-Seite, spritzwasserdicht	1

#### 5.2 PANTRY

52012.02	Pop-up-Kaffeebar im Salon mit integrierter Nespresso-Maschine, die mit einem Handgriff auf Stand-by geschaltet oder verstaut werden kann. Inkl. Schublade im Salonschrank für Kaffeebecher/Tassen und Kaffee Cups	2
52031.02	Edelstahl Handtuchhalter bei Kühlschranktür hochglänzend poliert	2
52062.01	Kühlfach/schublade, 30 Ltr., eingebaut an Stirnseite in hinterster Salonbankhälfte	2
52062.14	Kühl-Schublade, 30 Ltr. im Staukeller vorne.	2
52062.15	Zweite Kühl-Schublade, 30 Ltr. im Staukeller vorne.	2
52062.20	Kühlschublade, 30 Liter, eingebaut in der BB-Decksbox	1
52065.14	Gefrierschrank 40 ltr. im Keller	2
	Nicht möglich in Kombination mit position(en): 32010.20 Extra Wassertank	

Item	Umschreibung	Phase
52100.02	Waschmaschine-/Trocknerkombination (230 V) im VK-Duschraum	2
52140.01	230V. Induktionskochplatte mit Tipptastenbedienung. 1x 1200 W. Kochzone, 1x 1600 W. Kochzone Achtung: Nur in Kombination mit Generator	2
52140.02	230V. Induktionskochplatte mit Tipptastenbedienung, Edelstahl 1x 1200 W. Kochzone, 2x 1800 W. Kochzone, 1x 2200 W. Kochzone Achtung: Nur in Kombination mit Generator	2
52080.03	Geschirrspüler (Frontlader) montiert in der Pantry an SB-Seite unter Gangbord (230V). Fassungsvermögen: 6 Maßgedecke	2
52220.02	Mikrowelle/Back-Ofen/Grill 42 Liter, Edelstahl. Temperatur Bereich 30-250 Grad. 90-1000W Mikrowellenleistung. Montage in der Pantry neben Spülbecken Nicht möglich in Kombination mit position(en): 52230.01 Backofen (Gas)	2
52230.01	Backofen (Gas) Edelstahl. Montage in der Pantry neben Spülbecken Nicht möglich in Kombination mit position(en): 52220.02 Mikrowelle/Ofen/Grill 42 Ltr.	2
<b>5.3 SANITÄR</b>		
53010.10	Im VK Badschrank integrierter 6-Liter-Abfallbehälter mit Edelstahl-Soft-Close-Abfallklappe.	2
53010.90	Ankleidespiegel im VK Toilettenraum an Eingangstür zu der Vorderkajüte	3
53015.10	Im AK Badschrank integrierter 6-Liter-Abfallbehälter mit Edelstahl-Soft-Close-Abfallklappe.	2
53015.90	Ankleidespiegel an der Innenseite AK Toilettentür	3
53015.91	Ankleidespiegel in der AK auf Eingangstür Richtung Salon	3
53090.01	Duschtür in der Dusche AK	3
53130.03	Elektrische Toilette in der Vorderkajüte mit Aussenwasserspülung	2
53140.03	Elektrische Toilette in der Achterkajüte mit Aussenwasserspülung	2
<b>5.4 AUDIO / VIDEO</b>		
54010.50	DAB+ Funkmodul und Antenne im Mast für digitalen Radio	2
54010.90	Fusion RA70N ErweiterungsKit mit USB-Anschluss für Datentransfer + Steuerung über das Multifunktions-Display im Steuerstand.	2
54200.01	Basis-Fernsehanschluss im Salon im BB-Fernsehschrank, einschl. 230 V. Steckdose	3
54210.01	Fernsehanschluss in Achterkajüte einschließlich zusätzliche 230V. Steckdose.	2
54250.01	Fernsehantenne Typ Glomex im Mast, geeignet für analogen und digitalen Empfang. Geeignet für DVBT-T2-Netz.	2
54286.01	Vorbereitung für manuell auf Deck hinstellende Satelliten-Antenne, bestehend aus Decksocket gegen Mast und Bekabelung bis Fernsehschrank im Salon	2
54501.03	Drehbarer Pop-up-TV-Lift inkl. 32" Full-HD-Smart-TV, der den Freiraum hinter der Dinette gut nutzt und den Fernseher - optimal zum Betrachter ausgerichtet - auf den Schränken positioniert. Der Fernseher ist auch in der so genannten "Dinette-Position" verfügbar, um sowohl vom Salonsofa als auch von der vorderen Dinette-Sofahälfte aus fernsehen zu können.	2

## Linssen Grand Sturdy 45.0 AC Intero

Item	Umschreibung	Phase
54410.03	32" (81cm) LED Fernseher mit integriertem DVB-T & DVB-S tuner in der Achterkajüte	2
54610.05	Vorbereitung bestehend aus zusätzliche 230 V. Steckdose im Salon neben TV-Schrank und HDMI-Kabel von TV	3
54900.06	Teltonika 5G LTE Router mit Wifi Access Point und Antenne.	2
<b>5.5 VENTILATION</b>		
55010.01	Mückengitter im SB Front Klappfenster im Salon	3
55020.01	Mückengitter im BB Front Klappfenster im Salon	3
55030.01	Integriertes Mückengitter im BB Schiebefenster im Salon	1
55040.01	Integriertes Mückengitter im SB Schiebefenster im Salon	1
55090.02	Regenschutzkappen und Mückengitter für Bullaugen in der Vorderkajüte (6x)	3
55110.01	Regenschutzkappen und Mückengitter für Bullaugen in der Achterkajüte (6x)	3
55130.01	Verdunklungs/Mückengitter (Rollo) im Ventilations-/Fluchtluk Vorderkajütend	2
55135.01	Verdunklungs/Mückengitter (Rollo) im Ventilations-/Fluchtluk in Kajüte und Naßzelle	2
55150.01	Verdunklungs/Mückengitter (Rollo) im Ventilations-/Fluchtluk Achterkajütend	2
55155.01	Mückengitter für Schiebeluk bei Eingangstür (mit Magneten)	3
<b>5.6 INTERIEUR POLSTERUNG</b>		
56073.02	Design Hocker in echtem Leder	2
56101.02	Matratze 2x 1 Pers. in Vorderkajüte Typ Combispring 14 cm.	3
56131.02	Matratze 2x 1 Pers. in der Achterkajüte Typ 7-Zone 14 cm.	3
56131.92	Bettrand in der AK in Leder	2
56161.02	Matratze 2x 1 Pers. in Mittelkabine Typ Combispring 14 cm.	3
56321.03	Plissee Verblendung im Salon, manuell bedienbar. Bei der Auswahl von Plissee-Vorhängen möchten wir darauf hinweisen, dass die Plissee-Vorhänge (im geschlossenen Zustand) mit dem TV-Lift (im geöffneten Zustand) in Berührung kommen.	2
56401.10	Interieur Bettdecken und Kissen satz	3
56401.11	Interieur-Paket bestehend aus Bettwäsche mit blauem Akzent für das gesamte Schiff Nur in Kombination mit Position(en): 56401.10	3
56401.12	Interieur-Paket bestehend aus Bettwäsche mit beigem Akzent für das gesamte Schiff Nur in Kombination mit Position(en): 56401.10	3
<b>5.7 EXTERIEUR POLSTERUNG</b>		
57015.05	Kissensatz für U-Sofa Achterdeck in Kunstleder, Farbe Lavagrau	3
57015.22	Kissensatz für U-Sofa Achterdeck in Kunstleder, Farbe Off white.	3
57095.02	2x Comfort Seat in Kunstleder, Farbe Off White	3

Item	Umschreibung	Phase
57095.03	2x Comfort Seat in Kunstleder, Farbe Sand beige	3
57095.05	2x Comfort Seat in Kunstleder, Farbe Lavagrau	3
<b>5.8 AUSSTATTUNG</b>		
58022.02	2x Ballfender Ø65cm schwarz mit Leine.	3
58023.02	2x extra fender schwarz mit Leine	3
58024.01	Zusätzliche 40 m Leine, geliefert mit Fahrausrüstung	3
58026.01	Rettungsinsel (6 Pers.) im Container Typ Transocean (ISO 9650-1) montiert in Edelstahl Halterung am Spiegel	3
58050.02	Tresor A4 Format, mit Zahlenschloß, im Schrank Mittelkabine	2
58060.01	230V Staubsauginstallation mit einem in der Salonbank integrierten Staubsauger und Anschlusspunkt für Schlauch. Ausgeführt mit thermischer Sicherung und Stoffstart für Verwendung per Umformer. Komplett geliefert mit ausziehbarem Schlauch (von 1,5 zu 9 Meter), luxuriöser Bürstesatz und drei Staubbeutel.	2
58070.01	Faltbares Bügelbrett, im Kleiderschrank Mittelkabine einschl. 230 V Steckdose	2
58075.01	Abnehmbare Kleiderstange in der Mittelkabine quer über den Betten	2
58075.02	Herausnehmbare Kleiderstange in der VK Dusche	2
58080.01	8 Haken auf verschiedenen Positionen im Schiff. Positionen werden während der Übergabe bestimmt. Montage bei 25-Stunden-Inspektion.	3
58100.01	2 hochglänzend polierte Edelstahl Fahrrad-Bügel neben Mast	2
58100.11	Edelstahl hochglanz polierte Fahrrad-Halterung auf Badeplattform. Geeignet für 2 Fahrräder. Position ist von der Mitte, um Durchgang zu maximieren Nicht möglich in Kombination mit position(en): 36020.03 Opac Mare Typ 4999/24 36040.05 Tenderlift elektrisch	3
58990.00	Alarminstallation nicht möglich. Das System kann langfristig nicht unterstützt werden.	3
<b>5.9 VERDECKE &amp; PERSENNINGE</b>		
59030.03	Cabrio, geschlossenes Modell über dem kompletten Achterdeck, Sunbrella Dark Navy. Die Seite- und/oder Achterwand können geöffnet werden mit einem Reißverschluss.	3
59030.04	Cabrio, geschlossenes Modell über dem kompletten Achterdeck, Sunbrella Marine Steel Grey. Die Seite- und/oder Achterwand können geöffnet werden mit einem Reißverschluss.	3
59017.01	Senksystem für standard Kabrioverdeck um Durchfahrtshöhe zu reduzieren	3
59030.90	Fenster in der Cabrio-Vorderseite	3
59030.91	Cabrio teilbar durch Reißverschluss	3
59080.03	Abdeckpersenning Eingangstür einschließlich Schiebeluke, Sunbrella Dark Nav	3
59080.04	Abdeckpersenning Eingangstür einschließlich Schiebeluke, Sunbrella Marine steel Grey	3
59080.07	Abdeckpersenning Teak Eingangstür einschließlich Schiebeluke, Sunbrella Marine Beige Papyrus.	3

Item	Umschreibung	Phase
59090.03	Abdeckpersenning Steuerstuhl, Sunbrella Dark Navy	3
59090.04	Abdeckpersenning Steuerstuhl, Sunbrella Marine Steel Grey	3
59090.06	Abdeckpersenning Steuerstuhl, Sunbrella Marine Beige Papyrus.	3
59090.33	Abdeckpersenning zweiter Steuerstuhl, Sunbrella Dark Navy.	3
59090.34	Abdeckpersenning zweiter Steuerstuhl, Sunbrella Marine Steel Grey	3
59090.36	Abdeckpersenning 2er Steuerstuhl, Sunbrella Marine Beige Papyrus.	3
59200.11	Mittelmerspersenning rundum Salonfenster, ausgeführt in Siebgewebe (ausschliesslich Eingangstür/Fenster), komplett einsschl. Montage, Farbe beige	3
59200.12	Mittelmerspersenning rundum Salonfenster, ausgeführt in Siebgewebe (ausschliesslich Eingangstür/Fenster), komplett einsschl. Montage, Farbe weiß	3

## 6. INBETRIEBNAHME & ÜBERGABE

### 6.1 TRANSPORT/WINTERLAGERUNG

61010.01	Bock, komplett konserviert	3
61010.03	Transportfertig machen und Krankkosten zur Verladung	
61010.06	Erstellung Exportdokumente und erhalten Genehmigung für einen vorübergehenden Aufenthalt max.18 Monate in der EU. (Nur für die Bewohner von außerhalb der EU)	3

#### **Paket 1 Comfort Paket** 1

12020.02	Seitenleiter aus poliertem Edelstahl, klappbar in die Reling integriert (BB und SB)
22020.01	Original LINSSEN Teakdeck auf Achterdeck, Treppe am Spiegel und Ventilations-/Fluchtluk
31053.08	Elektrische Heckschraube Slepner-Side power 24V/150 Kgf (8,8 kW/11,8 PS) einschl. 2x zusätzliche wartungsfreie Startnetz Batterien 170Ah.
31067.01	Fernbedienung für Bug- (und Heck-) Schraube
35092.32	Elektrische Ankerwinde 1200W/24V mit integrierten Edelstahl Ankerrollen und Ankerhalterung mit 80m. 10mm. Ankerkette gemäß DIN 766 und 20 kg Bruce Anker.
37230.01	Luxuriöser Teakholz Außentisch einschl. Zwischenstück
58080.01	8 Haken auf verschiedenen Positionen im Schiff. Positionen werden während der Übergabe bestimmt. Montage bei 25-Stunden-Inspektion.

#### **Paket 2 Ventilation Paket** 1

13290.01	Warmluftauslässe am Aussensteuerstand über einen mit dem Motor verbundenen Wärmetauscher. Ausgestattet mit 4x Ausströmer (2x gegen Windschutzscheiben, 2x unter dem Steuerstand). Der Wärmetauscher ist in der Salonbank montiert, einschließlich eines zusätzlichen Ausgleichsbehälters für die Motorkühlung.
55030.01	Integriertes Mückengitter im BB Schiebefenster im Salon
55090.02	Regenschutzkappen und Mückengitter für Bullaugen in der Vorderkajüte (6x)
55110.01	Regenschutzkappen und Mückengitter für Bullaugen in der Achterkajüte (6x)

## Linssen Grand Sturdy 45.0 AC Intero

Item	Umschreibung	Phase
55130.01	Verdunklungs/Mückengitter (Rollo) im Ventilations-/Fluchtluk Vorderkajütendeck	
55135.01	Verdunklungs/Mückengitter (Rollo) im Ventilations-/Fluchtluk in Kajüte und Naßzelle	
55150.01	Verdunklungs/Mückengitter (Rollo) im Ventilations-/Fluchtluk Achterkajütendeck	
<b>Paket 3</b>	<b>Le Chef Paket</b>	<b>2</b>
33290.13	Generator Northern Lights 230V/7KW, Typ M773LW3G. Interkühlung, Dauerleistung, integriert in den Landstromanschluss. Einschl. Wasser-/Abgas Separator für Generator Auspuff. Bedienung mittels ein Fernbedienungspanel mit Betriebsstunden Anzeige.	
52062.01	Kühlfach/schublade, 30 Ltr., eingebaut an Stirnseite in hinterster Salonbankhälfte	
52140.02	230V. Induktionskochplatte mit Tipptastenbedienung, Edelstahl 1x 1200 W. Kochzone, 2x 1800 W. Kochzone, 1x 2200 W. Kochzone	
52220.02	Mikrowelle/Back-Ofen/Grill 42 Liter, Edelstahl. Temperatur Bereich 30-250 Grad. 90-1000W Mikrowellenleistung. Montage in der Pantry neben Spülbecken	
<b>Paket 4</b>	<b>Traveller Paket</b>	<b>2</b>
33290.13	Generator Northern Lights 230V/7KW, Typ M773LW3G. Interkühlung, Dauerleistung, integriert in den Landstromanschluss. Einschl. Wasser-/Abgas Separator für Generator Auspuff. Bedienung mittels ein Fernbedienungspanel mit Betriebsstunden Anzeige.	
52100.02	Waschmaschine-/Trocknerkombination (230 V) im VK-Duschraum	
<b>Paket 5</b>	<b>Media-Paket</b>	<b>2</b>
54200.01	Basis-Fernsehanschluss im Salon im BB-Fernsehschrank, einschl. 230 V. Steckdose	
54250.01	Fernsehantenne Typ Glomex im Mast, geeignet für analogen und digitalen Empfang. Geeignet für DVBT-T2-Netz.	
54501.03	Drehbarer Pop-up-TV-Lift inkl. 32" Full-HD-Smart-TV, der den Freiraum hinter der Dinette gut nutzt und den Fernseher - optimal zum Betrachter ausgerichtet - auf den Schränken positioniert. Der Fernseher ist auch in der so genannten "Dinette-Position" verfügbar, um sowohl vom Salonsofa als auch von der vorderen Dinette-Sofahälfte aus fernsehen zu können.	
<b>Paket 6</b>	<b>Sicherheitspaket</b>	<b>2</b>
34190.09	UKW-Anlage Typ Raymarine Ray90 mit Klasse D "Digital Selective Calling" (DSC) am Steuerstand einschließlich Antenne im Mast	
34943.04	AIS 700 Sender/Empfänger (Automatic Identification System) integriert auf Radar/Kartenplotter Display. Achtung: MMSI-Nummer notwendig. Achtung: Nur in Kombination mit UKW-Anlage	
37020.50	Erweiterung der Scheibenwischeranlage mit Synchron- und 3-stufiger Intervallfunktion. Im Intervallmodus laufen die Wischer synchron und parken selbst.	

Item	Umschreibung	Phase
59017.01	Senksystem für standard Kabrioverdeck um Durchfahrtshöhe zu reduzieren	
<b>Paket 7</b>	<b>Luxus Paket</b>	<b>2</b>
35120.12	Hochglanzpolierter Edelstahl 20 Kg. Bruce-Anker AISI-316	
37080.08	Elektrische Mastlege Installation einschl. Bedienung am Steuerstand.	
52062.01	Kühlfach/schublade, 30 Ltr., eingebaut an Stirnseite in hinterster Salonbankhälfte	
53090.01	Duschtür in der Dusche AK	
<b>Paket 8</b>	<b>Atmosphäre/Beleuchtungspaket</b>	<b>1</b>
13300.04	LED Deckbeleuchtung 4x montiert in Decksboxen und 2x montiert am Steuerstand	
37130.01	Deckbeleuchtung mit zwei Lichtpunkten im Mast	
51080.11	Luxuriöse LED Leselampen (2x) in der Vorderkajüte	
51090.11	Luxuriöse LED Leselampen (2x) in der Mittelkabine	
51100.01	Stimmungsvolle indirekte Beleuchtung im Salon	
51100.02	Stimmungsvolle indirekte Beleuchtung in Naßzelle VK und AK	
51110.02	Indirekte Treppenbeleuchtung in den Stufen der Salontreppe	
51110.03	Indirekte Treppenbeleuchtung in den Stufen der Vorderkajüte Treppe	
51110.04	Indirekte Treppenbeleuchtung in den Stufen der Achterkajüte Treppe	
<b>Paket 9</b>	<b>Power Paket</b>	<b>1</b>
51400.05	USB-Anschluss in der VK, BB und AK, SB für aufladen mobile Geräte.	
51400.11	USB-Anschluss im Steuerstand aussen, VK, Gästekabine und AK für aufladen mobile Geräte.	
51615.01	230 V. Steckdose in der VK an SB-Seite	
51630.01	230 V. Steckdose in der Mittelkabine	
51640.01	230 V. Steckdose in der Pantry	
51655.01	230 V. Steckdose im Salon (BB hinten)	
51665.01	230 V. Steckdose im Salon (SB hinten)	
51675.01	230 V. Steckdose in der Achterkajüte (SB-Seite)	
51700.11	230 V. Steckdose am Steuerstand an SB-Seite, spritzwasserdicht	
<b>Paket 10</b>	<b>Ambiance</b>	<b>1</b>
12020.02	Seitenleiter aus poliertem Edelstahl, klappbar in die Reling integriert (BB und SB)	
33290.13	Generator Northern Lights 230V/7KW, Typ M773LW3G. Interkühlung, Dauerleistung, integriert in den Landstromanschluss. Einschl. Wasser-/Abgas Separator für Generator Auspuff. Bedienung mittels ein Fernbedienungspanel mit Betriebsstunden Anzeige.	
37020.50	Erweiterung der Scheibenwischeranlage mit Synchron- und 3-stufiger Intervallfunktion. Im Intervallmodus laufen die Wischer synchron und parken selbst.	
37230.01	Luxuriöser Teakholz Außentisch einschl. Zwischenstück	
37230.91	Teakholz-Außentisch hochwertig Satinglanz-lackiert in 3 Schichten	

Item	Umschreibung	Phase
52062.01	Kühlfach/schublade, 30 Ltr., eingebaut an Stirnseite in hinterster Salonbankhälfte	
52062.14	Kühl-Schublade, 30 Ltr. im Staukeller vorne.	
52065.14	Gefrierschrank 40 ltr. im Keller	
52140.02	230V. Induktionskochplatte mit Tipptastenbedienung, Edelstahl 1x 1200 W. Kochzone, 2x 1800 W. Kochzone, 1x 2200 W. Kochzone	
59017.01	Senksystem für standard Kabriovertdeck um Durchfahrtshöhe zu reduzieren	