

Linssen Yachts Optionsliste

Linssen Grand Sturdy 45.0 Sedan Intero

Datum-: 7-3-2025

Seite 1

Item	Umschreibung	Phase
------	--------------	-------

1. KASKO

1.1 EXTERIEUR

11060.03	Linssen e-Variodeck® (Elektrisches Schiebedach) im Salon	1
----------	--	---

1.2 EDELSTAHL

12020.02	Seitenleiter aus poliertem Edelstahl, klappbar in die Reling integriert (BB und SB)	1
----------	---	---

12060.01	Original Linssen Bugleiter aus poliertem Edelstahl (demontierbar)	3
----------	---	---

12071.01	Edelstahl Schutzsatz bei Relingöffnungen in Gangborde, die Durchgänge von Gangbord zu Plicht und Spiegel (5x)	2
----------	---	---

1.3 TECHNIK

13020.32	Motorisierung	: 2x 4 Zyl. Yanmar Diesel, type 4 ZF 25-H / 2,8 : 1 80.9 kW (110 PS), 3200 rpm	1
	Lichtmaschine	: 2x 125A-12V	

13070.03	Vorbereitung im Kasko für nachträglichen Einbau vom Stabilisierungssystem für Schwingungsdämpfung Schiff: 2 Montageflanschen montiert im Kasko.	1
----------	---	---

13155.01	Mooringbeschlag am Bug durch Edelstahl Seilführung und Edelstahl Kantenschutz	2
----------	---	---

13290.03	Heißluftgebläse am Plicht, angeschlossen an der 5,5 kW Warmluftheizung für Tagesheizung	1
----------	---	---

2. FARBSYSTEM

2.1 FARBSYSTEM & DECK VERARBEITUNG

21090.10	Original Linssen Farbschema: Aufbau und Rumpf : Cream White Wasserpass : Black Antifouling : Black Wieling : Black Verdecke und Perseninge : Sunbrella Marine Steel Grey Glas Salonfenster : "Smoke Grey" getönt	1
----------	--	---

21090.12	Originales Linssen Farbschema Rumpf : Super Jet Black Aufbau : Egg Shell White Wasserlinie : Egg Shell White Antifouling : Schwarz Wieling : Schwarz Verdecke und Perseninge : Sunbrella Marine Steel Grey Glas Salonfenster : "Smoke Grey" getönt	1
----------	---	---

21090.15	Originales Linssen Farbschema Rumpf : Dark Grey Aufbau : Egg Shell White Wasserlinie : Egg Shell White Antifouling : Schwarz Wieling : Schwarz	1
----------	---	---

Linssen Grand Sturdy 45.0 Sedan Interio

Item	Umschreibung	Phase
21090.23	Verdecke und Perseninge : Sunbrella Marine Steel Grey Glas Salonfenster/Ventilations-Fluchtluk : "Smoke Grey" getönt Originales Linssen Farbschema: Rumpf : Midnight Blue Aufbau : Egg Shell White Wasserlinie : Egg Shell White Antifouling : Schwarz Wieling : Beige Verdecke und Perseninge : Sunbrella Dark Navy Glas Salonfenster : "Smoke Grey" getönt	1
21090.24	Original Linssen Farbschema: Aufbau und Rumpf : Egg Shell White Wasserpass : Dark Green Antifouling : Schwarz Wieling : Beige Verdecke und Perseninge : Sunbrella Marine Beige Papyrus	1
21090.31	Glas Salonfenster/Windschutzscheibe : "Summer Green" getönt Original Linssen Farbschema Olive Green: Rumpf : Olive Green Aufbau : Sand Beige Wasserpass : Sand Beige Antifouling : Schwarz Wieling : Beige Verdecke und Perseninge : Sunbrella Marine Beige Papyrus	1
21090.33	Glasfarbe Salonfenster : "Summer Green" getönt Originales Linssen Farbschema: Rumpf : Midnight Blue Aufbau : Egg Shell White Wasserlinie : Egg Shell White Antifouling : Schwarz Wieling : Beige Verdecke und Perseninge : Sunbrella Marine Beige Papyrus Glas Salonfenster : "Smoke Grey" getönt	1

2.2 TEAKDECK

22010.01	Original LINSSEN Teakdeck auf Vordeck und Gangborde	1
----------	---	---

3. MASCHINENRAUM

3.1 TECHNIK

31032.19	Elektrische Bugschraube Slepner-Side power 24V/E170 ausgeführt mit proportionaler Steuerung. Stufenloser Betrieb der Bugschraube (in Kombination mit proportionaler Heckschraube) bei jeder gewünschten Leistung. Einschl. Bedienungspaneel mit integriertem LCD Display für Feedback über Batteriekapazität, Drehzeit, Temperatur und Systemwarnungen	1
31053.08	Elektrische Heckschraube Slepner-Side power 24V/150 Kgf (8,8 kW/11,8 PS) einschl. 2x zusätzliche wartungsfreie Startnetz Batterien 170Ah.	1

Item	Umschreibung	Phase
31053.18	Elektrische Heckschraube Slepner-Side power 24V/E150 inkl. 2x zusätzliche wartungsfreie Startnetz Batterien à 170Ah. ausgeführt mit proportionaler Steuerung. Stufenloser Betrieb bei jeder gewünschten Leistung. Einschl. Bedienungspaneel mit integriertem LCD Display für Feedback über Batteriekapazität, Drehzeit, Temperatur und Systemwarnungen.	1
31130.04	Stabilisierungssystem (elektrisch) zur Dämpfung der Schiffsbewegungen. Völlig einklappbar. System ist wartungsfrei und hat eine elektronische CANbus Steuerung mit "Three Term Controller" (Rotationsecke, Rotationsgeschwindigkeit und Beschleunigung). Die digitale Anzeige sorgt für einfache Bedienung (parken/stabilisieren) und Indikation über Rotorstand. Getriebe der Motoren sind gekuppelt am Steuersystem wodurch die Rotoren automatisch zum parken Position gehen im Leerlauf und beim zurückschlagen. Nur in Kombination mit Position(en): Achtung: Nur in Kombination mit Generator 13070.03 Vorbereitung Stabilisator(en)	1
31190.05	Doppelter Kraftstofffilter mit Umschaltung, Single	2
31200.06	Doppelter Kraftstofffilter mit Umschaltung (Twin)	2
31205.01	Kompakte Kraftstofffilter Installation. Entfernt Schlamm und Dieselbakterien aus dem Kraftstofftank. Sorgt auch für die Abscheidung von Kondenswasser. Nicht möglich in Kombination mit position(en): 31190.05 Doppelter Kraftstofffilter, Sing SWK2000 31200.06 Doppelter Kraftstofffilter, Twin Yanmar	2
31240.99	App-Modul für Fernschalten/Steuerung der Tagesheizung. System nutzt abonnement, Im ersten Jahr kostenlos, danach €35,- pro Jahr (durch ihnen selber zu kaufen). App-Steuerung über iPhone oder Android-Gerät ist kostenlos zu downloaden.	2
31308.01	Handtuchradiator im Toilettenraum Vorderkajüte elektrisch 230 V. mit Thermostatventile ausgestattet	2
31501.00	Vorbereitung Klima-Anlage: - Verlegung von Kühlleitungen einschl. Verteiler auf Krafstofftank - Verlegung von Stromkabeln Chiller und Air Handlers - Montage von Luftkanälen, Ausströmer und Schläuchen für Luftansaugung/Versorgung im Interieur (einschl. 3-Wegeventil für Gästekabine	2
31501.01	Chiller Klima-Anlage im ganzen Schiff durch Kompressor mit Softstart, Gesamtkapazität von 27.000 BTU. Nur in Kombination mit Position(en): Achtung: Nur in Kombination mit Generator 31501.00 Vorbereitung Klima-Anlage	2
3.2 BORDWASSER		
32010.20	Zusätzlich 1x fester Kunststoff MTS Bordwassertank auf SB-Seite ohne Tankmessung mit Inspektions-/Reinigungsöffnung ± 220 l. Nicht möglich in Kombination mit position(en): 52065.14	2
32100.01	Alle Grauwasserabflüsse (Waschbecken und Duschabfluss) angeschlossen am Schwarzwassertank. Inklusive Waschmaschine falls gewählt	2

Linsse Grand Sturdy 45.0 Sedan Intero

Item	Umschreibung	Phase
32110.01	Keine Montage Schwarzwasserpumpe	2
32150.04	Deckwaschpumpe einschließlich Schlauch und Spritzpistole mit Anschluss bei der Badeplattform Nicht möglich in Kombination mit position(en): 32150.13	1
32150.13	Deckwaschpumpe einschließlich Schlauch und Spritzpistole mit Anschluss bei der Badeplattform, angeschlossen an Bordwassersystem	1
3.3 ELEKTRO & ELEKTRONIK		
33148.15	Cerbo GX verbunden mit dem Raymarine Axiom MFD. Überwachen Sie Ihr Bordnetz, den Landstrom und den Generatorstatus. Steuern Sie den Grenzwert für die Landstromversorgung von Ihrem Steuerstand aus.	2
33285.61	Solarpaneele Erweiterung 8x 110Wp. Angeschlossen an den Victron Smart Solar Laderegler zum Laden der Bordnetz Batterien	2
33290.13	Generator Northern Lights 230V/7KW, Typ M773LW3G. Interkühlung, Dauerleistung, integriert in den Landstromanschluss. Einschl. Wasser-/Abgas Separator für Generator Auspuff. Bedienung mittels ein Fernbedienungspanel mit Betriebsstunden Anzeige.	2
3.4.2 NAVIGATION PAKETE		
Paket	3.4.2.1 BASIS PAKKET	2
34090.16	Ruderstandsanzeige auf Raymarine Axiom Display am Steuerstand	
34125.01	Raymarine Axiom+ 7 Multifunktionsinstrument	
34140.03	Navionics Gold XL9 Seekarte Typ 46XG, West Europa	
34150.02	Raymarine RS150 GPS Antenne im Mast	
Paket	3.4.2.2 FLUSS PAKET	2
34110.10	Raymarine Autopilot mit p70RS Display am Steuerstand (einschl. Kurscomputer/ Ruderstandsanzeige/Kompass-Sonde) mit Schutz im Mast, der den Autopilot während des AUTO-Betriebs deaktiviert, wenn der Mast geklappt wird.	
34125.01	Raymarine Axiom+ 7 Multifunktionsinstrument	
34140.03	Navionics Gold XL9 Seekarte Typ 46XG, West Europa	
34150.02	Raymarine RS150 GPS Antenne im Mast	
Paket	3.4.2.3 SEEN PAKET	2
34110.10	Raymarine Autopilot mit p70RS Display am Steuerstand (einschl. Kurscomputer/ Ruderstandsanzeige/Kompass-Sonde) mit Schutz im Mast, der den Autopilot während des AUTO-Betriebs deaktiviert, wenn der Mast geklappt wird.	
34125.07	Raymarine Axiom+12RV, 12" Multifunktional Farben Display mit Touchscreen-Bedienung und Wi-Fi am Steuerstand. Einschl. auslesung von Tiefe, Log und Außenwassertemperatur.	
34132.80	Raymarine RMK-10 Remote Keypad für komplette Tastenbedienung von einem oder mehreren Display.	
34140.03	Navionics Gold XL9 Seekarte Typ 46XG, West Europa	

Item	Umschreibung	Phase
34150.02	Raymarine RS150 GPS Antenne im Mast	
Paket	3.4.2.4 MEER PAKET	2
34110.10	Raymarine Autopilot mit p70RS Display am Steuerstand (einschl. Kurscomputer/ Ruderstandsanzeige/Kompass-Sonde) mit Schutz im Mast, der den Autopilot während des AUTO-Betriebs deaktiviert, wenn der Mast geklappt wird.	
34125.07	Raymarine Axiom+12RV, 12" Multifunktional Farben Display mit Touchscreen-Bedienung und Wi-Fi am Steuerstand. Einschl. Auslegung von Tiefe, Log und Außenwassertemperatur.	
34132.80	Raymarine RMK-10 Remote Keypad für komplette Tastenbedienung von einem oder mehreren Display.	
34140.03	Navionics Gold XL9 Seekarte Typ 46XG, West Europa	
34150.02	Raymarine RS150 GPS Antenne im Mast	
34160.05	Raymarine Quantum 2 (Doppler) CHIRP Radarantenne im Mast	
	3.4.3 BILD PAKETE	
	3.4.3.1 Rückansicht	
34145.11	1x Raymarine IP Tag & Nacht Netz Domevideokamera am Longtop Dach für Sicht hinten mit Auslegung auf multifunktionellem Raymarine Display	1
	3.4.3.2 Moor Sicht	
34145.12	2x Raymarine IP Tag & Nacht Netz Domevideokameras mit Auslegung auf multifunktionellem Raymarine Display: - 1x SB und 1x BB am Rumpf für Sicht entlang Rump beim Anlegen	1
34145.15	1x Raymarine IP Tag & Nacht Netz Domevideokamera am Bug für Sicht nach vorne mit Auslegung auf multifunktionellem Raymarine Display	1
	3.4.3.3 Nachtsicht	
34800.01	Flir M232 Thermische IP Kamera (320 x 240, 9Hz) mit Pan (Drehung) & Tilt (Kippen) und elektronischer Zoom montiert im Mast mit Auslegung auf multifunktionelles Raymarine Display. Mit der FLIR-Kamera ist der Durchfahrts Höhe 30 cm höher, wenn der Mast aufrecht steht da diese in der Mastspitze platziert ist.	2
	3.4.3.4 Technik Sicht	
34145.13	2x Raymarine AX8 Thermische- und sichtbar Licht Kamera im Maschinenraum für Temperaturmessung mit Auslegung auf multifunktionelle Raymarine Display	2
34145.14	1x Raymarine AX8 Thermische- und sichtbar Licht Kamera im Maschinenraum für Temperaturmessung mit Auslegung auf multifunktionelle Raymarine Display	2
34142.30	Auslegung der Motorfunktionen auf Multifunktional Display Raymarine. Nur in Kombination mit 1-motoriger Version	3
34142.31	Auslegung der Motorfunktionen auf Multifunktional Display Raymarine. Nur in Kombination mit 2-motoriger Version	3
	3.4.3.5 Unterwasser-Sicht	

Item	Umschreibung	Phase
34170.23	Raymarine RV320 Transducer mit 3D Downvision BB+SB integriert auf Multifunktional Display Raymarine	1
34145.20	Raymarine ClearCruise AR (Live-Navigationsobjekte mit AIS-Identifikation) auf Axiom Multifunktionsdisplay. Nur in Kombination mit Position(en): 34943.04	2
3.4.1 REMOTE PAKETE		
34110.03	Raymarine S100 Fernbedienung für Autopilot Nur in Kombination mit Position(en): 34110.10 p70R Display Steuerstand	2
34110.13	Raymarine Smart Controller Fernbedienung für Autopilot Nur in Kombination mit Position(en): 34110.10 p70R Display Steuerstand	2
31067.01	Fernbedienung für Bug- (und Heck-) Schraube	3
31067.02	Fernbedienung für Bug- (und Heck-) Schraube mit proportionaler Steuerung. Steuerung mit Fernbedienung ausschließlich an-aus.	3
31088.20	Hydronautica RMC Fernbedienung für Motor(en), Bug- und Heckschraube. Nur in Kombination mit Position(en): 31053.08 Heckschraube 150 kgf	1
31088.21	Hydronautica RMC Fernbedienung für Motor(en) und proportionale gesteuerte Bug- und Heckschraube. Wenn Bug- und Heckschraube über RMC bedient werden, kann auf dem Bedienungspaneel von Side Power die gewünschte Leistung eingestellt werden. Hierdurch kann man einfach seitwärts fahren bei gleichzeitiger Bedienung von Bug- und Heckschraube. Nur in Kombination mit Position(en): 31032.19 Bugschraube elektrisch e-vision E170 31053.18 Heckschraube e-vision E150	1
3.4.5 KOMMUNIKATIONS-PAKKETTEN		
34190.09	UKW-Anlage Typ Raymarine Ray90 mit Klasse D "Digital Selective Calling" (DSC) am Steuerstand einschließlich Antenne im Mast	2
34190.10	Extra kabelloses UKW Handgerät einschl. Ladestation	2
34200.10	Kommunikationsmittel für 2 Personen mittels 2 Walkie-Talkies mit Headset	3
34943.04	AIS 700 Sender/Empfänger (Automatic Identification System) integriert auf Radar/Kartenplotter Display. Achtung: MMSI-Nummer notwendig. Achtung: Nur in Kombination mit UKW-Anlage	2
3.4.6 WEITERE NAVIGATIONSGERÄTE		
34100.00	Magnetischer Kompass nicht möglich. Aufgrund von Stahlbooten ist eine Kalibrierung nicht möglich, daher Abweichung und nicht verwendbar.	2
34120.23	"Wind Vane" Geber für Windrichtung und Windgeschwindigkeit mit Auslesung auf Axiom Display	2

Item	Umschreibung	Phase
34135.06	Zweiter Raymarine Axiom+12, 12" Multifunktional Farben Display mit Touchscreen-Bedienung und Wi-Fi am Steuerstand. Einschl. auslesung von Tiefe, Log und Außenwassertemperatur.	2
34180.00	Wetterfax nicht möglich. Kann nicht am Standort Maasbracht getestet werden	2
3.5 AUSSTATTUNG EXTERIEUR RUMPF		
35010.01	Magnesium Anoden (für Süßwasser)	2
35010.02	Zink Anoden (für Salzwasser)	2
35030.90	Hochglanzpolierte Edelstahl Wielingkappe an den Enden der Wieling, ausgestattet mit einer Spannvorrichtung.	2
35092.32	Elektrische Ankerwinde 1200W/24V mit integrierten Edelstahl Ankerrollen und Ankerhalterung mit 50m. 10mm. Ankerkette gemäß DIN 766A15 und 20 kg Bruce Anker.	1
35110.03	Drahtlose Fernbedienung/Kettenzähler für Ankerwinde	2
35120.12	Hochglanzpolierter Edelstahl 20 Kg. Bruce-Anker AISI-316	2
35125.01	?	2
35140.04	80m. 10 mm. Ankerkette gemäß DIN 766	2
35140.14	80m. 10 mm. Edelstahl Ankerkette	2
3.6 LINSSEN YACHTS TENDER SOLUTIONS		
36040.01	Snap Davit-System (Edelstahl) mit universaler Beibootbefestigung.	2
36040.05	Linssen Yachts elektrische Edelstahl Beiboot Hebe-Installation auf Badeplattform. Hebekapazität 250 Kg. einschl. Fernbedienung.	2
36100.01	Außenbordmotorhalterung am Spiegel, max. 8 PS	2
3.7 AUSSTATTUNG EXTERIEUR AUFBAU		
37020.50	Erweiterung der Scheibenwischeranlage mit Synchron- und 3-stufiger Intervallfunktion. Im Intervallmodus laufen die Wischer synchron und parken selbst.	2
37070.06	Original Linssen Design Mast pulverbeschichtet in Aufbaufarbe. Kurzes Modell (± 1,4 mtr.)	1
37080.08	Elektrische Mastlege Installation einschl. Bedienung am Steuerstand. Nicht möglich in Kombination mit position(en): 37070.06	2
37111.01	Teak Directorsstuhl, klappbar. Schwarze Polsterung und natürliches Teakholz	3
37130.01	Deckbeleuchtung mit zwei Lichtpunkten im Mast	2
37140.05	Automatischer Suchscheinwerfer mit Edelstahlgehäuse auf dem Salondeck, Bedienung am Steuerstand	2
37140.06	Automatischer Suchscheinwerfer mit Edelstahlgehäuse im Mast, Bedienung am Steuerstand	2
37170.14	Satz Fenderhalter Vordeck SB + BB doppelt ø 300 mm, faltbar	3
37230.01	Luxuriöser Teakholz Tisch bei Sitzbank in der Plicht	1
37230.90	Teakholz-Außentisch hochwertig hochglanz-lackiert in 8 Schichten	1
37230.91	Teakholz-Außentisch hochwertig Satinglanz-lackiert in 3 Schichten	2

Item	Umschreibung	Phase
37230.92	Aussentisch ausgeführt mit elektrisch verstellbaren Tischbeinen (Aluminium anodisiert) einschl. Matratze für "Lounge-Funktion" mit Aufbewahrungstasche	1
37271.01	Massive klar lackierte Teakholz Eingangstüren	1
3.8 FENSTER		
38030.01	Doppelte "Summer green" getönten Verglasung in allen Fenstern des Salons mit thermisch isoliertem Profil (Thermic Line).	1
38080.02	SB Fenster in der Salon als Schiebefenster ausgeführt in "Summer Green" getönten Verglasung	1
38080.06	SB Fenster in der Salon als Schiebefenster ausgeführt in "Summer Green" getönten Verglasung und thermisch isoliertem Profil (Thermic Line)	1
38031.21	Doppelte "Smoke grey" getönten Verglasung in Fenstern des Salons mit thermisch isoliertem Profil (Thermic Line). Frontfenster in blankem Glas.	1
38081.02	Aluminium Schiebefenster im Salon, "Smoke Grey" getönt an SB Seite	1
38081.06	SB Fenster in der Salon als Schiebefenster ausgeführt in doppelter Verglasung (Thermic Line) und thermisch isoliertem Profil	1
4. INTERIEUR		
ALLGEMEIN		
40040.02	Original Linssen wartungsfreier Schiffsboden, Teak Farbe mit hellen Leisten.	2
4.1 PFLICHT		
31315.01	Beleuchtung mit Ir-Sensor unter dem Pflichtboden	2
41141.96	Vollholzboden im Pflichtkeller für optionalen Stauraum, geeignet für (faltbare) Kisten	2
41141.97	Stauraumsystem unter dem Cockpitboden. Ausgeführt als Schrankwand an SB (3 Teile) und BB (3 Teile) mit 8 Kunststoff-Lagerboxen 400x300x220mm und 2 Faltkisten 400x300x200mm. Nur in Kombination mit Position(en): 41141.96	2
4.2 SALON & PANTRY		
42031.03	Eleganter Salontisch, hohes Modell	2
42032.02	Manuell senkbarer Tisch im Salon mit einer klappbaren Tischplatte. Der Tisch kann als Esstisch und Salontisch verwendet werden.	2
42033.01	Niedriger Salontisch, Hocker / Serviertablett Kombination	2
42111.90	Klappbares Edelstahl-Hochglanz-Tischbein zur Unterstützung des manuell klappbaren Tisches im Salon	3
4.3.1 VORDERKAJÜTE UND MITTELKABINE		
43101.02	Aufteilung Gästekabine Variante 1: - 1 Bett an BB-Seite an Wand (Breite 90 bis 100 cm.) - 57 Ltr. Kühlschrank von Gästekabine erreichbar - Leselampe über Bett an Schrank Nicht möglich in Kombination mit position(en): 52062.14	2

Linssen Grand Sturdy 45.0 Sedan Intero

Item	Umschreibung	Phase
43101.03	Aufteilung Gästekabine Variante 2: - Büro mit links Schubladen und zusätzlicher Schrank unter Arbeitsblatt - Design Hocker in Leder - 57 Ltr. Kühlschrank von Gästekabine erreichbar montiert unter Dinettebank - Leselampe über Büro - 2x 230V + 1x USB Steckdose auf Arbeitsfläche Nicht möglich in Kombination mit position(en): 52062.14	2
43101.99	Bett Mittelkabine ausführen mit demontabel Zwischenstück einschl. Matratze sodass Doppelbett entsteht.	2

5. VERARBEITUNG

5.1 BELEUCHTUNG & STECKDOSEN

51090.11	Luxuriöse LED Leselampen (2x) in der Mittelkabine	2
51100.01	Stimmungsvolle indirekte Beleuchtung im Salon	2
51100.02	Stimmungsvolle indirekte Beleuchtung in VK Naßzellen	2
51100.05	Stimmungsvolle indirekte Beleuchtung im VK Interieur unter der Bettkante	2
51110.03	Indirekte Treppenbeleuchtung in den Stufen der Vorderkajüte Treppe	2
51400.11	USB-Anschluss in der VK, Gästekabine und Steuerstand für aufladen mobile Geräte.	2
51600.02	230 V. Steckdosen, in der VK (1x), Toilette VK (1x), Gästetoilette (1x), Salon Klapp Tisch (1x) und Pantry (3x) in Englischer Ausführung.	2
51600.03	7x 230 V. Steckdosen, in der VK (1x), Toilette VK (1x), Gästetoilette (1x), Salon Klapp Tisch (1x) und Pantry (3x) in Schweizer Ausführung	2
51615.01	230 V. Steckdose in der VK an SB-Seite	2
51615.02	Englische 230 V. Steckdose in der VK an SB-Seite	2
51615.03	Schweizer 230 V. Steckdose in der VK an SB-Seite	2
51625.01	3x 230 V. Steckdose für VK, Maschinenraum und Pflicht für Winterheizung. Nur zu verwenden mit Landstrom und eingeschaltetem Generator	2
51630.01	230 V. Steckdose in der Mittelkabine	2
51640.01	230 V. Steckdose in der Pantry	2
51650.01	230 V. Steckdose neben Steuerstand	2
51655.01	230 V. Steckdose im Salon (BB hinten)	2
51665.01	230 V. Steckdose im Salon (SB hinten)	2
51685.01	12 V. und 230 V. Steckdosen im Plichtraum	2
51710.11	230 V. Steckdose in der Pflicht an Aufbau BB-Seite spritzwasserdicht	1

5.2 PANTRY

52012.02	Pop-up-Kaffeemaschine im Salon mit integrierter Nespresso-Maschine, die mit einem Handgriff auf Stand-by geschaltet oder verstaut werden kann. Inkl. Schublade im Salonschrank für Kaffeebecher/Tassen und Kaffee Cups	2
52031.02	Edelstahl Handtuchhalter bei Kühlschranktür hochglänzend poliert	2

Linssen Grand Sturdy 45.0 Sedan Intero

Item	Umschreibung	Phase
52062.01	Kühlfach/schublade, 30 Ltr., eingebaut an Stirnseite in hinterster Salonbankhälfte	3
52062.14	Kühl-Schublade, 30 Ltr. im Staukeller vorne.	2
52062.15	Zweite Kühl-Schublade, 30 Ltr. im Staukeller vorne.	2
52065.14	Gefrierschrank 40 ltr. im Keller	2
	Nicht möglich in Kombination mit position(en): 32010.20 Extra Wassertank	
52100.02	Waschmaschine-/Trocknerkombination (230 V) im VK-Duschraum	2
52140.01	230V. Induktionskochplatte mit Tipptastenbedienung. 1x 1200 W. Kochzone, 1x 1600 W. Kochzone	1
	Achtung: Nur in Kombination mit Generator	
52140.02	230V. Induktionskochplatte mit Tipptastenbedienung, Edelstahl 1x 1200 W. Kochzone, 2x 1800 W. Kochzone, 1x 2200 W. Kochzone	1
	Achtung: Nur in Kombination mit Generator	
52080.03	Geschirrspüler (Frontlader) integriert in der Pantry (230V). Fassungsvermögen: 6 Maßgedecke	2
52220.02	Mikrowelle/Back-Ofen/Grill 42 Liter, Edelstahl. Temperatur Bereich 30-250 Grad. 90-1000W Mikrowellenleistung	2
	Nicht möglich in Kombination mit position(en): 52230.01 Backofen (Gas)	
52230.01	Backofen (Gas) Edelstahl	2
	Nicht möglich in Kombination mit position(en): 52220.02 Mikrowelle/Ofen/Grill 42 Ltr.	
5.3 SANITÄR		
53010.10	Im VK Badschrank integrierter 6-Liter-Abfallbehälter mit Edelstahl-Soft-Close-Abfallklappe.	2
53010.90	Ankleidespiegel im VK Toilettenraum an Eingangstür zu der Vorderkajüte	3
53130.03	Elektrische Toilette in der Vorderkajüte mit Aussenwasserspülung	2
53135.03	Elektrische Toilette mit Aussenwasserspülung in zweite Toilettraum Vorderkajüte	2
53200.02	Dusche-Abluss in SB Toilettenraum mit Dusche Mischbatterie, Duschevorhang, Duschwanne in corian mit erhöhte Türschwelle und Sanitär Zubehör.	2
5.4 AUDIO / VIDEO		
54010.50	DAB+ Funkmodul und Antenne im Mast für digitalen Radio	2
54010.90	Fusion RA70N ErweiterungsKit mit USB-Anschluss für Datentransfer + Steuerung über das Multifunktions-Display im Steuerstand.	2
54200.01	Basis-Fernsehanschluss im Salon im SB-Fernsehschrank, einschl. 230 V. Steckdose	3
54230.01	Fernsehanschluss in Vorderkajüte einschließlich zusätzliche 230V. Steckdose	3
54250.01	Fernsehantenne Typ Glomex im Mast, geeignet für analogen und digitalen Empfang. Geeignet für DVBT-T2-Netz.	2

Item	Umschreibung	Phase
54286.01	Vorbereitung für manuell auf Deck hinstellende Satelliten-Antenne, bestehend aus Decksocket gegen Mast und Bekabelung bis Fernsehschrank im Salon	2
54501.03	Drehbarer Pop-up-TV-Lift inkl. 32" Full-HD-Smart-TV, der den Freiraum hinter der Dinette gut nutzt und den Fernseher - optimal zum Betrachter ausgerichtet - auf den Schränken positioniert. Der Fernseher ist auch in der so genannten "Dinette-Position" verfügbar, um sowohl vom Salonsofa als auch von der vorderen Dinette-Sofahälfte aus fernsehen zu können. Nur in Kombination mit Position(en): 54200.01 Basis TV-Anschluß+230V Steckdose	2
54420.02	32" (81cm) LED TV mit integriertem DVB-T & DVB-S Tuner in der Vorderkajüte inklusive manuellem TV-Lift im Schrank an SB-Seite Nur in Kombination mit Position(en): 54230.01 Fernsehanschluss in VK	2
54610.05	Vorbereitung bestehend aus zusätzlicher 230V-Steckdose im Salon neben dem TV-Schrank und HDMI-Kabel vom TV. Geeignet für DVD-Geräte mit einer Tiefe von bis zu 27cm inklusive Verkabelung.	3
54900.06	Teltonika 5G LTE Router mit Wifi Access Point und Antenne.	2
5.5 VENTILATION		
55010.01	Mückengitter im SB Front Klappfenster im Salon	3
55040.01	Integriertes Mückengitter im SB Schiebefenster im Salon	1
55090.02	Regenschutzkappen und Mückengitter für Bullaugen in der Vorderkajüte (6x)	3
55137.02	Fliegengitter integriert in e-Variodeck®	2
55130.01	Verdunklungs/Mückengitter (Rollo) im Ventilations-/Fluchtluk Vorderkajütend	2
55135.01	Verdunklungs/Mückengitter (Rollo) im Ventilations-/Fluchtluk in Kajüte und Naßzelle	2
5.6 INTERIEUR POLSTERUNG		
56073.02	Design Hocker in echtem Leder	2
56101.02	Matratze 2x 1 Pers. in Vorderkajüte Typ Combispring 14 cm.	3
56101.92	Bettrand in der VK in Leder. Achtung: Der Durchgang entlang des Bettes ist durch den gepolsterten Rahmen auf beiden Seiten um 3 cm reduziert.	2
56161.02	Matratze 2x 1 Pers. in Mittelkabine Typ Combispring 14 cm.	3
56161.11	Matratze 2x 1 Pers. in Mittelkabine Typ Kaltschaum 14 cm. mit Schaumschicht in zwei Härten	3
56321.03	Plissee Verblendung im Salon, manuell bedienbar. Bei der Auswahl von Plissee-Vorhängen möchten wir darauf hinweisen, dass die Plissee-Vorhänge (im geschlossenen Zustand) mit dem TV-Lift (im geöffneten Zustand) in Berührung kommen.	2
56401.10	Interieur Bettdecken und Kissen satz	3
56401.11	Interieur-Paket bestehend aus Bettwäsche mit blauem Akzent für das gesamte Schiff Nur in Kombination mit Position(en): 56401.10	3

Item	Umschreibung	Phase
56401.12	Interieur-Paket bestehend aus Bettwäsche mit beigem Akzent für das gesamte Schiff Nur in Kombination mit Position(en): 56401.10	3
5.7 EXTERIEUR POLSTERUNG		
57030.01	Kissensatz für Plichtbank in Kunstleder, Farbe: Off White	3
57030.05	Kissensatz für Plichtbank in Kunstleder, Farbe: Lavagrau	3
57095.02	2x Comfort Seat in Kunstleder, Farbe Off White	3
57095.03	2x Comfort Seat in Kunstleder, Farbe Sand beige	3
57095.05	2x Comfort Seat in Kunstleder, Farbe Lavagrau	3
5.8 AUSSTATTUNG		
58022.02	2x Ballfender Ø65cm schwarz mit Leine.	3
58023.02	2x extra fender schwarz mit Leine	3
58024.01	Zusätzliche 40 m Leine, geliefert mit Fahrausrüstung	3
58026.12	Rettungsinsel (4 Pers.) in Tasche Typ Transocean (ISO 9650-1) in der Plicht	3
58050.02	Tresor A4 Format, mit Zahlenschloß, im Schrank Mittelkabine	2
58060.01	230V Staubsauginstallation mit einem in der Salonbank integrierten Staubsauger und Anschlusspunkt für Schlauch. Ausgeführt mit thermischer Sicherung und Stoftstart für Verwendung per Umformer. Komplett geliefert mit ausziehbarem Schlauch (von 1,5 zu 9 Meter), luxuriöser Bürstesatz und drei Staubbeutel.	2
58075.01	Abnehmbare Kleiderstange in der Mittelkabine quer über den Betten	2
58075.02	Herausnehmbare Kleiderstange in der VK Dusche	2
58080.01	8 Haken auf verschiedenen Positionen im Schiff. Positionen werden während der Übergabe bestimmt. Montage bei 25-Stunden-Inspektion.	3
58100.11	Edelstahl hochglanz polierte Fahrrad-Halterung auf Badeplattform. Geeignet für 2 Fahrräder. Position ist von der Mitte, um Durchgang zu maximieren Nicht möglich in Kombination mit position(en): 36040.05 Tenderlift elektrisch	3
58990.00	Alarminstallation nicht möglich. Das System kann langfristig nicht unterstützt werden.	3
5.9 VERDECKE & PERSENNINGE		
59022.03	Abdeckung für Fenster in Pflicht Persenning Sunbrella Dark Navy	3
59022.04	Abdeckung für Fenster in Pflicht Persenning, Sunbrella Marine Steel grey	3
59022.16	Abdeckung für Fenster in Pflicht Persenning, Sunbrella Marine Beige Papyrus.	3
59085.03	Abdeckpersenning "Linssen slide and pop-out-door" im Salon an BB-Seite, Sunbrella Dark Navy	3
59085.04	Abdeckpersenning "Linssen slide and pop-out-door" im Salon an BB-Seite, Sunbrella Marine Steel grey.	3
59085.07	Abdeckpersenning "Linssen slide and pop-out-door" im Salon an BB-Seite, Sunbrella Marine beige Papyrus.	3

Item	Umschreibung	Phase
59200.11	Mittelperserrening rundum Salonfenster, ausgeführt in Siebgewebe (ausschliesslich Eingangstüren Pflicht), komplett einsschl. Montage, Farbe beige	3
59200.12	Mittelperserrening rundum Salonfenster, ausgeführt in Siebgewebe (ausschliesslich Eingangstüren Pflicht), komplett einsschl. Montage, Farbe weiß	3

6. INBETRIEBNAHME & ÜBERGABE

6.1 TRANSPORT/WINTERLAGERUNG

61010.01	Bock, komplett konserviert	3
61010.03	Transportfertig machen und Krankkosten zur Verladung	
61010.06	Erstellung Exportdokumente und erhalten Genehmigung für einen vorübergehenden Aufenthalt max.18 Monate in der EU. (Nur für die Bewohner von außerhalb der EU)	3

Paket 1 Comfort Paket 1

11060.03	Linssen e-Variodeck® (Elektrisches Schiebedach) im Salon
12020.02	Seitenleiter aus poliertem Edelstahl, klappbar in die Reling integriert (BB und SB)
31053.08	Elektrische Heckschraube Sleipner-Side power 24V/150 Kgf (8,8 kW/11,8 PS) einschl. 2x zusätzliche wartungsfreie Startnetzbatterien 170Ah.
31067.01	Fernbedienung für Bug- (und Heck-) Schraube
35092.32	Elektrische Ankerwinde 1200W/24V mit integrierten Edelstahl Ankerrollen und Ankerhalterung mit 50m. 10mm. Ankerkette gemäß DIN 766A15 und 20 kg Bruce Anker.
37230.01	Luxuriöser Teakholz Tisch bei Sitzbank in der Plicht
58080.01	8 Haken auf verschiedenen Positionen im Schiff. Positionen werden während der Übergabe bestimmt. Montage bei 25-Stunden-Inspektion.

Paket 2 Ventilation 1

13290.03	Heißluftgebläse am Plicht, angeschlossen an der 5,5 kW Warmluftheizung für Tagesheizung
55090.02	Regenschutzkappen und Mückengitter für Bullaugen in der Vorderkajüte (6x)
55130.01	Verdunklungs/Mückengitter (Rollo) im Ventilations-/Fluchtluk Vorderkajütendeck
55135.01	Verdunklungs/Mückengitter (Rollo) im Ventilations-/Fluchtluk in Kajüte und Naßzelle
55137.02	Fliegengitter integriert in e-Variodeck®

Paket 3 Le Chef Paket 1

33290.13	Generator Northern Lights 230V/7KW, Typ M773LW3G. Interkühlung, Dauerleistung, integriert in den Landstromanschluss. Einschl. Wasser-/Abgas Separator für Generator Auspuff. Bedienung mittels ein Fernbedienungspanel mit Betriebsstunden Anzeige.
52062.01	Kühlfach/schublade, 30 Ltr., eingebaut an Stirnseite in hinterster Salonbankhälfte

Linsse Grand Sturdy 45.0 Sedan Intero

Item	Umschreibung	Phase
52140.02	230V. Induktionskochplatte mit Tipptastenbedienung, Edelstahl 1x 1200 W. Kochzone, 2x 1800 W. Kochzone, 1x 2200 W. Kochzone	
52220.02	Mikrowelle/Back-Ofen/Grill 42 Liter, Edelstahl. Temperatur Bereich 30-250 Grad. 90-1000W Mikrowellenleistung	
Paket 4	Traveller Paket	2
33290.13	Generator Northern Lights 230V/7KW, Typ M773LW3G. Interkühlung, Dauerleistung, integriert in den Landstromanschluss. Einschl. Wasser-/Abgas Separator für Generator Auspuff. Bedienung mittels ein Fernbedienungspanel mit Betriebsstunden Anzeige.	
52100.02	Waschmaschine-/Trocknerkombination (230 V) im VK-Duschraum	
Paket 5	Media-Paket	2
54200.01	Basis-Fernsehanschluss im Salon im SB-Fernsehschrank, einschl. 230 V. Steckdose	
54250.01	Fernsehantenne Typ Glomex im Mast, geeignet für analogen und digitalen Empfang. Geeignet für DVBT-T2-Netz.	
54501.03	Drehbarer Pop-up-TV-Lift inkl. 32" Full-HD-Smart-TV, der den Freiraum hinter der Dinette gut nutzt und den Fernseher - optimal zum Betrachter ausgerichtet - auf den Schränken positioniert. Der Fernseher ist auch in der so genannten "Dinette-Position" verfügbar, um sowohl vom Salonsofa als auch von der vorderen Dinette-Sofahälfte aus fernsehen zu können.	
Paket 6	Sicherheitspaket	2
34190.09	UKW-Anlage Typ Raymarine Ray90 mit Klasse D "Digital Selective Calling" (DSC) am Steuerstand einschließlich Antenne im Mast	
34943.04	AIS 700 Sender/Empfänger (Automatic Identification System) integriert auf Radar/Kartenplotter Display. Achtung: MMSI-Nummer notwendig. Achtung: Nur in Kombination mit UKW-Anlage	
37020.50	Erweiterung der Scheibenwischeranlage mit Synchron- und 3-stufiger Intervallfunktion. Im Intervallmodus laufen die Wischer synchron und parken selbst.	
Paket 7	Luxus-Paket	2
35120.12	Hochglanzpolierter Edelstahl 20 Kg. Bruce-Anker AISI-316	
37080.08	Elektrische Mastlege Installation einschl. Bedienung am Steuerstand.	
52062.01	Kühlfach/schublade, 30 Ltr., eingebaut an Stirnseite in hinterster Salonbankhälfte	
Paket 8	Athmosphäre/Beleuchtungspaket	2
31315.01	Beleuchtung mit Ir-Sensor unter dem Plichtboden	
51090.11	Luxuriöse LED Leselampen (2x) in der Mittelkabine	
51100.01	Stimmungsvolle indirekte Beleuchtung im Salon	
51100.02	Stimmungsvolle indirekte Beleuchtung in VK Naßzellen	
51110.03	Indirekte Treppenbeleuchtung in den Stufen der Vorderkajüte Treppe	

Linssen Grand Sturdy 45.0 Sedan Intero

Item	Umschreibung	Phase
Paket 9	Power Paket	1
51400.05	USB-Anschluss in der VK, BB für aufladen mobile Geräte.	
51400.11	USB-Anschluss in der VK, Gästekabine und Steuerstand für aufladen mobile Geräte.	
51615.01	230 V. Steckdose in der VK an SB-Seite	
51630.01	230 V. Steckdose in der Mittelkabine	
51640.01	230 V. Steckdose in der Pantry	
51655.01	230 V. Steckdose im Salon (BB hinten)	
51665.01	230 V. Steckdose im Salon (SB hinten)	
51710.11	230 V. Steckdose in der Plicht an Aufbau BB-Seite spritzwasserdicht	
Paket 10	Ambiance	1
12020.02	Seitenleiter aus poliertem Edelstahl, klappbar in die Reling integriert (BB und SB)	
33290.13	Generator Northern Lights 230V/7KW, Typ M773LW3G. Interkühlung, Dauerleistung, integriert in den Landstromanschluss. Einschl. Wasser-/Abgas Separator für Generator Auspuff. Bedienung mittels ein Fernbedienungspanel mit Betriebsstunden Anzeige.	
37020.50	Erweiterung der Scheibenwischeranlage mit Synchron- und 3-stufiger Intervallfunktion. Im Intervallmodus laufen die Wischer synchron und parken selbst.	
37230.01	Luxuriöser Teakholz Tisch bei Sitzbank in der Plicht	
37230.91	Teakholz-Außentisch hochwertig Satinglanz-lackiert in 3 Schichten	
52062.01	Kühlfach/schublade, 30 Ltr., eingebaut an Stirnseite in hinterster Salonbankhälfte	
52062.14	Kühl-Schublade, 30 Ltr. im Staukeller vorne.	
52065.14	Gefrierschrank 40 ltr. im Keller	
52140.02	230V. Induktionskochplatte mit Tipptastenbedienung, Edelstahl 1x 1200 W. Kochzone, 2x 1800 W. Kochzone, 1x 2200 W. Kochzone	