

## Linssen Yachts Optionsliste

### Linssen 30 SL AC

Datum-: 7-3-2025

Seite 1

Item	Umschreibung	Phase
------	--------------	-------

#### 1. KASKO

##### 1.2 EDELSTAHL

12020.02	Seitenleiter aus poliertem Edelstahl, klappbar in die Reling integriert (BB und SB)	1
12060.01	Original Linssen Bugleiter aus poliertem Edelstahl (demontierbar)	2
12071.01	Edelstahl Schutzsatz bei Relingöffnungen in Gangborden und Spiegel (3x)	1
12075.01	Edelstahl Eingangstreppe zu Salondeck mittig, demontabel, ausgeführt mit Antirutsch Stufen einschl. 2 Handgriffe auf Salondeck.	1

##### 1.3 TECHNIK

13290.01	Warmluftausströmer am Steuerstand (4 kW). An Motor angeschlossen.	1
----------	---	---

#### 2. FARBSYSTEM

##### 2.1 FARBSYSTEM & DECKVERARBEITUNG

21090.26	Original Linssen SL-Farbschema "Haven Grey":	1
	Rumpf : Haven Grey	
	Aufbau : Egg Shell White	
	Wasserlinie : Egg Shell White	
	"Bow-up" Design	
	Antifouling : Schwarz	
	Wieling : Schwarz	
	Persenningfarbe : Sunbrella Marine Steel Grey	
	Glasfarbe Salonfenster/Windschutzscheibe : "Smoke Grey" getönt	
21090.27	Original Linssen SL-Farbschema "Cove Green":	1
	Rumpf : Cove Green	
	Aufbau : Egg Shell White	
	Wasserlinie : Egg Shell White	
	"Bow-up" Design	
	Antifouling : Schwarz	
	Wieling : Schwarz	
	Persenningfarbe : Sunbrella Marine	
	Beige Papyrus	
	Glasfarbe Salonfenster/Windschutzscheibe : "Smoke Grey" getönt	
21090.28	Original Linssen SL-Farbschema "Fjord Blue":	1
	Rumpf : Fjord Blue	
	Aufbau : Egg Shell White	
	Wasserlinie : Egg Shell White	
	"Bow-up" Design	
	Antifouling : Schwarz	
	Wieling : Schwarz	
	Persenningfarbe : Sunbrella Marine Steel Grey	
	Glasfarbe Salonfenster/Windschutzscheibe : "Smoke Grey" getönt	

Item	Umschreibung	Phase
21090.36	Original Linssen SL-Farbschema "Mahogany Red": Rumpf : Mahogany Red Aufbau : Egg Shell White Wasserlinie : Egg Shell White "Bow-up" Design Antifouling : Schwarz Wieling : Schwarz Persenningfarbe : Sunbrella Marine Beige Papyrus Glasfarbe Salonfenster/Windschutzscheibe/Flu: "Smoke Grey" getönt Schiffsname, Heimathafen und Register Nr. : in Wasserlinie-Farbe (Weiß)	1

### 2.2 TEAKDECK

22010.01	Original LINSSEN Teakdeck auf Vordeck und Gangborde	1
22020.01	Original LINSSEN Teakdeck auf Achterdeck	1

## 3. MASCHINENRAUM

### 3.1. TECHNIK

31050.03	12V Heckschraube 55 kgf (3 kW / 4 PS)	1
31241.03	Warmluftausströmer im Toilettenraum Vorderkajüte	1
31281.03	Warmluftausströmer im Toilettenraum Achterkajüte	1
31240.99	App-Modul für Fernschalten/Steuerung der Tagesheizung. System nutzt abonnement, Im ersten Jahr kostenlos, danach €35,- pro Jahr (durch ihnen selber zu kaufen). App-Steuerung über iPhone oder Android-Gerät ist kostenlos zu downloaden.	1
31411.00	Klimaanlage in der Vorderkajüte mit 1 x 6.000 BTU Unit Läuft nur über den Landanschluss, Spitzenstromaufnahme beim (Soft-)Start 11A, Stromaufnahme im Betrieb 2-2,4A Maximal ein Gerät pro Schiff, da es sonst nicht über den Landstromanschluss betrieben werden kann Nicht möglich in Kombination mit position(en): 31461.00 Klimaanlage AK 1x 6000 BTU	1
31461.00	Klimaanlage in der Achterkajüte durch 1x 6.000 BTU Unit. Läuft nur über den Landanschluss, Stromverbrauchsspitze beim (Soft-)Start 11A, Stromaufnahme im Betrieb 2-2,4A Maximal ein Gerät pro Schiff, da es sonst nicht über den Landstromanschluss betrieben werden kann. Nicht möglich in Kombination mit position(en): 31411.00	1

### 3.2. BORDWASSER

32100.01	Alle Grauwasserabflüsse (Waschbecken und Duschabfluss) angeschlossen am Schwarzwassertank	1
32110.01	Keine Montage Schwarzwasserpumpe	1
32150.04	Deckwaschpumpe einschließlich Schlauch und Spritzpistole mit Anschluss bei der Badeplattform	1

Item	Umschreibung	Phase
32150.13	Deckwaschpumpe einschließlich Schlauch und Spritzpistole mit Anschluss bei der Badeplattform, angeschlossen an Bordwassersystem	1
<b>3.3 ELEKTRO &amp; ELEKTRONIK</b>		
33082.02	Zusätzliche wartungsfreie "Super Cycle" AGM Bordnetzatterie 170 Ah. (insgesamt 2x 170 Ah Bordnetzatterien)	1
33148.05	Victron Cerbo-GX kommunikationzentrale für eine perfekte Kontrolle über Ihr System. Enthält ein wasserdichtes 5" Design Touchscreen Display	1
33148.15	Cerbo GX verbunden mit dem Raymarine Axiom MFD. Überwachen Sie Ihr Bordnetz, den Landstrom und den Generatorstatus. Steuern Sie den Grenzwert für die Landstromversorgung von Ihrem Steuerstand aus. Nur in Kombination mit Position(en): 33148.05 Victron Cerbo GX + Touch 50	1
33271.02	Automatischer Batterielader/Umformer Typ Victron Multiplus Compact 12/1600-70 (70A/1600W.) mit Remote Paneel. Spitzenleistung 3000 W. Nur in Kombination mit Position(en): 33082.02 Bordnetz 12 V., 2 Batterien	1
33285.70	Solarpaneel von 1x 160Wp. Angeschlossen an einen Victron Smart Solar Laderegler zum Laden der Bordnetzatterien. Kann auf dem Victron MPPT control display abgelesen werden.	1
<b>3.4 INSTRUMENTE &amp; NAVIGATION</b>		
34065.01	Hand Suchscheinwerfer einschl. 12 V. Anschluss am Steuerstand	2
<b>3.4.2 BASIS NAVIGATION PAKKET</b>		
<b>Paket</b>	<b>3.4.2.1 BASIS PAKKET</b>	<b>1</b>
	34090.16 Ruderstandsanzeige auf Raymarine Axiom Display am Steuerstand	
	34125.01 Raymarine Axiom+ 7 Multifunktionsinstrument	
	34140.03 Navionics Gold XL9 Seekarte Typ 46XG, West Europa	
<b>Paket</b>	<b>3.4.2.2 FLUSS PAKET</b>	<b>1</b>
	34110.10 Raymarine Autopilot mit p70RS Display am Steuerstand (einschl. Kurscomputer/ Ruderstandsanzeige/Kompass-Sonde) mit Schutz im Mast, der den Autopilot während des AUTO-Betriebs deaktiviert, wenn der Mast geklappt wird.	
	34125.01 Raymarine Axiom+ 7 Multifunktionsinstrument	
	34140.03 Navionics Gold XL9 Seekarte Typ 46XG, West Europa	
<b>Paket</b>	<b>3.4.2.3 SEEN PAKET</b>	<b>1</b>
	34110.10 Raymarine Autopilot mit p70RS Display am Steuerstand (einschl. Kurscomputer/ Ruderstandsanzeige/Kompass-Sonde) mit Schutz im Mast, der den Autopilot während des AUTO-Betriebs deaktiviert, wenn der Mast geklappt wird.	
	34125.02 Raymarine Axiom 9 Pro RVX Multifunktionsinstrument mit Auslesung von Tiefe, Log und Außenwassertemperatur am Steuerstand	
	34140.03 Navionics Gold XL9 Seekarte Typ 46XG, West Europa	

## Linssen 30 SL AC

Item	Umschreibung	Phase
<b>Paket</b>	<b>3.4.2.4 MEER PAKET</b>	<b>1</b>
34110.10	Raymarine Autopilot mit p70RS Display am Steuerstand (einschl. Kurscomputer/ Ruderstandsanzeige/Kompass-Sonde) mit Schutz im Mast, der den Autopilot während des AUTO-Betriebs deaktiviert, wenn der Mast geklappt wird.	
34125.02	Raymarine Axiom 9 Pro RVX Multifunktionsinstrument mit Auslesung von Tiefe, Log und Außenwassertemperatur am Steuerstand	
34140.03	Navionics Gold XL9 Seekarte Typ 46XG, West Europa	
34160.05	Raymarine Quantum 2 (Doppler) CHIRP Radarantenne im Mast	
34145.11	1x Raymarine IP Tag & Nacht Netz Domevideokamera am Heck für Sicht hinten mit Auslesung auf multifunktionellem Raymarine Display	<b>1</b>
34145.12	2x Raymarine IP Tag & Nacht Netz Domevideokameras mit Auslesung auf multifunktionellem Raymarine Display: - 1x SB und 1x BB am Rumpf für Sicht entlang Rump beim Anlegen	<b>1</b>
34145.15	1x Raymarine IP Tag & Nacht Netz Domevideokamera am Bug für Sicht nach vorne mit Auslesung auf multifunktionellem Raymarine Display	<b>1</b>
	<b>3.4.1 REMOTE PAKETE</b>	
31067.01	Fernbedienung für Bug- (und Heck-) Schraube	<b>1</b>
34110.03	Raymarine S100 Fernbedienung für Autopilot Nur in Kombination mit Position(en): 34110.10 p70R Display Steuerstand	<b>1</b>
34110.13	Raymarine Smart Controller Fernbedienung für Autopilot Nur in Kombination mit Position(en): 34110.10 p70R Display Steuerstand	<b>1</b>
	<b>3.4.5 KOMMUNIKATIONS-PAKKETTEN</b>	
34190.09	UKW-Anlage Typ Raymarine Ray90 mit Klasse D "Digital Selective Calling" (DSC) am Steuerstand einschließlich Antenne im Mast	<b>1</b>
34190.10	Extra kabelloses UKW Handgerät einschl. Ladestation	<b>1</b>
34200.10	Kommunikationsmittel für 2 Personen mittels 2 Walkie-Talkies mit Headset	<b>2</b>
34943.04	AIS 700 Sender/Empfänger (Automatic Identification System) integriert auf Radar/Kartenplotter Display. Achtung: MMSI-Nummer notwendig. Achtung: Nur in Kombination mit UKW-Anlage	<b>1</b>
	<b>3.4.6 WEITERE NAVIGATIONSGERÄTE</b>	
34100.00	Magnetischer Kompass nicht möglich. Aufgrund von Stahlbooten ist eine Kalibrierung nicht möglich, daher Abweichung und nicht verwendbar.	<b>1</b>
34110.00	Vorbereitung für Autopilot	<b>1</b>

Item	Umschreibung	Phase
34120.23	"Wind Vane" Geber für Windrichtung und Windgeschwindigkeit mit Auslesung auf Axiom Display	1
34180.00	Wetterfax nicht möglich. Kann nicht am Standort Maasbracht getestet werden	1
<b>3.5 AUSSTATTUNG EXTERIEUR RUMPF</b>		
35010.02	Zink Anoden (für Salzwasser)	1
35040.01	Schiffsname am Bug und Heck. Heimathafen und Registernummer am Heck in RAL7022. Schriftart Bug; P22 Lucilee Pro Regular. Schriftart Heck; Handel Gothic D medium.	1
35090.02	Elektrische Ankerwinde 1200W/12V am Deck montiert mit integrierten Edelstahl Ankerrollen und Ankerhalterung mit 30m. 8 mm. Ankerkette gemäß DIN 766A15 und 15 Kg. Bruce-Anker. Bedienung durch Kabelbedienung.	1
35110.03	Drahtlose Fernbedienung/Kettenzähler für Ankerwinde	1
35120.11	Hochglanzpolierter Edelstahl 15 Kg. Bruce-Anker AISI-316	1
35130.11	30m. 8 mm. Edelstahl Ankerkette	1
<b>3.6 LINSSEN YACHTS TENDER SOLUTIONS</b>		
36040.01	Snap Davit-System (Edelstahl) mit universaler Beibootbefestigung. Heckbeleuchtung demontabel ausgeführt für Montage im Flaggenstock-Topp.	1
36100.01	Außenbordmotorhalterung am Spiegel, max. 8 PS	1
<b>3.7 AUSSTATTUNG EXTERIEUR AUFBAU</b>		
37010.03	Zusätzliche Scheibenwischer an Windschutzscheibe Nur in Kombination mit Position(en): 37020.50	1
37020.50	Erweiterung der Scheibenwischeranlage mit Synchron- und 3-stufiger Intervallfunktion. Im Intervallmodus laufen die Wischer synchron und parken selbst.	1
37070.06	Original Linssen Design Mast pulverbeschichtet in Aufbaufarbe. Kurzes Modell (unter Windschutzscheibe)	1
37110.08	Komfortabler Steuerstuhl am Steuerstand, auf "Zwaardvis" Untergestell. Farbe Maglia Uyuni Ausschließlich in Kombination mit: Geschlossene Überdachung über dem Achterdeck	2
37130.01	Deckbeleuchtung mit zwei Lichtpunkten im Mast	1
37271.01	Eingangstür aus massivem Teakholz, klar lackiert	1
<b>3.8 FENSTER</b>		
38076.32	Aluminium Schiebefenster vorne im Salon an BB Seite, Profilen Grau, Glas "Smokey Grey" getönt.	1

Item	Umschreibung	Phase
<b>4. INTERIEUR</b>		
<b>ALLGEMEIN</b>		
40040.02	Original Linssen wartungsfreier Schiffsboden, Teak Farbe mit hellen Leisten.	1
<b>4.1 ACHTERKAJÜTE</b>		
41062.02	Toilettenraum BB in der AK ausgestattet mit Unterwasserspültoilette und Badezimmerschrank mit Arbeitsblatt und Waschbecken ausgeführt in originales Corian® einschl. Sanitär Zubehör. Die Wände in hochwertige Formica Wandverkleidung	1
43192.99	Zusätzliche Tür in der Duschkabine der Vorderkajüte, so dass die Kabine vom Gang aus begehbar ist	1
<b>4.2 SALON/ PANTRY</b>		
51800.01	Edelstahl hochglanzgeländer an der Eingangstreppe des Salons	2
<b>4.4 STEUERHAUS</b>		
<b>5. VERARBEITUNG</b>		
<b>5.1 BELEUCHTUNG &amp; STECKDOSEN</b>		
51070.11	Luxuriöse LED Leselampen (2x) in der Achterkajüte	1
51080.11	Luxuriöse LED Leselampen (2x) in der Vorderkajüte	1
51100.01	Stimmungsvolle indirekte Beleuchtung im Salon	1
51400.05	USB-Anschluss in der VK, BB für aufladen mobile Geräte.	1
51400.11	USB-Anschluss im Steuerstand aussen, Salon, VK und AK für aufladen mobile Geräte.	1
51603.02	Die 230 V. Steckdosen werden in Englischer Version ausgeführt	2
51603.03	Die 230 V. Steckdosen werden in Schweizer Version ausgeführt	2
51615.01	230 V. Steckdose in der VK an SB-Seite	1
51620.01	230 V. Steckdose in der Nasszelle VK spritzwasserdicht	1
51625.01	3x 230 V. Steckdose für VK, Maschinenraum und AK für Winterheizung. Nur zu verwenden mit Landstrom	1
51640.01	230 V. Steckdose in der Pantry	1
51665.01	230 V. Steckdose im Salon (SB hinten)	1
51670.01	230 V. Steckdose in der Achterkajüte	1
51680.01	230 V. Steckdose in der AK Nasszelle spritzwasserdicht	1
51700.11	230 V. Steckdose am Steuerstand spritzwasserdicht	1
<b>5.2 PANTRY</b>		
53020.02	Mischbatterie in der Pantry ausgeführt mit Geschirrdusche, Hansgrohe Talis M51	2
52230.01	Backofen (Gas) Edelstahl	1
<b>5.3 SANITÄR</b>		
53010.90	Ankleidespiegel im VK Toilettenraum an Eingangstür zu der Vorderkajüte	2

Item	Umschreibung	Phase
53015.90	Ankleidespiegel an der Innenseite AK Toilettentür	2
53130.02	Elektrische Toilette in der Vorderkajüte mit Bordwasserspülung	1
53130.03	Elektrische Toilette in der Vorderkajüte mit Aussenwasserspülung	1
53140.02	Elektrische Toilette in der Achterkajüte mit Bordwasserspülung	1
53140.03	Elektrische Toilette in der Achterkajüte mit Aussenwasserspülung	1
<b>5.4 AUDIO/ VIDEO / INTERNET</b>		
54010.50	DAB+ Funkmodul und Antenne im Mast für digitalen Radio	1
54010.90	Fusion RA70N ErweiterungsKit mit USB-Anschluss für Datentransfer + Steuerung über das Multifunktions-Display im Steuerstand.	1
54200.01	Basis-Fernsehanschluss im Salon im BB-Fernsehschrank, einschl. 230 V. Steckdose	1
54201.01	Basis-Fernsehanschluss im Salon auf SB Schrank, einschl. zus. 230 V. Steckdose	1
54250.01	Fernsehantenne Typ Glomex im Mast, geeignet für analogen und digitalen Empfang. Geeignet für DVBT-T2-Netz. Achtung: Wählen Sie den korrekten Basis-Anschluß	1
54286.01	Vorbereitung für manuell auf Deck hinzustellende Satelliten-Antenne, bestehend aus Decksocket gegen Mast und Bekabelung bis Fernsehschrank im Salon	1
54400.01	24" (60cm) LED Fernseher mit integriertem DVB-T & DVB-S Tuner und DVD inklusive manuelle TV-Lift-Lösung im Salon an BB-Seite	1
54900.06	Teltonika 5G LTE Router mit Wifi Access Point und Antenne.	1
<b>5.5 VENTILATION</b>		
55020.01	Mückengitter im BB Front Klappfenster im Salon	2
55090.01	Regenschutzkappen und Mückengitter für Bullaugen in der Vorderkajüte (4x)	2
55110.01	Regenschutzkappen und Mückengitter für Bullaugen in der Achterkajüte (4x)	2
55130.01	Verdunklungs/Mückengitter (Rollo) im Ventilations-/Fluchtluk Vorderkajütend	1
55155.01	Mückengitter für Schiebeluk bei Eingangstür (mit Magneten)	2
<b>5.6 INTERIEURPOLSTERUNG</b>		
56073.06	Design Hocker in Mocka Rock	2
56101.02	Matratze 2x 1 Pers. in Vorderkajüte Typ Combispring 14 cm.	2
56131.02	Matratze 2x 1 Pers. in der Achterkajüte Typ 7-Zone 14 cm.	2
56321.03	Plissee Verblendung im Salon, manuell bedienbar.	1
<b>5.7 EXTERIEURPOLSTERUNG</b>		
57011.06	Kissensatz für Deckskisten auf dem Achterdeck einschl. Zwischenstück, Maglia Uyuni	2
57095.06	2x Comfort Seat in Maglia Uyuni	2
<b>5.8 AUSSTATUNG</b>		

Item	Umschreibung	Phase
58022.01	2x Ballfender Ø55cm schwarz mit Leine	2
58023.01	2x zusätzliche Fender schwarz mit Leine	2
58024.01	Zusätzliche 40 m Leine, geliefert mit Fahrausrüstung	2
58060.01	230V Staubsauginstallation mit einem in der Salonbank integrierten Staubsauger und Anschlusspunkt für Schlauch. Ausgeführt mit thermischer Sicherung und Stoftstart für Verwendung per Umformer. Komplett geliefert mit ausziehbarem Schlauch (von 1,5 zu 9 Meter), luxuriöser Bürstesatz und drei Staubbeutel.	1
58075.02	Herausnehmbare Kleiderstange in der VK Dusche	1
58080.01	8 Haken auf verschiedenen Positionen im Schiff. Positionen werden während der Übergabe bestimmt. Montage bei 25-Stunden-Inspektion.	2
58990.00	Alarminstallation nicht möglich. Das System kann langfristig nicht unterstützt werden.	2
<b>5.9 VERDECKE &amp; PERSENNINGE</b>		
59030.04	Cabrio, geschlossenes Modell über dem kompletten Achterdeck, Sunbrella Marine steel Grey. Die Seite- und/oder Achterwand können geöffnet werden mit einem Reißverschluss.	2
59030.06	Cabrio, geschlossenes Modell über dem kompletten Achterdeck, Sunbrella Marine Beige Papyrus. Die Seite- und/oder Achterwand können geöffnet werden mit einem Reißverschluss.	2
59030.90	Fenster in der Cabrio-Vorderseite	2
59030.91	Cabrio teilbar durch Reißverschluss	2
59080.04	Abdeckpersenning Eingangstür einschließlic Schiebeluke, Sunbrella Marine steel Grey	2
59080.07	Abdeckpersenning Teak Eingangstür einschließlic Schiebeluke, Sunbrella Marine Beige Papyrus.	2
59130.07	Abdeckpersenning für Steuerstand, Farbe Sunbrella Marine Beige Papyrus.	2
59200.11	Mittelmerpersenning rundum Salonfenster, ausgeführt in Siebgewebe (ausschliesslich Eingangstür/Fenster), komplett einsschl. Montage, Farbe beige	2
59200.12	Mittelmerpersenning, halbtransparent, rundum Salon (ausschliesslich Eingangstüren), komplett einsschl. Montage, Farbe weiß	2
<b>6. INBETRIEBNAHME &amp; ÜBERGABE</b>		
<b>6.1 TRANSPORT &amp; WINTER LAGERUNG</b>		
61010.01	Bock, komplett konserviert	2
61010.03	Transportfertig machen und Krankkosten zur Verladung	
61010.06	Erstellung Exportdokumente und erhalten Genehmigung für einen vorübergehenden Aufenthalt max.18 Monate in der EU. (Nur für die Bewohner von außerhalb der EU)	2

Item	Umschreibung	Phase
<b>PAKETE</b>		
<b>Paket 1</b>	<b>Comfort Paket</b>	<b>1</b>
12020.02	Seitenleiter aus poliertem Edelstahl, klappbar in die Reling integriert (BB und SB)	
22020.01	Original LINSSEN Teakdeck auf Achterdeck	
31050.03	12V Heckschraube 55 kgf (3 kW / 4 PS)	
31067.01	Fernbedienung für Bug- (und Heck-) Schraube	
35040.01	Schiffsname am Bug und Heck. Heimathafen und Registernummer am Heck in RAL7022. Schriftart Bug; P22 Lucilee Pro Regular. Schriftart Heck; Handel Gothic D medium.	
35090.02	Elektrische Ankerwinde 1200W/12V am Deck montiert mit integrierten Edelstahl Ankerrollen und Ankerhalterung mit 30m. 8 mm. Ankerkette gemäß DIN 766A15 und 15 Kg. Bruce-Anker. Bedienung durch Kabelbedienung.	
53130.02	Elektrische Toilette in der Vorderkajüte mit Bordwasserspülung	
53140.02	Elektrische Toilette in der Achterkajüte mit Bordwasserspülung	
57011.06	Kissensatz für Decksboxen auf dem Achterdeck einschl. Zwischenstück, Maglia Uyuni	
58080.01	8 Haken auf verschiedenen Positionen im Schiff. Positionen werden während der Übergabe bestimmt. Montage bei 25-Stunden-Inspektion.	
59030.04	Cabrio, geschlossenes Modell über dem kompletten Achterdeck, Sunbrella Marine steel Grey. Die Seite- und/oder Achterwand können geöffnet werden mit einem Reißverschluss.	
<b>Paket 2</b>	<b>Ventilation</b>	<b>1</b>
13290.01	Warmluftausströmer am Steuerstand (4 kW). An Motor angeschlossen.	
55090.01	Regenschutzkappen und Mückengitter für Bullaugen in der Vorderkajüte (4x)	
55110.01	Regenschutzkappen und Mückengitter für Bullaugen in der Achterkajüte (4x)	
55130.01	Verdunklungs-/Mückengitter (Rollo) im Ventilations-/Fluchtluk Vorderkajütendeck	
<b>Paket 5</b>		<b>1</b>
54200.01	Basis-Fernsehanschluss im Salon im BB-Fernsehschrank, einschl. 230 V. Steckdose	
54250.01	Fernsehantenne Typ Glomex im Mast, geeignet für analogen und digitalen Empfang. Geeignet für DVBT-T2-Netz.	
54400.01	24" (60cm) LED Fernseher mit integriertem DVB-T & DVB-S Tuner und DVD inklusive manuelle TV-Lift-Lösung im Salon an BB-Seite	
<b>Paket 6</b>	<b>Sicherheit</b>	<b>1</b>
34190.09	UKW-Anlage Typ Raymarine Ray90 mit Klasse D "Digital Selective Calling" (DSC) am Steuerstand einschließlich Antenne im Mast	

Item	Umschreibung	Phase
34943.04	AIS 700 Sender/Empfänger (Automatic Identification System) integriert auf Radar/Kartenplotter Display. Achtung: MMSI-Nummer notwendig. Achtung: Nur in Kombination mit UKW-Anlage	
37020.50	Erweiterung der Scheibenwischeranlage mit Synchron- und 3-stufiger Intervallfunktion. Im Intervallmodus laufen die Wischer synchron und parken selbst.	
51800.01	Edelstahl hochglanzgeländer an der Eingangstreppe des Salons	
<b>Paket 8</b>	<b>Atmosphäre/Beleuchtungspaket</b>	<b>1</b>
51070.11	Luxuriöse LED Leselampen (2x) in der Achterkajüte	
51080.11	Luxuriöse LED Leselampen (2x) in der Vorderkajüte	
51100.01	Stimmungsvolle indirekte Beleuchtung im Salon	
<b>Paket 9</b>	<b>Power Paket</b>	<b>1</b>
33082.02	Zusätzliche wartungsfreie "Super Cycle" AGM Bordnetzatterie 170 Ah. (insgesamt 2x 170 Ah Bordnetzatterien)	
33271.02	Automatischer Batterielader/Umformer Typ Victron Multiplus Compact 12/1600-70 (70A/1600W.) mit Remote Paneel. Spitzenleistung 3000 W.	
51400.11	USB-Anschluss im Steuerstand aussen, Salon, VK und AK für aufladen mobile Geräte.	
51640.01	230 V. Steckdose in der Pantry	
51665.01	230 V. Steckdose im Salon (SB hinten)	
51670.01	230 V. Steckdose in der Achterkajüte	
51700.11	230 V. Steckdose am Steuerstand spritzwasserdicht	
<b>Paket 10</b>	<b>Essentials</b>	<b>1</b>
12020.02	Seitenleiter aus poliertem Edelstahl, klappbar in die Reling integriert (BB und SB)	
31050.03	12V Heckschraube 55 kgf (3 kW / 4 PS)	
33082.02	Zusätzliche wartungsfreie "Super Cycle" AGM Bordnetzatterie 170 Ah. (insgesamt 2x 170 Ah Bordnetzatterien)	
33271.02	Automatischer Batterielader/Umformer Typ Victron Multiplus Compact 12/1600-70 (70A/1600W.) mit Remote Paneel. Spitzenleistung 3000 W.	
35090.02	Elektrische Ankerwinde 1200W/12V am Deck montiert mit integrierten Edelstahl Ankerrollen und Ankerhalterung mit 30m. 8 mm. Ankerkette gemäß DIN 766A15 und 15 Kg. Bruce-Anker. Bedienung durch Kabelbedienung.	
51070.11	Luxuriöse LED Leselampen (2x) in der Achterkajüte	
51080.11	Luxuriöse LED Leselampen (2x) in der Vorderkajüte	
51100.01	Stimmungsvolle indirekte Beleuchtung im Salon	
53010.90	Ankleidespiegel im VK Toilettenraum an Eingangstür zu der Vorderkajüte	
53130.02	Elektrische Toilette in der Vorderkajüte mit Bordwasserspülung	
55020.01	Mückengitter im BB Front Klappfenster im Salon	
55090.01	Regenschutzhappen und Mückengitter für Bullaugen in der Vorderkajüte (4x)	

Item	Umschreibung	Phase
55110.01	Regenschutzkappen und Mückengitter für Bullaugen in der Achterkajüte (4x)	
55130.01	Verdunklungs/Mückengitter (Rollo) im Ventilations-/Fluchtluk Vorderkajütendeck	