

Linssen Yachts Optionsliste

Linssen 35 SL Sedan

Datum-: 7-3-2025 Seite 1

Item	Umschreibung	Phase
------	--------------	-------

1. KASKO

1.1 EXTERIEUR

11060.03	Linssen e-Variodeck® (Elektrisches Schiebedach) im Salon	1
----------	--	---

1.2 EDELSTAHL

12020.02	Seitenleiter aus poliertem Edelstahl, klappbar in die Reling integriert (BB und SB)	1
----------	---	---

12060.01	Original Linssen Bugleiter aus poliertem Edelstahl (demontierbar)	2
----------	---	---

12071.01	Edelstahl Schutzsatz bei Relingöffnungen in Gangborde, die Durchgänge von Gangbord zu Plicht und Spiegel (5x)	1
----------	---	---

1.3 TECHNIK

13290.03	Heißluftgebläse am Plicht, angeschlossen an der Warmluftheizung.	1
----------	--	---

2. FARBSYSTEM

2.1 FARBSYSTEM & DECKVERARBEITUNG

21090.26	Original Linssen SL-Farbschema "Haven Grey":	1
	Rumpf : Haven Grey	
	Aufbau : Egg Shell White	
	Wasserlinie : Egg Shell White	
	"Bow-up" Design	
	Antifouling : Schwarz	
	Wieling : Schwarz	
	Glasfarbe Salonfenster : "Smoke Grey" getönt	

21090.27	Original Linssen SL-Farbschema "Cove Green":	1
	Rumpf : Cove Green	
	Aufbau : Egg Shell White	
	Wasserlinie : Egg Shell White	
	"Bow-up" Design	
	Antifouling : Schwarz	
	Wieling : Schwarz	
	Glasfarbe Salonfenster : "Smoke Grey" getönt	

21090.28	Original Linssen SL-Farbschema "Fjord Blue":	1
	Rumpf : Fjord Blue	
	Aufbau : Egg Shell White	
	Wasserlinie : Egg Shell White	
	"Bow-up" Design	
	Antifouling : Schwarz	
	Wieling : Schwarz	
	Glasfarbe Salonfenster : "Smoke Grey" getönt	

21090.36	Original Linssen SL-Farbschema "Mahogany Red":	1
	Rumpf : Mahogany Red	
	Aufbau : Egg Shell White	
	Wasserlinie : Egg Shell White	
	"Bow-up" Design	
	Antifouling : Schwarz	

Linssen 35 SL Sedan

Item	Umschreibung	Phase
	Wieling : Schwarz	
	Glasfarbe Salonfenster/Fluchtluk : "Smoke Grey" getönt	
	Schiffsname, Heimathafen und Register Nr. : in Wasserlinie-Farbe (Weiß)	
2.2 TEAKDECK		
22010.01	Original LINSSEN Teakdeck auf Vordeck und Gangborde	1
3. MASCHINENRAUM		
3.1 TECHNIK		
31050.03	12V Heckschraube 55 kgf (3 kW / 4 PS)	1
31240.97	Installation von Luft Rezirkulation Einheit auf Heizung System	1
31240.99	App-Modul für Fernschalten/Steuerung der Tagesheizung. System nutzt abonnement, Im ersten Jahr kostenlos, danach €35,- pro Jahr (durch ihnen selber zu kaufen). App-Steuerung über iPhone oder Android-Gerät ist kostenlos zu downloaden.	2
31411.00	Klimaanlage in der Vorderkajüte mit 1 x 6.000 BTU Unit Läuft nur über den Landanschluss, Spitzenstromaufnahme beim (Soft-)Start 11A, Stromaufnahme im Betrieb 2-2,4A Maximal ein Gerät pro Schiff, da es sonst nicht über den Landstromanschluss betrieben werden kann	1
31740.01	Zugang zu Stauraum in der Plicht über Treppe	1
3.2 BORDWASSER		
32100.01	Alle Grauwasserabflüsse (Waschbecken und Duschabfluss) angeschlossen am Schwarzwassertank	1
32110.01	Keine Montage Schwarzwasserpumpe	1
32150.04	Deckwaschpumpe einschließlich Schlauch und Spritzpistole mit Anschluss bei der Badeplattform	1
32150.13	Deckwaschpumpe einschließlich Schlauch und Spritzpistole mit Anschluss bei der Badeplattform, angeschlossen an Bordwassersystem	1
3.3 ELEKTRO & ELEKTRONIK		
33082.02	Bordnetz 12 V. mit 2 wartungsfreien GEL Bordnetzatterie á 166 Ah. (insgesamt 2x 166 Ah Bordnetzatterien)	1
33148.05	Victron Cerbo-GX kommunikationzentrale für eine perfekte Kontrolle über Ihr System. Enthält ein wasserdichtes 5" Design Touchscreen Display	1
33148.15	Cerbo GX verbunden mit dem Raymarine Axiom MFD. Überwachen Sie Ihr Bordnetz, den Landstrom und den Generatorstatus. Steuern Sie den Grenzwert für die Landstromversorgung von Ihrem Steuerstand aus. Nur in Kombination mit Position(en): 33148.05 Victron Cerbo GX + Touch 50	1
33271.02	Automatischer Batterielader/Umformer Typ Victron Multiplus Compact 12/1600-70 (70A/1600W.) mit Remote Paneel. Spitzenleistung 3000 W. Nur in Kombination mit Position(en): 33082.02 Bordnetz 12 V., 2 Batterien	1

Linssen 35 SL Sedan

Item	Umschreibung	Phase
33285.70	Gruppe von Solarpaneele von 2x 160Wp. Angeschlossen an einen Victron Smart Solar Laderegler zum Laden der Bordnetz Batterien. Kann auf dem Victron MPPT control display abgelesen werden.	1
33285.71	Solarpaneele Erweiterung 2x 160Wp. Angeschlossen an den Victron Smart Solar Laderegler zum Laden der Bordnetz Batterien Nur in Kombination mit Position(en): 33285.70	1
3.4 INSTRUMENTE & NAVIGATION		
34065.01	Hand Suchscheinwerfer einschl. 12 V. Anschluss am Steuerstand	2
3.4.2 BASIS NAVIGATION PAKKET		
Paket	3.4.2.1 BASIS PAKKET	1
34090.16	Ruderstandsanzeige auf Raymarine Axiom Display am Steuerstand	
34125.01	Raymarine Axiom+ 7 Multifunktionsinstrument	
34140.03	Navionics Gold XL9 Seekarte Typ 46XG, West Europa	
34150.02	Raymarine RS150 GPS Antenne im Mast	
Paket	3.4.2.2 FLUSS PAKET	1
34110.10	Raymarine Autopilot mit p70RS Display am Steuerstand (einschl. Kurscomputer/ Ruderstandsanzeige/Kompass-Sonde) mit Schutz im Mast, der den Autopilot während des AUTO-Betriebs deaktiviert, wenn der Mast geklappt wird.	
34125.01	Raymarine Axiom+ 7 Multifunktionsinstrument	
34140.03	Navionics Gold XL9 Seekarte Typ 46XG, West Europa	
34150.02	Raymarine RS150 GPS Antenne im Mast	
Paket	3.4.2.3 SEEN PAKET	1
34110.10	Raymarine Autopilot mit p70RS Display am Steuerstand (einschl. Kurscomputer/ Ruderstandsanzeige/Kompass-Sonde) mit Schutz im Mast, der den Autopilot während des AUTO-Betriebs deaktiviert, wenn der Mast geklappt wird.	
34125.02	Raymarine Axiom 9 Pro RVX Multifunktionsinstrument mit Auslesung von Tiefe, Log und Außenwassertemperatur am Steuerstand	
34140.03	Navionics Gold XL9 Seekarte Typ 46XG, West Europa	
34150.02	Raymarine RS150 GPS Antenne im Mast	
Paket	3.4.2.4 MEER PAKET	1
34110.10	Raymarine Autopilot mit p70RS Display am Steuerstand (einschl. Kurscomputer/ Ruderstandsanzeige/Kompass-Sonde) mit Schutz im Mast, der den Autopilot während des AUTO-Betriebs deaktiviert, wenn der Mast geklappt wird.	
34125.02	Raymarine Axiom 9 Pro RVX Multifunktionsinstrument mit Auslesung von Tiefe, Log und Außenwassertemperatur am Steuerstand	
34140.03	Navionics Gold XL9 Seekarte Typ 46XG, West Europa	
34150.02	Raymarine RS150 GPS Antenne im Mast	
34160.05	Raymarine Quantum 2 (Doppler) CHIRP Radarantenne im Mast	

Item	Umschreibung	Phase
34145.11	1x Raymarine IP Tag & Nacht Netz Domevideokamera am Longtop Dach für Sicht hinten mit Auslesung auf multifunktionellem Raymarine Display	1
34145.12	2x Raymarine IP Tag & Nacht Netz Domevideokameras mit Auslesung auf multifunktionellem Raymarine Display: - 1x SB und 1x BB am Rumpf für Sicht entlang Rump beim Anlegen	1
34145.15	1x Raymarine IP Tag & Nacht Netz Domevideokamera am Bug für Sicht nach vorne mit Auslesung auf multifunktionellem Raymarine Display	1
3.4.1 REMOTE PAKETE		
31067.01	Fernbedienung für Bug- (und Heck-) Schraube	2
34110.03	Raymarine S100 Fernbedienung für Autopilot Nur in Kombination mit Position(en): 34110.10 p70R Display Steuerstand	1
34110.13	Raymarine Smart Controller Fernbedienung für Autopilot Nur in Kombination mit Position(en): 34110.10 p70R Display Steuerstand	1
3.4.5 KOMMUNIKATIONS-PAKKETTEN		
34190.09	UKW-Anlage Typ Raymarine Ray90 mit Klasse D "Digital Selective Calling" (DSC) am Steuerstand einschließlich Antenne im Mast	1
34190.10	Extra kabelloses UKW Handgerät einschl. Ladestation	1
34200.10	Kommunikationsmittel für 2 Personen mittels 2 Walkie-Talkies mit Headset	2
34943.04	AIS 700 Sender/Empfänger (Automatic Identification System) integriert auf Radar/Kartenplotter Display. Achtung: MMSI-Nummer notwendig. Achtung: Nur in Kombination mit UKW-Anlage	1
3.4.6 WEITERE NAVIGATIONSGERÄTE		
34100.00	Magnetischer Kompass nicht möglich. Aufgrund von Stahlbooten ist eine Kalibrierung nicht möglich, daher Abweichung und nicht verwendbar.	1
34110.00	Vorbereitung für Autopilot	1
34120.23	"Wind Vane" Geber für Windrichtung und Windgeschwindigkeit mit Auslesung auf Axiom Display	1
34180.00	Wetterfax nicht möglich. Kann nicht am Standort Maasbracht getestet werden	1
3.5 AUSSTATTUNG EXTERIEUR RUMPF		
35010.02	Zink Anoden (für Salzwasser)	1
35040.01	Schiffsname am Bug und Heck. Heimathafen und Registernummer am Heck in RAL7022. Schriftart Bug; P22 Lucilee Pro Regular. Schriftart Heck; Handel Gothic D medium.	1

Item	Umschreibung	Phase
35090.02	Elektrische Ankerwinde 1200W/12V am Deck montiert mit integrierten Edelstahl Ankerrollen und Ankerhalterung mit 30m. 8 mm. Ankerkette gemäß DIN 766A15 und 15 Kg. Bruce-Anker. Bedienung durch Kabelbedienung.	1
35110.03	Drahtlose Fernbedienung/Kettenzähler für Ankerwinde	1
35120.11	Hochglanzpolierter Edelstahl 15 Kg. Bruce-Anker AISI-316	1
35130.11	30m. 8 mm. Edelstahl Ankerkette	1
3.6 LINSSEN YACHTS TENDER SOLUTIONS		
36040.01	Snap Davit-System (Edelstahl) mit universaler Beibootbefestigung.	1
36100.01	Außenbordmotorhalterung am Spiegel, max. 8 PS	1
3.7 AUSSTATTUNG EXTERIEUR AUFBAU		
37020.50	Erweiterung der Scheibenwischeranlage mit Synchron- und 3-stufiger Intervallfunktion. Im Intervallmodus laufen die Wischer synchron und parken selbst.	1
37070.06	Original Linssen Design Mast pulverbeschichtet in Aufbaufarbe. Kurzes Modell ($\pm 1,4$ mtr.)	1
37111.01	Teak Directorsstuhl, klappbar. Schwarze Polsterung und natürliches Teakholz	2
37130.01	Deckbeleuchtung mit zwei Lichtpunkten im Mast	1
37230.02	Luxuriöser Teakholztisch, freistehend auf dem Achterdeck mit schwarz pulverbeschichtetem Klappfuß aus Stahl. Kann in 2 Höhen verwendet werden, die niedrige Position als Getränketisch, und hohem Position als Esstisch.	1
37245.02	Teakholz Tisch/Bank Erweiterung in der Plicht	1
37271.01	Massive klar lackierte Teakholz Eingangstüren	1
3.8 FENSTER		
38076.32	Aluminium Schiebefenster vorne im Salon an BB Seite, Profilen Grau, Glas "Smokey Grey" getönt.	1
4. INTERIEUR		
ALLGEMEIN		
40040.02	Original Linssen wartungsfreier Schiffsboden, Teak Farbe mit hellen Leisten.	1
4.1 Plicht		
4.2 SALON/ PANTRY		
42112.02	Schranken im Salon an BB-Seite unter Kartentisch/Schreibtisch. Der Designhocker entfällt	1

Item	Umschreibung	Phase
5. VERARBEITUNG		
5.1 BELEUCHTUNG & STECKDOSEN		
51080.11	Luxuriöse LED Leselampen (2x) in der Vorderkajüte	1
51100.01	Stimmungsvolle indirekte Beleuchtung im Salon	1
51400.05	USB-Anschluss in der VK, BB für aufladen mobile Geräte.	1
51400.11	USB-Anschluss in der VK und Steuerstand für aufladen mobile Geräte.	1
51595.01	12 V. und 230 V. Steckdosen im Keller vorne	1
51603.02	Die 230 V. Steckdosen werden in Englischer Version ausgeführt	1
51603.03	Die 230 V. Steckdosen werden in Schweizer Version ausgeführt	1
51615.01	230 V. Steckdose in der VK an SB-Seite	1
51625.01	3x 230 V. Steckdose für VK, Maschinenraum und Pflicht für Winterheizung. Nur zu verwenden mit Landstrom	1
51660.01	230 V. Steckdose im Salon (SB vorne neben Steuerbank)	1
51665.01	230 V. Steckdose im Salon (SB hinten)	1
	Nicht möglich in Kombination mit position(en): 56321.03 Plissee Verblendung	
51685.01	12 V. und 230 V. Steckdosen im Plichtraum	1
51710.11	230 V. Steckdose in Pflicht SB spritzwasserdicht	1
5.2 PANTRY		
53020.02	Mischbatterie in der Pantry ausgeführt mit Geschirrdusche, Hansgrohe Talis M51	2
52230.01	Backofen (Gas) Edelstahl	1
5.3 SANITÄR		
53010.90	Ankleidespiegel im VK Toilettenraum an Eingangstür zu der Vorderkajüte	2
53130.02	Elektrische Toilette in der Vorderkajüte mit Bordwasserspülung	1
53130.03	Elektrische Toilette in der Vorderkajüte mit Aussenwasserspülung	1
5.4 AUDIO / VIDEO / INTERNET		
54010.50	DAB+ Funkmodul und Antenne im Mast für digitalen Radio	1
54010.90	Fusion RA70N Erweiterungskit mit USB-Anschluss für Datentransfer + Steuerung über das Multifunktions-Display im Steuerstand.	1
54200.01	Basis-Fernsehanschluss im Salon im BB-Fernsehschrank, einschl. 230 V. Steckdose	1
54250.01	Fernsehantenne Typ Glomex im Mast, geeignet für analogen und digitalen Empfang. Geeignet für DVBT-T2-Netz.	1
54286.01	Vorbereitung für manuell auf Deck hinstellende Satelliten-Antenne, bestehend aus Decksocket gegen Mast und Bekabelung bis Fernsehschrank im Salon	1
54400.01	24" (60cm) LED Fernseher mit integriertem DVB-T & DVB-S Tuner und DVD im Salon	2
54900.06	Teltonika 5G LTE Router mit Wifi Access Point und Antenne.	1
5.5 VENTILATION		

Linssen 35 SL Sedan

Item	Umschreibung	Phase
55020.01	Mückengitter im BB Front Klappfenster im Salon	2
55090.01	Regenschutzkappen und Mückengitter für Bullaugen in der Vorderkajüte (4x)	2
55130.01	Verdunklungs/Mückengitter (Rollo) im Ventilations-/Fluchtluk Vorderkajütend	1
55137.02	Fliegengitter integriert in e-Variodeck®	1
5.6 INTERIEURPOLSTERUNG		
56074.01	Design Hockerhöhung, sodass diese als Beifahrersitz verwendet werden kann	1
56073.26	1 (extra) Design Hocker in Mocka Rock	2
56101.02	Matratze 2x 1 Pers. in Vorderkajüte Typ Combispring 14 cm.	2
56321.03	Plissee Verblendung im Salon, manuell bedienbar.	1
5.7 EXTERIEURPOLSTERUNG		
57030.06	Kissensatz für Plichtbank in Kunstleder, Maglia Uyuni	2
57032.06	Kissensatz für Plichtbank Zwischenstück in Kunstleder, Farbe: Maglia Uyuni Nur in Kombination mit Position(en): 37245.02 Zwischenstück Plichtbank	1
57095.06	2x Comfort Seat in Maglia Uyuni	2
5.8 AUSSTATTUNG		
58022.01	2x Ballfender Ø55cm schwarz mit Leine	2
58023.01	2x zusätzliche Fender schwarz mit Leine	2
58024.01	Zusätzliche 40 m Leine, geliefert mit Fahrausrüstung	2
58060.01	230V Staubsauginstallation mit einem in der Salonbank integrierten Staubsauger und Anschlusspunkt für Schlauch. Ausgeführt mit thermischer Sicherung und Stoftstart für Verwendung per Umformer. Komplett geliefert mit ausziehbarem Schlauch (von 1,5 zu 9 Meter), luxuriöser Bürstesatz und drei Staubbeutel.	1
58075.02	Herausnehmbare Kleiderstange in der VK Dusche	1
58080.01	8 Haken auf verschiedenen Positionen im Schiff. Positionen werden während der Übergabe bestimmt. Montage bei 25-Stunden-Inspektion.	2
58990.00	Alarminstallation nicht möglich. Das System kann langfristig nicht unterstützt werden.	2
5.9 VERDECKE & PERSENNINGE		
59020.14	Plicht Persenning Longtop, Sunbrella Marine Steel grey. Die Seite- und Achterwand können separat geöffnet werden mit einem Reißverschluss.	2
59020.16	Plicht Persenning Longtop, Sunbrella Marine Beige Papyrus. Die Seite- und Achterwand können separat geöffnet werden mit einem Reißverschluss.	2
59022.04	Abdeckung für Fenster in Plicht Persenning, Sunbrella Marine Steel grey	2
59022.16	Abdeckung für Fenster in Plicht Persenning, Sunbrella Marine Beige Papyrus.	2
59200.11	Mittelmerpersenning rundum Salonfenster, ausgeführt in Siebgewebe (ausschliesslich Eingangstür/Fenster), komplett einsschl. Montage, Farbe beige	2

Linssen 35 SL Sedan

Item	Umschreibung	Phase
59200.12	Mittelmerpersenning rundum Salonfenster, ausgeführt in Siebgewebe (ausschliesslich Eingangstüren), komplett einsschl. Montage, Farbe weiß	2

6. INBETRIEBNAHME & ÜBERGABE

6.1 TRANSPORT/WINTERLAGERUNG

61010.01	Bock, komplett konserviert	2
61010.03	Transportfertig machen und Krankkosten zur Verladung	
61010.06	Erstellung Exportdokumente und erhalten Genehmigung für einen vorübergehenden Aufenthalt max.18 Monate in der EU. (Nur für die Bewohner von außerhalb der EU)	2

PAKETE

Paket 1 Comfort Paket 1

- 11060.03 Linssen e-Variodeck® (Elektrisches Schiebedach) im Salon
- 12020.02 Seitenleiter aus poliertem Edelstahl, klappbar in die Reling integriert (BB und SB)
- 31050.03 12V Heckschraube 55 kgf (3 kW / 4 PS)
- 31067.01 Fernbedienung für Bug- (und Heck-) Schraube
- 35040.01 Schiffsname am Bug und Heck. Heimathafen und Registernummer am Heck in RAL7022.
Schriftart Bug; P22 Lucilee Pro Regular. Schriftart Heck; Handel Gothic D medium.
- 35090.02 Elektrische Ankerwinde 1200W/12V am Deck montiert mit integrierten Edelstahl Ankerrollen und Ankerhalterung mit 30m. 8 mm. Ankerkette gemäß DIN 766A15 und 15 Kg. Bruce-Anker. Bedienung durch Kabelbedienung.
- 53130.02 Elektrische Toilette in der Vorderkajüte mit Bordwasserspülung
- 57030.06 Kissensatz für Pflichtbank in Kunstleder, Maglia Uyuni
- 58080.01 8 Haken auf verschiedenen Positionen im Schiff. Positionen werden während der Übergabe bestimmt. Montage bei 25-Stunden-Inspektion.
- 59020.14 Pflicht Persenning Longtop, Sunbrella Marine Steel grey. Die Seite- und Achterwand können separat geöffnet werden mit einem Reißverschluss.

Paket 2 Ventilation 1

- 13290.03 Heißluftgebläse am Pflicht, angeschlossen an der Warmluftheizung.
- 55090.01 Regenschutzkappen und Mückengitter für Bullaugen in der Vorderkajüte (4x)
- 55130.01 Verdunklungs/Mückengitter (Rollo) im Ventilations-/Fluchtluk Vorderkajütendeck
- 55137.02 Fliegengitter integriert in e-Variodeck®

Paket 5 Media Paket 1

- 54200.01 Basis-Fernsehanschluss im Salon im BB-Fernsehschrank, einschl. 230 V. Steckdose
- 54250.01 Fernsehantenne Typ Glomex im Mast, geeignet für analogen und digitalen Empfang.
Geeignet für DVBT-T2-Netz.

Item	Umschreibung	Phase
54400.01	24" (60cm) LED Fernseher mit integriertem DVB-T & DVB-S Tuner und DVD im Salon	
Paket 6	Sicherheitspaket	1
34190.09	UKW-Anlage Typ Raymarine Ray90 mit Klasse D "Digital Selective Calling" (DSC) am Steuerstand einschließlich Antenne im Mast	
34943.04	AIS 700 Sender/Empfänger (Automatic Identification System) integriert auf Radar/Kartenplotter Display. Achtung: MMSI-Nummer notwendig. Achtung: Nur in Kombination mit UKW-Anlage	
37020.50	Erweiterung der Scheibenwischeranlage mit Synchron- und 3-stufiger Intervallfunktion. Im Intervallmodus laufen die Wischer synchron und parken selbst.	
Paket 8	Atmosphäre/Beleuchtungspaket	1
51080.11	Luxuriöse LED Leselampen (2x) in der Vorderkajüte	
51100.01	Stimmungsvolle indirekte Beleuchtung im Salon	
Paket 9	Power Paket	1
33082.02	Bordnetz 12 V. mit 2 wartungsfreien GEL Bordnetzatterie á 166 Ah. (insgesamt 2x 166 Ah Bordnetzatterien)	
33271.02	Automatischer Batterielader/Umformer Typ Victron Multiplus Compact 12/1600-70 (70A/1600W.) mit Remote Paneel. Spitzenleistung 3000 W.	
51400.11	USB-Anschluss in der VK und Steuerstand für aufladen mobile Geräte.	
51660.01	230 V. Steckdose im Salon (SB vorne neben Steuerbank)	
51710.11	230 V. Steckdose in Pflicht SB spritzwasserdicht	
Paket 10	Essentials	1
12020.02	Seitenleiter aus poliertem Edelstahl, klappbar in die Reling integriert (BB und SB)	
31050.03	12V Heckschraube 55 kgf (3 kW / 4 PS)	
33082.02	Bordnetz 12 V. mit 2 wartungsfreien GEL Bordnetzatterie á 166 Ah. (insgesamt 2x 166 Ah Bordnetzatterien)	
33271.02	Automatischer Batterielader/Umformer Typ Victron Multiplus Compact 12/1600-70 (70A/1600W.) mit Remote Paneel. Spitzenleistung 3000 W.	
35090.02	Elektrische Ankerwinde 1200W/12V am Deck montiert mit integrierten Edelstahl Ankerrollen und Ankerhalterung mit 30m. 8 mm. Ankerkette gemäß DIN 766A15 und 15 Kg. Bruce-Anker. Bedienung durch Kabelbedienung.	
51080.11	Luxuriöse LED Leselampen (2x) in der Vorderkajüte	
51100.01	Stimmungsvolle indirekte Beleuchtung im Salon	
53010.90	Ankleidespiegel im VK Toilettenraum an Eingangstür zu der Vorderkajüte	
53130.02	Elektrische Toilette in der Vorderkajüte mit Bordwasserspülung	
55020.01	Mückengitter im BB Front Klappfenster im Salon	
55090.01	Regenschutzkappen und Mückengitter für Bullaugen in der Vorderkajüte (4x)	

Linssen Yachts Optionsliste

7. März 2025

Linssen 35 SL Sedan

Seite 10

Item	Umschreibung	Phase
55130.01	Verdunklungs/Mückengitter (Rollo) im Ventilations-/Fluchtluk Vorderkajütendeck	