



## Linssen Yachts Standard Spezifikation

### Linssen 30 SL Sedan

Item	Umschreibung	Seite	1
------	--------------	-------	---

#### BASIS DATEN

01010.05	Typcode	: 01J
	Bauweise	: HPH (Hardchine Prestressed Hull)
	Rumpf	: 5/4 mm.
	Decks/Vertikale Aufbauten	: 4 mm.
	Gewicht/Wasserverdrängung	: ± 7.500 kg / ± 7,5 m <sup>3</sup>
01020.05	LüA x Breite x Tiefgang	: ± 9,70 x 3,35 x 1,00 m.
	Länge über Deck	: ± 8,87 m.
	Länge Wasserlinie	: ± 7,83 m.
	Min. Durchfahrtshöhe	: ± 2,37 m.
	Stehhöhe VK/Salon/AK	: ± 1,83/1,94 m.
01030.02	CE-Klassifikation	: C (Küste)
	Maximal empfohlte Personen-Anzahl	: 8
13010.19	Motorisierung	: 1x 4 Zyl. Volvo Penta Diesel, Typ D2-50 ZF 25-H / 2,8 : 1 1x 37.5 kW (51 PS), 3000 rpm
	Lichtmaschine	: 115A-12V
03040.01	Tankinhalt Diesel	: ± 240 ltr.
	Tankinhalt Wasser	: ± 220 ltr.
	Tankinhalt Schwarzwasser	: ± 240 ltr.
42001.01	Geräumiger Salon mit L-förmiger Salonbank (mit Easy Sleep Convert System) und Steuerstand mit komfortabler Steuerbank in längsrichtung verstellbar an SB-Seite. Geräumige L-förmige Pantry mit Büro und Design Hocker an BB-Seite.	
43001.01	Vorderkajüte mit freistehendem Doppelbett mit Lattenrost, Schränke, Toilettenraum und separatem Duschaum.	

## 1. KASKO

### 1.1 EXTERIEUR

11015.01	Rumpf gebaut gemäß der Linssen Yachts HPH® Bauweise
11065.02	Verlängertes Plichtdach Salondeck breite, isoliert und von einer Decke versehen einschl. integrierte LED Dimmbeleuchtung.
11068.01	Selbstlenzende Plicht mit funktionellem Kanalsystem
11070.01	Integrierte Bank in der Plicht mit Teaksitzfläche
11080.01	Integrierte Hecktür zur Badeplattform

### 1.2 EDELSTAHL

12010.01	Seereling aus poliertem Edelstahl
12020.01	Seiteneinstiege mit Edelstahlketten
12030.01	Öffnung in der Bugreling mit Edelstahlkette verschließbar
12050.02	Original Linssen Design Edelstahlklampen (6x)
12055.01	Original Linssen Design Edelstahlklampen auf Badeplattform (2x)
12080.01	Edelstahl Handläufe auf dem Salondeck

## Linssen 30 SL Sedan

Item	Umschreibung	Seite	2
------	--------------	-------	---

- 12125.01 Teakstufe in Gangborden
- 12130.01 Klappbare Badeleiter aus poliertem Edelstahl an der Badeplattform, mit massiven Teakstufen und Antirutsch-Profilen
- 12145.02 Solide lackierte Edelstahl Badeplattform mit massiven Teakteilen einschließlich Heavy Duty "Linssen" Kunststoffstoßleiste rundum die Badeplattform bis auf 1/3 der Schiffslänge

### 1.3 TECHNIK

- 13030.01 Linssen DUAL CROSS Motorfundament
- 13040.01 Linssen FIS-Bodenträgersystem (Floor Integrated System®) für integrale geschützte Aufnahme der Kabel und Leitungen.
- 13060.02 Vorbereitung im Kasko für nachträglichen Einbau einer Heckschraubenanlage einschl. Hauptstromkabel
- 13080.03 Vorbereitung für den nachträglichen Einbau einer Deckwaschpumpe
- 13110.01 Außendusche an Badeplattform mit Warm-/Kaltwasser-Mischarmatur
- 13150.02 Integrierter Bugbeschlag durch feste Ankerrolle in Edelstahl Ankerhalter
- 13240.01 Selbstlenzender seewasserbeständiger Ankerkettecontainer
- 13280.01 Satz Wasserfeste Lautsprecher für Radio in der Pflicht

## 2. FARBSYSTEM

### 2.1 FARBSYSTEM UND DECKVERARBEITUNG

- 21010.01 Linssen Zweikomponenten Exterior Coating System
- 21020.01 Salon- und Kajütdeck mit Antirutsch-Beschichtung
- 21030.01 Vordeck und Gangborde mit Antirutsch-Beschichtung
- 21060.01 Bewuchshemmendes, umweltfreundliches Antifouling auf Unterwasserschiff, Farbe schwarz
- 21070.01 Besonders pflegeleichte Zweikomponenten-Oberflächenversiegelung im Maschinenraum
- 21090.25 Original Linssen SL-Farbschema:
  - Aufbau und Rumpf : Egg Shell White
  - Wasserpass : SL Bow-Up Design, Schwarz
  - Antifouling : Schwarz
  - Wieling : Schwarz
  - Glas Salonfenster : "Smoke grey" getönt

### 2.2 TEAKDECK

- 22030.01 Teak Boden in der Pflicht

## 3. MASCHINENRAUM

### 3.1 TECHNIK

- 31010.01 Linssen Yachts Schraubenwellenanlage "hydrolubricated"
- 31020.01 Verbindung zwischen Motor/Welle durch homokinetische Kupplung und Staudrucklager
- 31025.01 Spezielle geräuscharme Schraube
- 31030.03 12V Bugschraube 55 kgf (3 kW / 4 PS)
- 31070.01 Mechanische Morse Motorsteuerung ausgeführt mit Anti-Vibrations-Kit für Lärm/Schwingungsdämpfung.
- 31090.01 Hydraulische Steuerung
- 31093.02 Edelstahlsterrad mit Teakreifen am Innensteuerstand
- 31120.01 Notsteuerung an der Ruderanlage
- 31150.02 Kraftstofftank mit Inspektions-/Reinigungsöffnung, ± 240 L.

## Linssen 30 SL Sedan

Item	Umschreibung	Seite	3
31160.03	Magnetischer Niveaumesser im Kraftstofftank für direkte Volumen-Ablesung		
31170.01	Separater zweiter (1 x auf Motor) KraftstoffgrobfILTER mit Wasserabscheider		
31210.01	Kraftstoff-Zufuhr zu Motor abschliessbar vom Salonbank		
31240.01	Warmluftheizung 4kW mit Ausströmer im Salon und VK (abschließbar). Bedienung im Salon.		
31700.03	Automatische Feuerlöschinstallation im Maschinenraum		
31750.01	Schalldämpfpaket bestehend aus einem geräuschabsorbierenden sowie einem entdröhnenden Paket		
<b>3.2 BORDWASSER</b>			
32010.01	Automatisches Bordwasser-Drucksystem einschließlich solidem Kunststoff- Bordwassertank mit Inspektions-/ Reinigungsöffnung und analoge Niveau Indikation (± 220 ltr.)		
32020.01	Automatische Wasserpumpe für Bordwassersystem.		
32050.01	Warmwasserbereitungsanlage, Boiler 24 l.		
32060.01	230 V / 500W Heizelement im Boiler montiert		
32080.03	Schwarzwassertankinstallation mit "Dockside Discharge" Absaugstutzen im Gangbord, ± 240 L. einschließlich analoge Niveau Indikation		
32095.01	Alle Grauwasserabflüsse (Waschbecken und Duschabfluss) direkt außenbords		
32110.02	Schwarzwasserpumpe für "Direct-Discharge"		
32180.01	Elektrische Lenzanlage im Maschinenraum, mit Schwimmschalter für Warnanlage. Manuelle Bedienung. Kapazität der Bilgepumpe: 61L/min.		
32200.01	Zusätzliche lose elektrische Lenzpumpe ausgestattet mit Abfluss-Schlauch und Stromversorgungskabel		
<b>3.3 ELEKTO &amp; ELEKTRONIK</b>			
33020.01	Elektrisches Bordnetz in 12 V. ausgeführt mit automatischer Hauptsicherung und mit separaten Sicherungen für alle Verbraucher		
33022.01	Linssen Yachts ICCCESS Hauptschaltpanels, 1x im Salon und 1x im Steuerstand, für Bedienung von wichtigen Funktionen und Auslesung von Füllstände		
33030.01	230V. / 16A Landstromanschluss mit automatischen Sicherungen, FI- Schalter, Kontrollleuchten und Landstromkabel, 25 Mtr.		
33050.21	Landanschluss mit galvanischem Isolator zur optimalen Trennung zwischen Bordnetz und Landstromversorgung		
33082.01	Bordnetz 12 V. mit 1 wartungsfreien GEL Bordnetzatterie 166 Ah.		
33180.01	Startnetz 12 V mit 1 wartungsfreie "Super Cycle" AGM 170 Ah.		
33230.06	Automatisches Ladegerät Typ VICTRON BlueSmart 12/30-3 (3x 30A.), mit Bluetooth-Funktion, die das Auslesen über die App ermöglicht		
<b>3.4 INSTRUMENTE &amp; NAVIGATION</b>			
34010.01	Motorinstrumentenpaneel mit Drehzahlmesser und Volt-, Temperatur- und Öldruck Alarm (akustisch und optisch)		
34030.02	Druckluftthorn mit Bedienung am Steuerstand		
34050.02	LED Navigationsbeleuchtung: SB und BB-Seite am Aufbau, Hecklicht, Toplicht im Mast und Ankerbeleuchtung		
34070.01	Reservekabel Kompass / Windset		
<b>3.4.1 NAVIGATIONSGERÄTE</b>			
34080.14	Raymarine i70S Multifunktionsinstrument mit Auslesung von Tiefe, Log und Außenwassertemperatur am Steuerstand		
<b>3.5 AUSSTATTUNG EXTERIEUR RUMPF</b>			

## Linssen 30 SL Sedan

Item	Umschreibung	Seite	4
35010.01	Magnesium Anoden (für Süßwasser)		
35030.02	Original Linssen Kunstfaser Wieling mit Edelstahl Spannschraube, Farbe Schwarz		
35030.90	Hochglanzpolierte Edelstahl Wielingkappe an den Enden der Wieling, ausgestattet mit einer Spannvorrichtung.		
35081.22	Handankerwinde mit integrierten "Heavy Duty" Edelstahl Ankerrollen und Linssen Patent Ankerhalterung einschließlich 30m. 8mm Ankerkette und 15 Kg. Bruce Anker.		

### 3.7 AUSSTATTUNG EXTERIEUR AUFBAU

37030.02	Robuste Scheibenwischer Steuerhaus, Position Mitte und an SB-Seite
37070.01	Original Linssen Design Mast pulverbeschichtet in Aufbaufarbe
37075.02	Mastwanten aus Edelstahl mit "Schnellverschluss"
37182.01	Motorraumbelüftung ausgeführt mit sportlich Edelstahl Linssen Design "Sport Luxury" logo
37210.01	Plichtluk mit Edelstahlverschluss und Gasdruckfeder
37271.11	Eingangstüren lackiert in Aufbaufarbe

### 3.8 FENSTER

38011.41	Fenster im Salon aus anodisierten Aluminium-Profilen, Farbe Grau, mit getöntem Sekurit Sicherheitsglas, "Smoke grey" getönt. Frontfenster in blankem Glas.
38060.32	Klappfenster in der Front des Salons an der BB-Seite, Profilen Grau, in blankem Glas.
38086.32	Aluminium Schiebefenster vorne im Salon an SB Seite, Profilen Grau, Glas "Smokey Grey" getönt.
38300.32	4x Bullaugen, klappend, mit blankem Acrylat in der Vorderkajüte, Profil Farbe Grau
38401.11	Aluminium Ventilations-/Fluchtluk, Profil in Aufbaufarbe mit "Smoke Grey" getöntem Glas im VK

## 4. INTERIEUR

### ALLGEMEIN

40010.01	Edler Holzusbau Linssen Paneele FPS® (Floating Panel System, Patented)
40020.03	Innenausbau hergestellt aus hochwertiger Okoumé Basis mit Kirschbaum Finish
40030.02	Deckenverkleidung in elegantem Vinyl Finish Paneele
40040.01	Original Linssen wartungsfreier Schiffsboden, wengé Farbe
40050.02	Beschläge in allen Räumen aus hochglänzendem Edelstahl
40060.02	Druckknopfverschlüsse für die Schranktüren in hochglänzendem Edelstahl

### 4.2 SALON/ PANTRY

42021.01	Bequemes Salonsofa mit "Easy Sleep Convert System", Doppelbettfunktion mit integriertem Stauraum.
42031.02	Eleganter breitere Salontisch. Einschließlich Vorbereitung für seefeste Montage in der Plicht durch Bellingham Verschlüsse
42061.01	Steuerstand mit komfortabler Steuerstuhl in längsrichtung verstellbar
42082.01	L-förmige Pantry mit Schrankraum und Schubladen
42092.01	Arbeitsfläche in der Pantry mit Original-Corian® "Nimbus Prima"
42112.01	Kartentisch/Schreibtisch mit Klappdeckel für Montage eines optionalen TV-Gerätes mit komfortablem Designhocker.
43141.01	Hängeschrank vorne im Salon an SB-Seite
42414.01	Wandpaneelle im Salon SB, BB und Front in cremeweißem HPL.

### 4.3 VORDERKAJÜTE/ DUSCHE & TOILETTENRAUM

## Linssen 30 SL Sedan

Item	Umschreibung	Seite	5
43021.01	Freistehendes Doppelbett mit Lattenrost und großer Schublade		
43031.01	Geräumiger Wäscheschrank an BB-Seite		
43041.01	Geräumiger Wäscheschrank an SB-Seite		
43062.02	Die Wände vom Toiletraum in hochwertige Formica Wandverkleidung		
43071.02	Waschbecken im Toilettenraum VK eingebaut im Badezimmerschrank. Arbeitsblatt und Waschbecken ausgeführt in original Corian® "Nimbus Prima"		
43082.02	Dusche in der VK ausgeführt in hochwertige Formica Wandverkleidung und Teak Sitzbank		
43412.01	Gepolsterte Wandverkleidung in der VK in Längsrichtung SB/BB (3 Panelen)		

### 5. VERARBEITUNG

#### 5.1 BELEUCHTUNG & STECKDOSEN

- 51010.05 LED Abblend-Innenbeleuchtung in allen Räumen mit Schalter an Beleuchtung
- 51400.01 1x USB-Anschluss im Salon für aufladen mobile Geräte. Keine Data Übertragung.
- 51500.00 1 x 12 V. Steckdose beim Steuerstand
- 51603.01 3x 230 V. Steckdosen, in der VK (1x) und Pantry (2x)

#### 5.2 PANTRY

- 52015.01 Bar-Schrank im Salon einschl. Linssen Yachts Gläsersatz bestehend aus: 6 Schnapsgläser, 6 Longdrinkgläser, 6 Whiskygläser und 6 Weingläser
- 52020.02 Integrierter Abfalleimer im Schrank einschl. Teilung im Schrank mit Ablagen
- 52023.01 Antirutschmatten in der Pantry
- 52030.01 Besteckfach in Schublade
- 52040.01 Kühlschranks 80 l. mit Gefrierfach. Das Gefrierfach kann herausgenommen werden, um die Kapazität des Kühlschranks zu erhöhen.
- 52105.02 Gasinstallation mit Campinggas Gasflasche 3 Kg im Behälter auf Badeplattform
- 52110.02 Dreiflammiger Edelstahl Gaskocher
- 52120.02 Glas-Abdeckplatte über 3-flammigem Gaskocher
- 52180.01 Edelstahlspüle
- 53020.03 Pantry Mischbatterie Typ Grohe Essence

#### 5.3 SANITÄR

- 53010.01 Ausstattung mit Sanitärzubehör (Spiegel, Papierhalter usw.) in der VK Nasszelle
- 53030.03 Waschtisch Mischbatterie Toilettenraum VK Type Grohe Essence
- 53050.04 VK Dusche Mischbatterie Typ Grohe 1000C (Thermostatisch regulierbar) einschl. Brausestange
- 53130.01 Unterwasserspültoilette, Handbedienung

#### 5.4 AUDIO / VIDEO / INTERNET

- 54010.02 Stereo-Radio/MP3-Player Fusion RA70N mit Bluetooth inklusive 2 Lautsprechern im Salon und FM-Radioantenne im Mast.  
Audio-Streaming möglich  
Bedienung über den App FUSION Link möglich  
AM/FM einschließlich RDS  
Verstärker Class-AB 4x 50W

#### 5.6 INTERIEURPOLSTERUNG

- 56031.06 L-Salonbank ausgestattet in Mocka Rock
- 56045.06 Komfortabele Steuerbank mit Mocka Rock Polsterung
- 56073.06 Design Hocker in Mocka Rock

## Linssen 30 SL Sedan

Item	Umschreibung	Seite	6
56101.11	Matratze 1x 2 Pers. in Vorderkajüte Typ Kaltschaum 14 cm. mit Schaumschicht in zwei Härten.		
56300.01	Vorhänge für Fenster und Luken, Farbe Crème		
<b>5.8 AUSSTATTUNG</b>			
58010.01	Bordersatzteilpaket mit u.a. Werkzeugsatz, Impeller, Sicherungen, Lackstift und diversen Wartungsmitteln		
58020.01	Komplette Fahrausrüstung bestehend aus u.a. 4 Fender, 4 Halteseilen (10 Meter), Bootshaken, Rettungsboje, Pütze, Schrubber, Nationalflagge, Werftwimpel, Sorgseil für Ankerkette und Ankerball		
58030.01	Verbandskasten im Salon gemäß DIN13157		
58040.01	Feuerlöscher (1x 2 kg) in Salon gemäß Feuerklasse ABC		
58045.01	Optischer Rauchmelder mit fest eingebauter Lithium-Batterie (Lebensdauer 10 Jahre) in allen Schlafkajüten		