

Linssen Yachts Optionsliste

Linssen 40 SL Sedan

Datum:- 7-3-2025 Seite 1

Item	Umschreibung	Phase
------	--------------	-------

1. KASKO

1.1 EXTERIEUR

11060.03	Linssen e-Variodeck® (Elektrisches Schiebedach) im Salon	1
----------	--	---

1.2 EDELSTAHL

12020.02	Seitenleiter aus poliertem Edelstahl, klappbar in die Reling integriert (BB und SB)	1
----------	---	---

12055.15	2x Original Linssen Design Edelstahlklampen mittig im letzten Relingfach (1x BB und 1x SB). Die Klampe wird so positioniert dass diese ohne Betretung des Gangbordes von der Plicht aus belegt werden kann (ideal for Solo Verwendung)	1
----------	--	---

12060.01	Original Linssen Bugleiter aus poliertem Edelstahl (demontierbar)	3
----------	---	---

12071.01	Edelstahl Schutzsatz bei Relingöffnungen in Gangborde, die Durchgänge von Gangbord zu Plicht und Spiegel (5x)	2
----------	---	---

1.3 TECHNIK

13070.03	Vorbereitung im Kasko für nachträglichen Einbau vom Stabilisierungssystem für Schwingungsdämpfung Schiff: 1x Montageflansch montiert in der Plicht an BB-Seite im Rumpf.	1
----------	--	---

13155.01	Mooringbeschlag am Bug durch Edelstahl Seilführung und Edelstahl Kantenschutz	1
----------	---	---

13290.03	Heißluftgebläse in der Plicht, angeschlossen an der 5,5 kW Warmluftheizung für Tagesheizung	1
----------	---	---

2. FARBSYSTEM

2.1 FARBSYSTEM & DECK VERARBEITUNG

21090.26	Original Linssen SL-Farbschema "Haven Grey":	1
	Rumpf : Haven Grey	
	Aufbau : Egg Shell White	
	Wasserlinie : Egg Shell White	
	"Bow-up" Design	
	Antifouling : Schwarz	
	Wieling : Schwarz	
	Persenningfarbe : Sunbrella Marine Steel Grey	
	Glasfarbe Salonfenster/Windschutzscheibe : "Smoke Grey" getönt	

21090.27	Original Linssen SL-Farbschema "Cove Green":	1
	Rumpf : Cove Green	
	Aufbau : Egg Shell White	
	Wasserlinie : Egg Shell White	
	"Bow-up" Design	
	Antifouling : Schwarz	
	Wieling : Schwarz	
	Persenningfarbe : Sunbrella Marine	
	Beige Papyrus	
	Glasfarbe Salonfenster : "Smoke Grey" getönt	

Linssen 40 SL Sedan

Item	Umschreibung	Phase
21090.28	Original Linssen SL-Farbschema "Fjord Blue": Rumpf : Fjord Blue Aufbau : Egg Shell White Wasserlinie : Egg Shell White "Bow-up" Design Antifouling : Schwarz Wieling : Schwarz Persenningfarbe : Sunbrella Marine Steel Grey Glasfarbe Salonfenster : "Smoke Grey" getönt	1
21090.36	Original Linssen SL-Farbschema "Mahogany Red": Rumpf : Mahogany Red Aufbau : Egg Shell White Wasserlinie : Egg Shell White "Bow-up" Design Antifouling : Schwarz Wieling : Schwarz Persenningfarbe : Sunbrella Marine Beige Papyrus Glasfarbe Salonfenster/Fluchtluk : "Smoke Grey" getönt Schiffsname, Heimathafen und Register Nr. : in Wasserlinie-Farbe (Weiß)	1
2.2 TEAKDECK		
22010.01	Original LINSSEN Teakdeck auf Vordeck und Gangborde	1
3. MASCHINENRAUM		
3.1 TECHNIK		
31032.16	Elektrische Bugschraube Slepner-Side power 24V/E120 ausgeführt mit proportionaler Steuerung. Stufenloser Betrieb der Bugschraube (in Kombination mit proportionaler Heckschraube) bei jeder gewünschten Leistung. Einschl. Bedienungspaneel mit integriertem LCD Display für Feedback über Batteriekapazität, Drehzeit, Temperatur und Systemwarnungen	1
31053.05	Elektrische Heckschraube Slepner-Side power 24V/100 Kgf (6,3 kW/8,4 PS) einschl. 2x zusätzliche wartungsfreie "Super Cycle" AGM Batterie 170 Ah für Servicenetz 24 V.	2
31053.15	Elektrische Heckschraube Slepner-Side power 24V/E100 inkl. 2x zusätzliche wartungsfreie Startnetz Batterien à 170Ah. ausgeführt mit proportionaler Steuerung. Stufenloser Betrieb bei jeder gewünschten Leistung. Einschl. Bedienungspaneel mit integriertem LCD Display für Feedback über Batteriekapazität, Drehzeit, Temperatur und Systemwarnungen.	2
31130.06	Stabilisierungssystem (elektrisch, 230V) zur Dämpfung der Schiffsbewegungen. 1 Stabilizer in der Pflicht an BB-Seite Nur in Kombination mit Position(en): Achtung: Nur in Kombination mit Generator 13070.03 Vorbereitung Stabilisator(en)	1
31190.06	Doppelter Kraftstofffilter mit Umschaltung, Single	2
31205.01	Kompakte Kraftstofffilter Installation. Entfernt Schlamm und Dieselbakterien aus dem Kraftstofftank. Sorgt auch für die Abscheidung von Kondenswasser.	2

Linssen 40 SL Sedan

Item	Umschreibung	Phase
31240.99	App-Modul für Fernschalten/Steuerung der Tagesheizung. System nutzt abonnement, Im ersten Jahr kostenlos, danach €35,- pro Jahr (durch ihnen selber zu kaufen). App-Steuerung über iPhone oder Android-Gerät ist kostenlos zu downloaden.	2
31308.01	Handtuchradiator im Toilettenraum Vorderkajüte elektrisch 230 V. mit Thermostatventile ausgestattet	2
31501.00	Vorbereitung Klima-Anlage: - Verlegung von Kühlleitungen einschl. Verteiler - Verlegung von Stromkabeln Chiller und Air Handlers - Montage von Luftkanälen, Ausströmer und Schläuchen für Luftansaugung/Versorgung im	2
31501.01	Chiller Klima-Anlage im ganzen Schiff durch Kompressor mit Softstart, Gesamtkapazität von 20.000 BTU	2
3.2 BORDWASSER		
32010.20	Zusätzlich 1x fester Kunststoff MTS Bordwassertank auf SB-Seite ohne Tankmessung mit Inspektions-/Reinigungsöffnung ± 220 l.	2
32100.01	Alle Grauwasserabflüsse (Waschbecken und Duschabfluss) angeschlossen am Schwarzwassertank. Inklusive Waschmaschine falls gewählt	2
32110.01	Keine Montage Schwarzwasserpumpe	2
32150.04	Deckwaschpumpe einschließlich Schlauch und Spritzpistole mit Anschluss bei der Badeplattform Nicht möglich in Kombination mit position(en): 32150.13	1
32150.13	Deckwaschpumpe einschließlich Schlauch und Spritzpistole mit Anschluss bei der Badeplattform, angeschlossen an Bordwassersystem	1
3.3 ELEKTRO & ELEKTRONIK		
33148.15	Cerbo GX verbunden mit dem Raymarine Axiom MFD. Überwachen Sie Ihr Bordnetz, den Landstrom und den Generatorstatus. Steuern Sie den Grenzwert für die Landstromversorgung von Ihrem Steuerstand aus.	2
33285.60	Gruppe von Solarpaneele von 4x 110Wp. Angeschlossen an einen Victron Smart Solar Laderegler zum Laden der Bordnetz Batterien. Kann auf dem Victron Color GX Panel abgelesen werden.	2
33285.61	Solarpaneele Erweiterung 6x 110Wp. Angeschlossen an den Victron Smart Solar Laderegler zum Laden der Bordnetz Batterien Nur in Kombination mit Position(en): 33285.60	2
33290.13	Generator Northern Lights 230V/7KW, Typ M773LW3G. Interkühlung, Dauerleistung, integriert in den Landstromanschluss. Einschl. Wasser-/Abgas Separator für Generator Auspuff. Bedienung mittels ein Fernbedienungspanel mit Betriebsstunden Anzeige.	2
3.4.2 NAVIGATION PAKETE		
Paket	3.4.2.1 BASIS PAKKET	2
34090.16	Ruderstandsanzeige auf Raymarine Axiom Display am Steuerstand	

Item	Umschreibung	Phase
34125.01	Raymarine Axiom+ 7 Multifunktionsinstrument	
34140.03	Navionics Gold XL9 Seekarte Typ 46XG, West Europa	
34150.02	Raymarine RS150 GPS Antenne im Mast	
Paket	3.4.2.2 FLUSS PAKET	2
34110.10	Raymarine Autopilot mit p70RS Display am Steuerstand (einschl. Kurscomputer/ Ruderstandsanzeige/Kompass-Sonde) mit Schutz im Mast, der den Autopilot während des AUTO-Betriebs deaktiviert, wenn der Mast geklappt wird.	
34125.01	Raymarine Axiom+ 7 Multifunktionsinstrument	
34140.03	Navionics Gold XL9 Seekarte Typ 46XG, West Europa	
34150.02	Raymarine RS150 GPS Antenne im Mast	
Paket	3.4.2.3 SEEN PAKET	2
34110.10	Raymarine Autopilot mit p70RS Display am Steuerstand (einschl. Kurscomputer/ Ruderstandsanzeige/Kompass-Sonde) mit Schutz im Mast, der den Autopilot während des AUTO-Betriebs deaktiviert, wenn der Mast geklappt wird.	
34125.07	Raymarine Axiom+12RV, 12" Multifunktional Farben Display mit Touchscreen-Bedienung und Wi-Fi am Steuerstand. Einschl. auslesung von Tiefe, Log und Außenwassertemperatur.	
34132.80	Raymarine RMK-10 Remote Keypad für komplette Tastenbedienung von Axiom Displays	
34140.03	Navionics Gold XL9 Seekarte Typ 46XG, West Europa	
34150.02	Raymarine RS150 GPS Antenne im Mast	
Paket	3.4.2.4 MEER PAKET	2
34110.10	Raymarine Autopilot mit p70RS Display am Steuerstand (einschl. Kurscomputer/ Ruderstandsanzeige/Kompass-Sonde) mit Schutz im Mast, der den Autopilot während des AUTO-Betriebs deaktiviert, wenn der Mast geklappt wird.	
34125.07	Raymarine Axiom+12RV, 12" Multifunktional Farben Display mit Touchscreen-Bedienung und Wi-Fi am Steuerstand. Einschl. auslesung von Tiefe, Log und Außenwassertemperatur.	
34132.80	Raymarine RMK-10 Remote Keypad für komplette Tastenbedienung von Axiom Displays	
34140.03	Navionics Gold XL9 Seekarte Typ 46XG, West Europa	
34150.02	Raymarine RS150 GPS Antenne im Mast	
34160.05	Raymarine Quantum 2 (Doppler) CHIRP Radarantenne im Mast	
3.4.3 BILD PAKETE		
3.4.3.1 Rückansicht		
34145.11	1x Raymarine IP Tag & Nacht Netz Domevideokamera am Longtop Dach für Sicht hinten mit Auslesung auf multifunktionellem Raymarine Display	1
3.4.3.2 Moor Sicht		

Item	Umschreibung	Phase
34145.12	2x Raymarine IP Tag & Nacht Netz Domevideokameras mit Auslesung auf multifunktionellem Raymarine Display: - 1x SB und 1x BB am Rumpf für Sicht entlang Rump beim Anlegen	1
34145.15	1x Raymarine IP Tag & Nacht Netz Domevideokamera am Bug für Sicht nach vorne mit Auslesung auf multifunktionellem Raymarine Display	1
3.4.3.3 Nachtsicht		
34800.01	Flir M232 Thermische IP Kamera (320 x 240, 9Hz) mit Pan (Drehung) & Tilt (Kippen) und elektronischer Zoom montiert im Mast mit Auslesung auf multifunktionelles Raymarine Display. Mit der FLIR-Kamera ist der Durchfahrts Höhe 30 cm höher, wenn der Mast aufrecht steht da diese in der Mastspitze platziert ist.	2
3.4.3.4 Technik Sicht		
34145.13	2x Raymarine AX8 Thermische- und sichtbar Licht Kamera im Maschinenraum für Temperaturmessung mit Auslesung auf multifunktionelle Raymarine Display	2
34145.14	1x Raymarine AX8 Thermische- und sichtbar Licht Kamera im Maschinenraum für Temperaturmessung mit Auslesung auf multifunktionelle Raymarine Display	2
34142.30	Auslesung der Motorfunktionen auf Multifunktional Display Raymarine.	3
3.4.3.5 Unterwasser-Sicht		
34170.23	Raymarine RV320 Transducer mit 3D Downvision BB+SB integriert auf Multifunktional Display Raymarine	1
34145.20	Raymarine ClearCruise AR (Live-Navigationsobjekte mit AIS-Identifikation) auf Axiom Multifunktionsdisplay. Nur in Kombination mit Position(en): 34943.04	2
3.4.1 REMOTE PAKETE		
34110.03	Raymarine S100 Fernbedienung für Autopilot Nur in Kombination mit Position(en): 34110.10 p70R Display Steuerstand	2
34110.13	Raymarine Smart Controller Fernbedienung für Autopilot Nur in Kombination mit Position(en): 34110.10 p70R Display Steuerstand	2
31067.01	Fernbedienung für Bug- (und Heck-) Schraube	3
31067.02	Fernbedienung für Bug- (und Heck-) Schraube mit proportionaler Steuerung. Steuerung mit Fernbedienung ausschließlich an-aus.	3
31088.20	Hydronautica RMC Fernbedienung für Motor(en), Bug- und Heckschraube. Nur in Kombination mit Position(en): 31053.05 Heckschraube 100 kgf	2

Linssen 40 SL Sedan

Item	Umschreibung	Phase
31088.21	Hydronautica RMC Fernbedienung für Motor(en) und proportionale gesteuerte Bug- und Heckschraube. Wenn Bug- und Heckschraube über RMC bedient werden, kann auf dem Bedienungspaneel von Side Power die gewünschte Leistung eingestellt werden. Hierdurch kann man einfach seitwärts fahren bei gleichzeitiger Bedienung von Bug- und Heckschraube. Nur in Kombination mit Position(en): 31032.16 Bugschraube elektrisch e-vision E120 31053.15 Heckschraube e-vision E100	1
3.4.5 KOMMUNIKATIONS-PAKKETTEN		
34190.09	UKW-Anlage Typ Raymarine Ray90 mit Klasse D "Digital Selective Calling" (DSC) am Steuerstand einschließlich Antenne im Mast	2
34190.10	Extra kabelloses UKW Handgerät einschl. Ladestation	2
34200.10	Kommunikationsmittel für 2 Personen mittels 2 Walkie-Talkies mit Headset	3
34943.04	AIS 700 Sender/Empfänger (Automatic Identification System) integriert auf Radar/Kartenplotter Display. Achtung: MMSI-Nummer notwendig. Achtung: Nur in Kombination mit UKW-Anlage	2
3.4.6 WEITERE NAVIGATIONSGERÄTE		
34100.00	Magnetischer Kompass nicht möglich. Aufgrund von Stahlbooten ist eine Kalibrierung nicht möglich, daher Abweichung und nicht verwendbar.	2
34120.23	"Wind Vane" Geber für Windrichtung und Windgeschwindigkeit mit Auslesung auf Axiom Display	2
34135.06	Zweiter Raymarine Axiom+12, 12" Multifunktional Farben Display mit Touchscreen-Bedienung und Wi-Fi am Steuerstand. Einschl. Auslesung von Tiefe, Log und Außenwassertemperatur.	2
34180.00	Wetterfax nicht möglich. Kann nicht am Standort Maasbracht getestet werden	2
3.5 AUSSTATTUNG EXTERIEUR RUMPF		
35010.01	Magnesium Anoden (für Süßwasser)	2
35010.02	Zink Anoden (für Salzwasser)	2
35092.32	Elektrische Ankerwinde 1200W/24V mit integrierten Edelstahl Ankerrollen und Ankerhalterung mit 50m. 10mm. Ankerkette gemäß DIN 766A15 und 20 kg Bruce Anker.	1
35110.03	Drahtlose Fernbedienung/Kettenzähler für Ankerwinde	2
35120.12	Hochglanzpolierter Edelstahl 20 Kg. Bruce-Anker AISI-316	2
35140.04	80m. 10 mm. Ankerkette gemäß DIN 766	2
35140.13	50m. 10 mm. Edelstahl Ankerkette Nur in Kombination mit Position(en): 35092.32 Elektrische Ankerwinde Tiger	1
35140.14	80m. 10 mm. Edelstahl Ankerkette Nur in Kombination mit Position(en): 35092.32 Elektrische Ankerwinde Tiger	1

3.6 LINSSSEN YACHTS TENDER SOLUTIONS

Linssen 40 SL Sedan

Item	Umschreibung	Phase
36040.01	Snap Davit-System (Edelstahl) mit universaler Beibootbefestigung.	2
36040.05	Linssen Yachts elektrische Edelstahl Beiboot Hebe-Installation auf Badeplattform. Hebekapazität 250 Kg. einschl. Fernbedienung.	2
36100.01	Außenbordmotorhalterung am Spiegel, max. 8 PS	2
3.7 AUSSTATTUNG EXTERIEUR AUFBAU		
37020.50	Erweiterung der Scheibenwischeranlage mit Synchron- und 3-stufiger Intervallfunktion. Im Intervallmodus laufen die Wischer synchron und parken selbst.	2
37070.06	Original Linssen Design Mast pulverbeschichtet in Aufbaufarbe. Kurzes Modell ($\pm 1,4$ mtr.)	1
37080.08	Elektrische Mastlege Installation einschl. Bedienung am Steuerstand. Nicht möglich in Kombination mit position(en): 37070.06	2
37111.01	Teak Directorsstuhl, klappbar. Schwarze Polsterung und natürliches Teakholz	3
37130.01	Deckbeleuchtung mit zwei Lichtpunkten im Mast	2
37140.05	Automatischer Suchscheinwerfer mit Edelstahlgehäuse auf dem Salondeck, Bedienung am Steuerstand	2
37140.06	Automatischer Suchscheinwerfer mit Edelstahlgehäuse im Mast, Bedienung am Steuerstand	2
37170.14	Satz Fenderhalter Vordeck SB + BB doppelt \varnothing 300 mm, faltbar	3
37230.01	Luxuriöser Teakholz Tisch bei Sitzbank in der Plicht	1
37230.90	Teakholz-Außentisch hochwertig hochglanz-lackiert in 8 Schichten	1
37230.91	Teakholz-Außentisch hochwertig Satinglanz-lackiert in 3 Schichten	1
37230.92	Luxuriöser Teakholz Tisch bei Sitzbank in der Plicht, ausgeführt mit elektrisch verstellbaren Tischbeinen (Aluminium anodisiert) einschl. Matratze für "Lounge-Funktion" mit Aufbewahrungstasche.	2
3.8 FENSTER		
38031.31	Doppelte "Smoke grey" getönten Verglasung in allen Fenstern des Salons mit thermisch isoliertem Grauen Profil (Thermic Line).	1
38081.32	Aluminium Schiebefenster im Salon, Profilen Grau, Glas "Smoke Grey" getönt an SB Seite	1
38081.36	SB Fenster in der Salon als Schiebefenster ausgeführt in Doppelverglasung (Thermic Line) und Grau thermisch isoliertem Profil, Glas "Smoke Grey" getönt	1
4. INTERIEUR		
ALLGEMEIN		
40040.02	Original Linssen wartungsfreier Schiffsboden, Teak Farbe mit hellen Leisten.	2
4.1 Plicht		
31315.01	Beleuchtung mit Ir-Sensor unter dem Plichtboden	2
41141.96	Vollholzboden im Plichtkeller für optionalen Stauraum, geeignet für (faltbare) Kisten	2

Item	Umschreibung	Phase
41141.97	Stauraumsystem unter dem Cockpitboden. Ausgeführt als Schrankwand an SB (3 Teile) und BB (2 Teile) mit 4 Kunststoff-Lagerboxen 400x300x220mm und 2 Faltkisten 400x300x200mm. Nur in Kombination mit Position(en): 41141.96	2
41141.99	Zusätzlicher Stauschrank unter dem Plichtboden auf der Backbordseite gegen das Maschinenraumschott, versehen mit 4 Kunststoff-Lagerboxen, Größe 400x300x220 mm. Nur in Kombination mit Position(en): 41141.97 Nicht möglich in Kombination mit position(en): 31130.06	2
4.2 SALON & PANTRY		
42031.03	Eleganter Salontisch, hohes Modell	2
42032.02	Manuell senkbarer Tisch im Salon mit einer klappbaren Tischplatte. Der Tisch kann als Esstisch und Salontisch verwendet werden.	2
42033.01	Niedriger Salontisch, Hocker / Serviertablett Kombination Nicht möglich in Kombination mit position(en): 42031.03 Salontisch hoch	2
42111.90	Klappbares Edelstahl-Hochglanz-Tischbein zur Unterstützung des manuell klappbaren Tisches im Salon	3
4.3.1 VORDERKAJÜTE UND MITTELKABINE		
43101.02	Aufteilung Gästekabine Variante 1: - 1 Bett an BB-Seite an Wand (Breite 90 bis 100 cm.) - 57 Ltr. Kühlschrank von Gästekabine erreichbar montiert unter Dinettebank - Leselampe über Bett an Schrank Nicht möglich in Kombination mit position(en): 52062.14	2
43101.03	Aufteilung Gästekabine Variante 2: - Büro mit links Schubladen und zusätzlicher Schrank unter Arbeitsblatt - Design Hocker in Leder - 57 Ltr. Kühlschrank von Gästekabine erreichbar montiert unter Dinettebank - Leselampe über Büro - 2x 230V + 1x USB Steckdose auf Arbeitsfläche Nicht möglich in Kombination mit position(en): 52062.14	2
43101.99	Bett Mittelkabine ausführen mit demontabel Zwischenstück einschl. Matratze sodass Doppelbett entsteht.	2

Item	Umschreibung	Phase
------	--------------	-------

5. VERARBEITUNG

5.1 BELEUCHTUNG & STECKDOSEN

51090.11	Luxuriöse LED Leselampen (2x) in der Mittelkabine	2
51100.01	Stimmungsvolle indirekte Beleuchtung im Salon	2
51100.02	Stimmungsvolle indirekte Beleuchtung in Naßzelle VK	2
51110.03	Indirekte Treppenbeleuchtung in den Stufen der Vorderkajüte Treppe	2
51400.05	USB-Anschluss in der VK, BB für aufladen mobile Geräte.	2
51400.11	USB-Anschluss in der VK, Gästekabine und beim Steuerstand für aufladen mobile Geräte.	2
51605.02	230 V. Steckdosen, 5x in Englischer Ausführung	2
51605.03	230 V. Steckdosen, 5x in Schweizer Ausführung	2
51615.01	230 V. Steckdose in der VK an SB-Seite	2
51625.01	3x 230 V. Steckdose für VK, Maschinenraum und Plicht für Winterheizung. Nur zu verwenden mit Landstrom und eingeschaltetem Generator	2
51630.01	230 V. Steckdose in der Mittelkabine	2
51640.01	230 V. Steckdose in der Pantry	2
51650.01	230 V. Steckdose neben Steuerstand	2
51655.01	230 V. Steckdose im Salon (BB hinten)	2
51665.01	230 V. Steckdose im Salon (SB hinten)	2
51685.01	12 V. und 230 V. Steckdosen im Plichtraum	2
51710.11	230 V. Steckdose in der Plicht an Aufbau BB-Seite spritzwasserdicht	1
51710.12	230 V. Steckdose in der Plicht am Aufbau an BB-Seite spritzwasserdicht, in Englischer Ausführung	1
51710.13	230 V. Steckdose in der Plicht am Aufbau an BB-Seite spritzwasserdicht, in Schweizer Ausführung	1

5.2 PANTRY

52031.02	Edelstahl Handtuchhalter bei Kühlschranktür hochglänzend poliert	2
52062.14	Kühl-Schublade, 30 Ltr. im Staukeller vorne.	2
52062.15	Zweite Kühl-Schublade, 30 Ltr. im Staukeller vorne.	2
52062.01	Kühlfach/schublade, 30 Ltr., eingebaut an Stirnseite in hinterster Salonbankhälfte	3
52065.14	Gefrierschrank 40 ltr. im Keller	2
	Nicht möglich in Kombination mit position(en): 32010.20 Extra Wassertank	
52100.02	Waschmaschine-/Trocknerkombination (230 V) im VK-Duschraum	2
52140.01	230V. Induktionskochplatte mit Tipptastenbedienung. 1x 1200 W. Kochzone, 1x 1600 W. Kochzone	1
	Achtung: Nur in Kombination mit Generator	
52140.02	230V. Induktionskochplatte mit Tipptastenbedienung, Edelstahl 1x 1200 W. Kochzone, 2x 1800 W. Kochzone, 1x 2200 W. Kochzone	1
	Achtung: Nur in Kombination mit Generator	

Linssen 40 SL Sedan

Item	Umschreibung	Phase
52080.03	Geschirrspüler (Frontlader) (230V). Fassungsvermögen: 6 Maßgedecke. Monti in die Pantry neben Spülbecken. Position der optionellen Mikrowelle oder Ofen unter Steuersitz an BB-Seite	2
52220.02	Mikrowelle/Back-Ofen/Grill 42 Liter, Edelstahl. Temperatur Bereich 30-250 Grad. 90-1000W Mikrowellenleistung Nicht möglich in Kombination mit position(en): 52230.01 Backofen (Gas)	2
52230.01	Backofen (Gas) Edelstahl. Montage in der Pantry neben Spülbecken Nicht möglich in Kombination mit position(en): 52220.02 Mikrowelle/Ofen/Grill 42 Ltr.	2
5.3 SANITÄR		
53010.10	Im VK Badschrank integrierter 6-Liter-Abfallbehälter mit Edelstahl-Soft-Close-Abfallklappe.	2
53010.90	Ankleidespiegel im VK Toilettenraum an Eingangstür zu der Vorderkajüte	3
53130.03	Elektrische Toilette in der Vorderkajüte mit Aussenwasserspülung	2
5.4 AUDIO / VIDEO		
54010.50	DAB+ Funkmodul und Antenne im Mast für digitalen Radio	2
54010.90	Fusion RA70N Erweiterungskit mit USB-Anschluss für Datentransfer + Steuerung über das Multifunktions-Display im Steuerstand.	2
54200.01	Basis-Fernsehanschluss im Salon im SB-Fernsehschrank, einschl. 230 V. Steckdose	3
54250.01	Fernsehantenne Typ Glomex im Mast, geeignet für analogen und digitalen Empfang. Geeignet für DVBT-T2-Netz.	2
54286.01	Vorbereitung für manuell auf Deck hinstellende Satelliten-Antenne, bestehend aus Decksocket gegen Mast und Bekabelung bis Fernsehschrank im Salon	2
54400.03	32" (81cm) LED Fernseher mit integriertem DVB-T2 & DVB-S Tuner komplett montiert und angeschlossen im ausklappbaren Rückenteil der Pantry im Salon an SB-Seite	3
54610.05	Vorbereitung bestehend aus zusätzlicher 230V-Steckdose im Salon neben dem TV-Schrank und HDMI-Kabel vom TV. Geeignet für DVD-Geräte mit einer Tiefe von bis zu 27cm inklusive Verkabelung.	3
54900.06	Teltonika 5G LTE Router mit Wifi Access Point und Antenne.	2
5.5 VENTILATION		
55010.01	Mückengitter im SB Front Klappfenster im Salon	3
55040.01	Integriertes Mückengitter im SB Schiebefenster im Salon	1
55090.02	Regenschutzkappen und Mückengitter für Bullaugen in der Vorderkajüte (6x)	3
55137.02	Fliegengitter integriert in e-Variodeck®	2
55130.01	Verdunklungs/Mückengitter (Rollo) im Ventilations-/Fluchtluk Vorderkajütend	2
55135.01	Verdunklungs/Mückengitter (Rollo) im Ventilations-/Fluchtluk in Kajüte und Naßzelle	2

Linssen 40 SL Sedan

Item	Umschreibung	Phase
5.6 INTERIEUR POLSTERUNG		
56073.06	Design Hocker in Mocka Rock	3
56101.02	Matratze 2x 1 Pers. in Vorderkajüte Typ Combispring 14 cm.	3
56161.02	Matratze 2x 1 Pers. in Mittelkabine Typ Combispring 14 cm.	3
56321.03	Plissee Verblendung im Salon, manuell bedienbar.	2
56401.10	Interieur Bettdecken und Kissen satz	3
56401.13	Interieur-Paket bestehend aus Bettwäsche mit 3 Akzent Sticksel für das gesamte Schiff	3
	Nur in Kombination mit Position(en): 56401.10	
5.7 EXTERIEUR POLSTERUNG		
57095.06	2x Comfort Seat in Maglia Uyuni	3
5.8 AUSSTATTUNG		
58022.02	2x Ballfender Ø65cm schwarz mit Leine.	3
58023.02	2x extra fender schwarz mit Leine	3
58024.01	Zusätzliche 40 m Leine, geliefert mit Fahrausrüstung	3
58050.02	Tresor A4 Format, mit Zahlenschloß, im Schrank Mittelkabine	2
58060.01	230V Staubsauginstallation mit einem in der Salonbank integrierten Staubsauger und Anschlusspunkt für Schlauch. Ausgeführt mit thermischer Sicherung und Stoffstart für Verwendung per Umformer. Komplett geliefert mit ausziehbarem Schlauch (von 1,5 zu 9 Meter), luxuriöser Bürstesatz und drei Staubbeutel.	2
58075.01	Abnehmbare Kleiderstange in der Mittelkabine quer über den Betten	2
58075.02	Herausnehmbare Kleiderstange in der VK Dusche	2
58080.01	8 Haken auf verschiedenen Positionen im Schiff. Positionen werden während der Übergabe bestimmt. Montage bei 25-Stunden-Inspektion.	3
58100.11	Edelstahl hochglanz polierte Fahrrad-Halterung auf Badeplattform. Geeignet für 2 Fahrräder. Position ist von der Mitte, um Durchgang zu maximieren	3
	Nicht möglich in Kombination mit position(en): 36020.01 Opac Mare Typ 4994/23	
58990.00	Alarminstallation nicht möglich. Das System kann langfristig nicht unterstützt werden.	3
5.9 VERDECKE & PERSENNINGE		
59020.16	Plicht Persenning Longtop, Sunbrella Marine Beige Papyrus. Die Seite- und Achterwand können separat geöffnet werden mit einem Reißverschluss.	3
59022.04	Abdeckung für Fenster in Plicht Persenning, Sunbrella Marine Steel grey	3
59022.16	Abdeckung für Fenster in Plicht Persenning, Sunbrella Marine Beige Papyrus.	3
59085.04	Abdeckpersenning "Linssen slide and pop-out-door" im Salon an BB-Seite, Sunbrella Marine Steel grey.	3

Linssen 40 SL Sedan

Item	Umschreibung	Phase
59085.07	Abdeckpersenning "Linssen slide and pop-out-door" im Salon an BB-Seite, Sunbrella Marine beige Papyrus.	3
59200.11	Mittelmerpersenning rundum Salonfenster, ausgeführt in Siebgewebe (ausschliesslich Eingangstüren Pflicht), komplett einsschl. Montage, Farbe beige	3
59200.12	Mittelmerpersenning, halbtransparent, rundum Salon (ausschliesslich Eingangstüren), komplett einsschl. Montage, Farbe weiß	3

6. INBETRIEBNAHME & ÜBERGABE

6.1 TRANSPORT/WINTERLAGERUNG

61010.01	Bock, komplett konserviert	3
61010.03	Transportfertig machen und Krankkosten zur Verladung	
61010.06	Erstellung Exportdokumente und erhalten Genehmigung für einen vorübergehenden Aufenthalt max.18 Monate in der EU. (Nur für die Bewohner von außerhalb der EU)	3

Paket 1 Comfort Paket 1

- 11060.03 Linssen e-Variodeck® (Elektrisches Schiebedach) im Salon
- 12020.02 Seitenleiter aus poliertem Edelstahl, klappbar in die Reling integriert (BB und SB)
- 31053.05 Elektrische Heckschraube Sleipner-Side power 24V/100 Kgf (6,3 kW/8,4 PS) einschl. 2x zusätzliche wartungsfreie "Super Cycle" AGM Batterie 170 Ah für Servicenetz 24 V.
- 31067.01 Fernbedienung für Bug- (und Heck-) Schraube
- 35092.32 Elektrische Ankerwinde 1200W/24V mit integrierten Edelstahl Ankerrollen und Ankerhalterung mit 50m. 10mm. Ankerkette gemäß DIN 766A15 und 20 kg Bruce Anker.
- 37230.01 Luxuriöser Teakholz Tisch bei Sitzbank in der Plicht
- 58080.01 8 Haken auf verschiedenen Positionen im Schiff. Positionen werden während der Übergabe bestimmt. Montage bei 25-Stunden-Inspektion.

Paket 2 Ventilation 1

- 13290.03 Heißluftgebläse in der Plicht, angeschlossen an der 5,5 kW Warmluftheizung für Tagesheizung
- 55090.02 Regenschutzkappen und Mückengitter für Bullaugen in der Vorderkajüte (6x)
- 55130.01 Verdunklungs/Mückengitter (Rollo) im Ventilations-/Fluchtluk Vorderkajütendeck
- 55135.01 Verdunklungs/Mückengitter (Rollo) im Ventilations-/Fluchtluk in Kajüte und Naßzelle
- 55137.02 Fliegengitter integriert in e-Variodeck®

Paket 3 Le Chef Paket 1

- 33290.13 Generator Northern Lights 230V/7KW, Typ M773LW3G. Interkühlung, Dauerleistung, integriert in den Landstromanschluss. Einschl. Wasser-/Abgas Separator für Generator Auspuff. Bedienung mittels ein Fernbedienungspanel mit Betriebsstunden Anzeige.

Item	Umschreibung	Phase
52062.01	Kühlfach/schublade, 30 Ltr., eingebaut an Stirnseite in hinterster Salonbankhälfte	
52140.02	230V. Induktionskochplatte mit Tipptastenbedienung, Edelstahl 1x 1200 W. Kochzone, 2x 1800 W. Kochzone, 1x 2200 W. Kochzone	
52220.02	Mikrowelle/Back-Ofen/Grill 42 Liter, Edelstahl. Temperatur Bereich 30-250 Grad. 90-1000W Mikrowellenleistung	
Paket 4	Traveller Paket	2
33290.13	Generator Northern Lights 230V/7KW, Typ M773LW3G. Interkühlung, Dauerleistung, integriert in den Landstromanschluss. Einschl. Wasser-/Abgas Separator für Generator Auspuff. Bedienung mittels ein Fernbedienungspanel mit Betriebsstunden Anzeige.	
52100.02	Waschmaschine-/Trocknerkombination (230 V) im VK-Duschraum	
Paket 5	Media-Paket	2
54200.01	Basis-Fernsehanschluss im Salon im SB-Fernsehschrank, einschl. 230 V. Steckdose	
54250.01	Fernsehantenne Typ Glomex im Mast, geeignet für analogen und digitalen Empfang. Geeignet für DVBT-T2-Netz.	
54400.03	32" (81cm) LED Fernseher mit integriertem DVB-T2 & DVB-S Tuner komplett montiert und angeschlossen im ausklappbaren Rückenteil der Pantry im Salon an SB-Seite	
Paket 6	Sicherheitspaket	2
34190.09	UKW-Anlage Typ Raymarine Ray90 mit Klasse D "Digital Selective Calling" (DSC) am Steuerstand einschließlich Antenne im Mast	
34943.04	AIS 700 Sender/Empfänger (Automatic Identification System) integriert auf Radar/Kartenplotter Display. Achtung: MMSI-Nummer notwendig. Achtung: Nur in Kombination mit UKW-Anlage	
37020.50	Erweiterung der Scheibenwischeranlage mit Synchron- und 3-stufiger Intervallfunktion. Im Intervallmodus laufen die Wischer synchron und parken selbst.	
Paket 7	Luxus-Paket	2
35120.12	Hochglanzpolierter Edelstahl 20 Kg. Bruce-Anker AISI-316	
37080.08	Elektrische Mastlege Installation einschl. Bedienung am Steuerstand.	
52062.01	Kühlfach/schublade, 30 Ltr., eingebaut an Stirnseite in hinterster Salonbankhälfte	
Paket 8	Athmosphäre/Beleuchtungspaket	2
31315.01	Beleuchtung mit Ir-Sensor unter dem Plichtboden	
51090.11	Luxuriöse LED Leselampen (2x) in der Mittelkabine	
51100.01	Stimmungsvolle indirekte Beleuchtung im Salon	
51100.02	Stimmungsvolle indirekte Beleuchtung in Naßzelle VK	
51110.03	Indirekte Treppenbeleuchtung in den Stufen der Vorderkajüte Treppe	

Item	Umschreibung	Phase
Paket 9	Power Paket	1
51400.05	USB-Anschluss in der VK, BB für aufladen mobile Geräte.	
51400.11	USB-Anschluss in der VK, Gästekabine und beim Steuerstand für aufladen mobile Geräte.	
51615.01	230 V. Steckdose in der VK an SB-Seite	
51630.01	230 V. Steckdose in der Mittelkabine	
51640.01	230 V. Steckdose in der Pantry	
51655.01	230 V. Steckdose im Salon (BB hinten)	
51665.01	230 V. Steckdose im Salon (SB hinten)	
51710.11	230 V. Steckdose in der Plicht an Aufbau BB-Seite spritzwasserdicht	
Paket 10	Ambiance	1
12020.02	Seitenleiter aus poliertem Edelstahl, klappbar in die Reling integriert (BB und SB)	
33290.13	Generator Northern Lights 230V/7KW, Typ M773LW3G. Interkühlung, Dauerleistung, integriert in den Landstromanschluss. Einschl. Wasser-/Abgas Separator für Generator Auspuff. Bedienung mittels ein Fernbedienungspanel mit Betriebsstunden Anzeige.	
37020.50	Erweiterung der Scheibenwischeranlage mit Synchron- und 3-stufiger Intervallfunktion. Im Intervallmodus laufen die Wischer synchron und parken selbst.	
37230.01	Luxuriöser Teakholz Tisch bei Sitzbank in der Plicht	
37230.91	Teakholz-Außentisch hochwertig Satinglanz-lackiert in 3 Schichten	
52062.01	Kühlfach/schublade, 30 Ltr., eingebaut an Stirnseite in hinterster Salonbankhälfte	
52065.14	Gefrierschrank 40 ltr. im Keller	
52140.02	230V. Induktionskochplatte mit Tipptastenbedienung, Edelstahl 1x 1200 W. Kochzone, 2x 1800 W. Kochzone, 1x 2200 W. Kochzone	