

## Linssen Yachts Optionsliste

### Linssen 45 SL Sedan

Datum-: 7-3-2025

Seite 1

Item	Umschreibung	Phase
------	--------------	-------

#### 1. KASKO

##### 1.1 EXTERIEUR

11060.03	Linssen e-Variodeck® (Elektrisches Schiebedach) im Salon	1
----------	--	---

##### 1.2 EDELSTAHL

12020.02	Seitenleiter aus poliertem Edelstahl, klappbar in die Reling integriert (BB und SB)	1
----------	---	---

12060.01	Original Linssen Bugleiter aus poliertem Edelstahl (demontierbar)	3
----------	---	---

12071.01	Edelstahl Schutzsatz bei Relingöffnungen in Gangborde, die Durchgänge von Gangbord zu Plicht und Spiegel (5x)	2
----------	---	---

##### 1.3 TECHNIK

13020.32	Motorisierung	: 2x 4 Zyl. Yanmar Diesel, type 4 ZF 25-H / 2,8 : 1 80.9 kW (110 PS), 3200 rpm	1
	Lichtmaschine	: 2x 125A-12V	

13070.03	Vorbereitung im Kasko für nachträglichen Einbau vom Stabilisierungssystem für Schwingungsdämpfung Schiff: 2 Montageflanschen montiert im Kasko.	1
----------	---	---

13155.01	Mooringbeschlag am Bug durch Edelstahl Seilführung und Edelstahl Kantenschutz	1
----------	---	---

13290.03	Heißluftgebläse am Plicht, angeschlossen an der 5,5 kW Warmluftheizung für Tagesheizung	1
----------	---	---

#### 2. FARBSYSTEM

##### 2.1 FARBSYSTEM & DECK VERARBEITUNG

21090.26	Original Linssen SL-Farbschema "Haven Grey":	1	
	Rumpf	: Haven Grey	
	Aufbau	: Egg Shell White	
	Wasserlinie	: Egg Shell White "Bow-up" Design	
	Antifouling	: Schwarz	
	Wieling	: Schwarz	
	Persenningfarbe	: Sunbrella Marine Steel Grey	
	Glasfarbe Salonfenster	: "Smoke Grey" getönt	

21090.27	Original Linssen SL-Farbschema "Cove Green":	1	
	Rumpf	: Cove Green	
	Aufbau	: Egg Shell White	
	Wasserlinie	: Egg Shell White "Bow-up" Design	
	Antifouling	: Schwarz	
	Wieling	: Schwarz	
	Persenningfarbe	: Sunbrella Marine Beige Papyrus	
	Glasfarbe Salonfenster	: "Smoke Grey" getönt	

## Linssen 45 SL Sedan

Item	Umschreibung	Phase
21090.28	Original Linssen SL-Farbschema "Fjord Blue": Rumpf : Fjord Blue Aufbau : Egg Shell White Wasserlinie : Egg Shell White "Bow-up" Design Antifouling : Schwarz Wieling : Schwarz Persenningfarbe : Sunbrella Marine Steel Grey Glasfarbe Salonfenster : "Smoke Grey" getönt	1
21090.36	Original Linssen SL-Farbschema "Mahogany Red": Rumpf : Mahogany Red Aufbau : Egg Shell White Wasserlinie : Egg Shell White "Bow-up" Design Antifouling : Schwarz Wieling : Schwarz Persenningfarbe : Sunbrella Marine Beige Papyrus Glasfarbe Salonfenster/Fluchtluk : "Smoke Grey" getönt Schiffsname, Heimathafen und Register Nr. : in Wasserlinie-Farbe (Weiß)	1

### 2.2 TEAKDECK

22010.01	Original LINSSEN Teakdeck auf Vordeck und Gangborde	1
----------	---	---

## 3. MASCHINENRAUM

### 3.1 TECHNIK

31032.19	Elektrische Bugschraube Slepner-Side power 24V/E170 ausgeführt mit proportionaler Steuerung. Stufenloser Betrieb der Bugschraube (in Kombination mit proportionaler Heckschraube) bei jeder gewünschten Leistung. Einschl. Bedienungspaneel mit integriertem LCD Display für Feedback über Batteriekapazität, Drehzeit, Temperatur und Systemwarnungen	1
31053.08	Elektrische Heckschraube Slepner-Side power 24V/150 Kgf (8,8 kW/11,8 PS) einschl. 2x zusätzliche wartungsfreie Startnetz Batterien 170Ah.	1
31053.18	Elektrische Heckschraube Slepner-Side power 24V/E150 inkl. 2x zusätzliche wartungsfreie Startnetz Batterien à 170Ah. ausgeführt mit proportionaler Steuerung. Stufenloser Betrieb bei jeder gewünschten Leistung. Einschl. Bedienungspaneel mit integriertem LCD Display für Feedback über Batteriekapazität, Drehzeit, Temperatur und Systemwarnungen.	1
31130.04	Stabilisierungssystem (elektrisch) zur Dämpfung der Schiffsbewegungen. Völlig einklappbar. System ist wartungsfrei und hat eine elektronische CANbus Steuerung mit "Three Term Controller" (Rotationsecke, Rotationsgeschwindigkeit und Beschleunigung). Die digitale Anzeige sorgt für einfache Bedienung (parken/stabilisieren) und Indikation über Rotorstand. Getriebe der Motoren sind gekuppelt am Steuersystem wodurch die Rotoren automatisch zum parken Position gehen im Leerlauf und beim zurückschlagen. Nur in Kombination mit Position(en): Achtung: Nur in Kombination mit Generator 13070.03 Vorbereitung Stabilisator(en)	1

## Linssen 45 SL Sedan

Item	Umschreibung	Phase
31190.05	Doppelter Kraftstofffilter mit Umschaltung, Single	2
31200.06	Doppelter Kraftstofffilter mit Umschaltung (Twin)	2
31205.01	Kompakte Kraftstofffilter Installation. Entfernt Schlamm und Dieselbakterien aus dem Kraftstofftank. Sorgt auch für die Abscheidung von Kondenswasser. Nicht möglich in Kombination mit position(en): 31190.05 Doppelter Kraftstofffilter, Sing SWK2000 31200.06 Doppelter Kraftstofffilter, Twin Yanmar	2
31240.99	App-Modul für Fernschalten/Steuerung der Tagesheizung. System nutzt abonnement, Im ersten Jahr kostenlos, danach €35,- pro Jahr (durch ihnen selber zu kaufen). App-Steuerung über iPhone oder Android-Gerät ist kostenlos zu downloaden.	2
31308.01	Handtuchradiator im Toilettenraum Vorderkajüte elektrisch 230 V. mit Thermostatventile ausgestattet	2
31501.00	Vorbereitung Klima-Anlage: - Verlegung von Kühlleitungen einschl. Verteiler auf Krafstofftank - Verlegung von Stromkabeln Chiller und Air Handlers - Montage von Luftkanälen, Ausströmer und Schläuchen für Luftansaugung/Versorgung im Interieur (einschl. 3-Wegeventil für Gästekabine)	2
31501.01	Chiller Klima-Anlage im ganzen Schiff durch Kompressor mit Softstart, Gesamtkapazität von 27.000 BTU. Nur in Kombination mit Position(en): Achtung: Nur in Kombination mit Generator 31501.00 Vorbereitung Klima-Anlage	2
<b>3.2 BORDWASSER</b>		
32010.20	Zusätzlich 1x fester Kunststoff MTS Bordwassertank auf SB-Seite ohne Tankmessung mit Inspektions-/Reinigungsöffnung ± 220 l. Nicht möglich in Kombination mit position(en): 52065.14	2
32100.01	Alle Grauwasserabflüsse (Waschbecken und Duschabfluss) angeschlossen am Schwarzwassertank. Inklusive Waschmaschine falls gewählt	2
32110.01	Keine Montage Schwarzwasserpumpe	2
32150.04	Deckwaschpumpe einschließlich Schlauch und Spritzpistole mit Anschluss bei der Badeplattform Nicht möglich in Kombination mit position(en): 32150.13	1
32150.13	Deckwaschpumpe einschließlich Schlauch und Spritzpistole mit Anschluss bei der Badeplattform, angeschlossen an Bordwassersystem	1
<b>3.3 ELEKTRO &amp; ELEKTRONIK</b>		
33148.15	Cerbo GX verbunden mit dem Raymarine Axiom MFD. Überwachen Sie Ihr Bordnetz, den Landstrom und den Generatorstatus. Steuern Sie den Grenzwert für die Landstromversorgung von Ihrem Steuerstand aus.	2

## Linssen 45 SL Sedan

Item	Umschreibung	Phase
33285.61	Solarpaneele Erweiterung 8x 110Wp. Angeschlossen an den Victron Smart Solar Laderegler zum Laden der Bordnetz Batterien	2
33290.13	Generator Northern Lights 230V/7KW, Typ M773LW3G. Interkühlung, Dauerleistung, integriert in den Landstromanschluss. Einschl. Wasser-/Abgas Separator für Generator Auspuff. Bedienung mittels ein Fernbedienungspanel mit Betriebsstunden Anzeige.	2
<b>3.4.2 NAVIGATION PAKETE</b>		
<b>Paket</b>	<b>3.4.2.1 BASIS PAKKET</b>	<b>2</b>
34090.16	Ruderstandsanzeige auf Raymarine Axiom Display am Steuerstand	
34125.01	Raymarine Axiom+ 7 Multifunktionsinstrument	
34140.03	Navionics Gold XL9 Seekarte Typ 46XG, West Europa	
34150.02	Raymarine RS150 GPS Antenne im Mast	
<b>Paket</b>	<b>3.4.2.2 FLUSS PAKET</b>	<b>2</b>
34110.10	Raymarine Autopilot mit p70RS Display am Steuerstand (einschl. Kurscomputer/ Ruderstandsanzeige/Kompass-Sonde) mit Schutz im Mast, der den Autopilot während des AUTO-Betriebs deaktiviert, wenn der Mast geklappt wird.	
34125.01	Raymarine Axiom+ 7 Multifunktionsinstrument	
34140.03	Navionics Gold XL9 Seekarte Typ 46XG, West Europa	
34150.02	Raymarine RS150 GPS Antenne im Mast	
<b>Paket</b>	<b>3.4.2.3 SEEN PAKET</b>	<b>2</b>
34110.10	Raymarine Autopilot mit p70RS Display am Steuerstand (einschl. Kurscomputer/ Ruderstandsanzeige/Kompass-Sonde) mit Schutz im Mast, der den Autopilot während des AUTO-Betriebs deaktiviert, wenn der Mast geklappt wird.	
34125.07	Raymarine Axiom+12RV, 12" Multifunktional Farben Display mit Touchscreen-Bedienung und Wi-Fi am Steuerstand. Einschl. Auslesung von Tiefe, Log und Außenwassertemperatur.	
34132.80	Raymarine RMK-10 Remote Keypad für komplette Tastenbedienung von einem oder mehreren Display.	
34140.03	Navionics Gold XL9 Seekarte Typ 46XG, West Europa	
34150.02	Raymarine RS150 GPS Antenne im Mast	
<b>Paket</b>	<b>3.4.2.4 MEER PAKET</b>	<b>2</b>
34110.10	Raymarine Autopilot mit p70RS Display am Steuerstand (einschl. Kurscomputer/ Ruderstandsanzeige/Kompass-Sonde) mit Schutz im Mast, der den Autopilot während des AUTO-Betriebs deaktiviert, wenn der Mast geklappt wird.	
34125.07	Raymarine Axiom+12RV, 12" Multifunktional Farben Display mit Touchscreen-Bedienung und Wi-Fi am Steuerstand. Einschl. Auslesung von Tiefe, Log und Außenwassertemperatur.	
34132.80	Raymarine RMK-10 Remote Keypad für komplette Tastenbedienung von einem oder mehreren Display.	
34140.03	Navionics Gold XL9 Seekarte Typ 46XG, West Europa	

Item	Umschreibung	Phase
34150.02	Raymarine RS150 GPS Antenne im Mast	
34160.05	Raymarine Quantum 2 (Doppler) CHIRP Radarantenne im Mast	
<b>3.4.3 BILD PAKETE</b>		
<b>3.4.3.1 Rückansicht</b>		
34145.11	1x Raymarine IP Tag & Nacht Netz Domevideokamera am Longtop Dach für Sicht hinten mit Auslesung auf multifunktionellem Raymarine Display	1
<b>3.4.3.2 Moor Sicht</b>		
34145.12	2x Raymarine IP Tag & Nacht Netz Domevideokameras mit Auslesung auf multifunktionellem Raymarine Display: - 1x SB und 1x BB am Rumpf für Sicht entlang Rump beim Anlegen	1
34145.15	1x Raymarine IP Tag & Nacht Netz Domevideokamera am Bug für Sicht nach vorne mit Auslesung auf multifunktionellem Raymarine Display	1
<b>3.4.3.3 Nachtsicht</b>		
34800.01	Flir M232 Thermische IP Kamera (320 x 240, 9Hz) mit Pan (Drehung) & Tilt (Kippen) und elektronischer Zoom montiert im Mast mit Auslesung auf multifunktionelles Raymarine Display. Mit der FLIR-Kamera ist der Durchfahrthöhe 30 cm höher, wenn der Mast aufrecht steht da diese in der Mastspitze platziert ist.	2
<b>3.4.3.4 Technik Sicht</b>		
34145.13	2x Raymarine AX8 Thermische- und sichtbar Licht Kamera im Maschinenraum für Temperaturmessung mit Auslesung auf multifunktionelle Raymarine Display	2
34145.14	1x Raymarine AX8 Thermische- und sichtbar Licht Kamera im Maschinenraum für Temperaturmessung mit Auslesung auf multifunktionelle Raymarine Display	2
34142.30	Auslesung der Motorfunktionen auf Multifunktional Display Raymarine. Nur in Kombination mit 1-motoriger Version	3
34142.31	Auslesung der Motorfunktionen auf Multifunktional Display Raymarine. Nur in Kombination mit 2-motoriger Version	3
<b>3.4.3.5 Unterwasser-Sicht</b>		
34170.23	Raymarine RV320 Transducer mit 3D Downvision BB+SB integriert auf Multifunktional Display Raymarine	1
34145.20	Raymarine ClearCruise AR (Live-Navigationsobjekte mit AIS-Identifikation) auf Axiom Multifunktionsdisplay. Nur in Kombination mit Position(en): 34943.04	2
<b>3.4.1 REMOTE PAKETE</b>		
34110.03	Raymarine S100 Fernbedienung für Autopilot Nur in Kombination mit Position(en): 34110.10 p70R Display Steuerstand	2

Item	Umschreibung	Phase
34110.13	Raymarine Smart Controller Fernbedienung für Autopilot Nur in Kombination mit Position(en): 34110.10 p70R Display Steuerstand	2
31067.01	Fernbedienung für Bug- (und Heck-) Schraube	3
31067.02	Fernbedienung für Bug- (und Heck-) Schraube mit proportionaler Steuerung. Steuerung mit Fernbedienung ausschließlich an-aus.	3
31088.20	Hydronautica RMC Fernbedienung für Motor(en), Bug- und Heckschraube. Nur in Kombination mit Position(en): 31053.08 Heckschraube 150 kgf	1
31088.21	Hydronautica RMC Fernbedienung für Motor(en) und proportionale gesteuerte Bug- und Heckschraube. Wenn Bug- und Heckschraube über RMC bedient werden, kann auf dem Bedienungspaneel von Side Power die gewünschte Leistung eingestellt werden. Hierdurch kann man einfach seitwärts fahren bei gleichzeitiger Bedienung von Bug- und Heckschraube. Nur in Kombination mit Position(en): 31032.19 Bugschraube elektrisch e-vision E170 31053.18 Heckschraube e-vision E150	1
<b>3.4.5 KOMMUNIKATIONS-PAKKETTEN</b>		
34190.09	UKW-Anlage Typ Raymarine Ray90 mit Klasse D "Digital Selective Calling" (DSC) am Steuerstand einschließlich Antenne im Mast	2
34190.10	Extra kabelloses UKW Handgerät einschl. Ladestation	2
34200.10	Kommunikationsmittel für 2 Personen mittels 2 Walkie-Talkies mit Headset	3
34943.04	AIS 700 Sender/Empfänger (Automatic Identification System) integriert auf Radar/Kartenplotter Display. Achtung: MMSI-Nummer notwendig. Achtung: Nur in Kombination mit UKW-Anlage	2
<b>3.4.6 WEITERE NAVIGATIONSGERÄTE</b>		
34100.00	Magnetischer Kompass nicht möglich. Aufgrund von Stahlbooten ist eine Kalibrierung nicht möglich, daher Abweichung und nicht verwendbar.	2
34120.23	"Wind Vane" Geber für Windrichtung und Windgeschwindigkeit mit Auslesung auf Axiom Display	2
34135.06	Zweiter Raymarine Axiom+12, 12" Multifunktional Farben Display mit Touchscreen-Bedienung und Wi-Fi am Steuerstand. Einschl. Auslesung von Tiefe, Log und Außenwassertemperatur.	2
34180.00	Wetterfax nicht möglich. Kann nicht am Standort Maasbracht getestet werden	2
<b>3.5 AUSSTATTUNG EXTERIEUR RUMPF</b>		
35010.01	Magnesium Anoden (für Süßwasser)	2
35010.02	Zink Anoden (für Salzwasser)	2
35092.32	Elektrische Ankerwinde 1200W/24V mit integrierten Edelstahl Ankerrollen und Ankerhalterung mit 50m. 10mm. Ankerkette gemäß DIN 766A15 und 20 kg Bruce Anker.	1

Item	Umschreibung	Phase
35110.03	Drahtlose Fernbedienung/Kettenzähler für Ankerwinde	2
35120.12	Hochglanzpolierter Edelstahl 20 Kg. Bruce-Anker AISI-316	2
35140.04	80m. 10 mm. Ankerkette gemäß DIN 766	2
35140.14	80m. 10 mm. Edelstahl Ankerkette	2
<b>3.6 LINSSEN YACHTS TENDER SOLUTIONS</b>		
36040.01	Snap Davit-System (Edelstahl) mit universaler Beibootbefestigung.	2
36040.05	Linssen Yachts elektrische Edelstahl Beiboot Hebe-Installation auf Badeplattform. Hebekapazität 250 Kg. einschl. Fernbedienung.	2
36100.01	Außenbordmotorhalterung am Spiegel, max. 8 PS	2
<b>3.7 AUSSTATTUNG EXTERIEUR AUFBAU</b>		
37020.50	Erweiterung der Scheibenwischeranlage mit Synchron- und 3-stufiger Intervallfunktion. Im Intervallmodus laufen die Wischer synchron und parken selbst.	2
37070.06	Original Linssen Design Mast pulverbeschichtet in Aufbaufarbe. Kurzes Modell ( $\pm 1,4$ mtr.)	1
37080.08	Elektrische Mastlege Installation einschl. Bedienung am Steuerstand. Nicht möglich in Kombination mit position(en): 37070.06	2
37111.01	Teak Directorsstuhl, klappbar. Schwarze Polsterung und natürliches Teakholz	3
37130.01	Deckbeleuchtung mit zwei Lichtpunkten im Mast	2
37140.05	Automatischer Suchscheinwerfer mit Edelstahlgehäuse auf dem Salondeck, Bedienung am Steuerstand	2
37140.06	Automatischer Suchscheinwerfer mit Edelstahlgehäuse im Mast, Bedienung am Steuerstand	2
37170.14	Satz Fenderhalter Vordeck SB + BB doppelt $\varnothing$ 300 mm, faltbar	3
37230.01	Luxuriöser Teakholz Tisch bei Sitzbank in der Plicht	1
37230.90	Teakholz-Außentisch hochwertig hochglanz-lackiert in 8 Schichten	1
37230.91	Teakholz-Außentisch hochwertig Satinglanz-lackiert in 3 Schichten	1
37230.92	Aussentisch ausgeführt mit elektrisch verstellbaren Tischbeinen (Aluminium anodisiert) einschl. Matratze für "Lounge-Funktion" mit Aufbewahrungstasche	1
37271.01	Massive klar lackierte Teakholz Eingangstüren	1
<b>3.8 FENSTER</b>		
38031.31	Doppelte "Smoke grey" getönten Verglasung in allen Fenstern des Salons mit thermisch isoliertem Grauen Profil (Thermic Line). Frontfenster in blankem Glas	1
38081.32	Aluminium Schiebefenster im Salon, Profilen Grau, Glas "Smoke Grey" getönt an SB Seite	1
38081.36	SB Fenster in der Salon als Schiebefenster ausgeführt in Doppelverglasung (Thermic Line) und Grau thermisch isoliertem Profil, Glas "Smoke Grey" getönt	1

Item	Umschreibung	Phase
<b>4. INTERIEUR</b>		
<b>ALLGEMEIN</b>		
40040.02	Original Linssen wartungsfreier Schiffsboden, Teak Farbe mit hellen Leisten.	2
<b>4.1 PFLICHT</b>		
31315.01	Beleuchtung mit Ir-Sensor unter dem Pflichtboden	2
41141.96	Vollholzboden im Pflichtkeller für optionalen Stauraum, geeignet für (faltbare) Kisten	2
41141.97	Stauraumsystem unter dem Cockpitboden. Ausgeführt als Schrankwand an SB (3 Teile) und BB (3 Teile) mit 8 Kunststoff-Lagerboxen 400x300x220mm und 2 Faltkisten 400x300x200mm. Nur in Kombination mit Position(en): 41141.96	2
<b>4.2 SALON &amp; PANTRY</b>		
42031.03	Eleganter Salontisch, hohes Modell	2
42032.02	Manuell senkbarer Tisch im Salon mit einer klappbaren Tischplatte. Der Tisch kann als Esstisch und Salontisch verwendet werden.	2
42033.01	Niedriger Salontisch, Hocker / Serviertablett Kombination	2
42111.90	Klappbares Edelstahl-Hochglanz-Tischbein zur Unterstützung des manuell klappbaren Tisches im Salon	3
<b>4.3.1 VORDERKAJÜTE UND MITTELKABINE</b>		
43101.02	Aufteilung Gästekabine Variante 1: - 1 Bett an BB-Seite an Wand (Breite 90 bis 100 cm.) - 57 Ltr. Kühlschrank von Gästekabine erreichbar - Leselampe über Bett an Schrank Nicht möglich in Kombination mit position(en): 52062.14	2
43101.03	Aufteilung Gästekabine Variante 2: - Büro mit links Schubladen und zusätzlicher Schrank unter Arbeitsblatt - Design Hocker in Leder - 57 Ltr. Kühlschrank von Gästekabine erreichbar montiert unter Dinettebank - Leselampe über Büro - 2x 230V + 1x USB Steckdose auf Arbeitsfläche Nicht möglich in Kombination mit position(en): 52062.14	2
43101.99	Bett Mittelkabine ausführen mit demontabel Zwischenstück einschl. Matratze sodass Doppelbett entsteht.	2

Item	Umschreibung	Phase
<b>5. VERARBEITUNG</b>		
<b>5.1 BELEUCHTUNG &amp; STECKDOSEN</b>		
51090.11	Luxuriöse LED Leselampen (2x) in der Mittelkabine	2
51100.01	Stimmungsvolle indirekte Beleuchtung im Salon	2
51100.02	Stimmungsvolle indirekte Beleuchtung in VK Naßzellen	2
51100.05	Stimmungsvolle indirekte Beleuchtung im VK Interieur unter der Bettkante	2
51110.03	Indirekte Treppenbeleuchtung in den Stufen der Vorderkajüte Treppe	2
51400.11	USB-Anschluss in der VK, Gästekabine und Steuerstand für aufladen mobile Geräte.	2
51600.02	230 V. Steckdosen, in der VK (1x), Toilette VK (1x), Gästetoilette (1x), Salon Klapp Tisch (1x) und Pantry (3x) in Englischer Ausführung.	2
51600.03	7x 230 V. Steckdosen, in der VK (1x), Toilette VK (1x), Gästetoilette (1x), Salon Klapp Tisch (1x) und Pantry (3x) in Schweizer Ausführung	2
51615.01	230 V. Steckdose in der VK an SB-Seite	2
51615.02	Englische 230 V. Steckdose in der VK an SB-Seite	2
51615.03	Schweizer 230 V. Steckdose in der VK an SB-Seite	2
51625.01	3x 230 V. Steckdose für VK, Maschinenraum und Plicht für Winterheizung. Nur zu verwenden mit Landstrom und eingeschaltetem Generator	2
51630.01	230 V. Steckdose in der Mittelkabine	2
51640.01	230 V. Steckdose in der Pantry	2
51650.01	230 V. Steckdose neben Steuerstand	2
51655.01	230 V. Steckdose im Salon (BB hinten)	2
51665.01	230 V. Steckdose im Salon (SB hinten)	2
51685.01	12 V. und 230 V. Steckdosen im Plichtraum	2
51710.11	230 V. Steckdose in der Plicht an Aufbau BB-Seite spritzwasserdicht	1
<b>5.2 PANTRY</b>		
52012.02	Pop-up-Kaffeebar im Salon mit integrierter Nespresso-Maschine, die mit einem Handgriff auf Stand-by geschaltet oder verstaut werden kann. Inkl. Schublade im Salonschrank für Kaffeebecher/Tassen und Kaffee Cups	2
52031.02	Edelstahl Handtuchhalter bei Kühlschrantür hochglänzend poliert	2
52062.14	Kühl-Schublade, 30 Ltr. im Staukeller vorne.	2
52062.15	Zweite Kühl-Schublade, 30 Ltr. im Staukeller vorne.	2
52062.01	Kühlfach/schublade, 30 Ltr., eingebaut an Stirnseite in hinterster Salonbankhälfte	3
52065.14	Gefrierschrank 40 ltr. im Keller Nicht möglich in Kombination mit position(en): 32010.20 Extra Wassertank	2
52100.02	Waschmaschine-/Trocknerkombination (230 V) im VK-Duschraum	2
52140.01	230V. Induktionskochplatte mit Tipptastenbedienung. 1x 1200 W. Kochzone, 1x 1600 W. Kochzone Achtung: Nur in Kombination mit Generator	1

## Linssen 45 SL Sedan

Item	Umschreibung	Phase
52140.02	230V. Induktionskochplatte mit Tipptastenbedienung, Edelstahl 1x 1200 W. Kochzone, 2x 1800 W. Kochzone, 1x 2200 W. Kochzone Achtung: Nur in Kombination mit Generator	1
52080.03	Geschirrspüler (Frontlader) integriert in der Pantry (230V). Fassungsvermögen: 6 Maßgedecke	2
52220.02	Mikrowelle/Back-Ofen/Grill 42 Liter, Edelstahl. Temperatur Bereich 30-250 Grad. 90-1000W Mikrowellenleistung Nicht möglich in Kombination mit position(en): 52230.01 Backofen (Gas)	2
52230.01	Backofen (Gas) Edelstahl Nicht möglich in Kombination mit position(en): 52220.02 Mikrowelle/Ofen/Grill 42 Ltr.	2
<b>5.3 SANITÄR</b>		
53010.10	Im VK Badschrank integrierter 6-Liter-Abfallbehälter mit Edelstahl-Soft-Close-Abfallklappe.	2
53010.90	Ankleidespiegel im VK Toilettenraum an Eingangstür zu der Vorderkajüte	3
53130.03	Elektrische Toilette in der Vorderkajüte mit Aussenwasserspülung	2
53135.03	Elektrische Toilette mit Aussenwasserspülung in zweite Toiletraum Vorderkajüte	2
53200.02	Dusche-Abluss in SB Toilettenraum mit Dusche Mischbatterie, Duschvorhang, Duschwanne in corian mit erhöhte Türschwelle und Sanitär Zubehör.	2
<b>5.4 AUDIO / VIDEO</b>		
54010.50	DAB+ Funkmodul und Antenne im Mast für digitalen Radio	2
54010.90	Fusion RA70N ErweiterungsKit mit USB-Anschluss für Datentransfer + Steuerung über das Multifunktions-Display im Steuerstand.	2
54200.01	Basis-Fernsehanschluss im Salon im SB-Fernsehschrank, einschl. 230 V. Steckdose	3
54230.01	Fernsehanschluss in Vorderkajüte einschließlich zusätzliche 230V. Steckdose	3
54250.01	Fernsehantenne Typ Glomex im Mast, geeignet für analogen und digitalen Empfang. Geeignet für DVBT-T2-Netz.	2
54286.01	Vorbereitung für manuell auf Deck hinstellende Satelliten-Antenne, bestehend aus Decksocket gegen Mast und Bekabelung bis Fernsehschrank im Salon	2
54501.03	Drehbarer Pop-up-TV-Lift inkl. 32" Full-HD-Smart-TV, der den Freiraum hinter der Dinette gut nutzt und den Fernseher - optimal zum Betrachter ausgerichtet - auf den Schränken positioniert. Der Fernseher ist auch in der so genannten "Dinette-Position" verfügbar, um sowohl vom Salonsofa als auch von der vorderen Dinette-Sofahälfte aus fernsehen zu können. Nur in Kombination mit Position(en): 54200.01 Basis TV-Anschluß+230V Steckdose	2
54420.02	32" (81cm) LED TV mit integriertem DVB-T & DVB-S Tuner in der Vorderkajüte inklusive manuellem TV-Lift im Schrank an SB-Seite Nur in Kombination mit Position(en): 54230.01 Fernsehanschluss in VK	2

## Linssen 45 SL Sedan

Item	Umschreibung	Phase
54610.05	Vorbereitung bestehend aus zusätzlicher 230V-Steckdose im Salon neben dem TV-Schrank und HDMI-Kabel vom TV. Geeignet für DVD-Geräte mit einer Tiefe von bis zu 27cm inklusive Verkabelung.	3
54900.06	Teltonika 5G LTE Router mit Wifi Access Point und Antenne.	2
<b>5.5 VENTILATION</b>		
55010.01	Mückengitter im SB Front Klappfenster im Salon	3
55040.01	Integriertes Mückengitter im SB Schiebefenster im Salon	1
55090.02	Regenschutzkappen und Mückengitter für Bullaugen in der Vorderkajüte (6x)	3
55137.02	Fliegengitter integriert in e-Variodeck®	2
55130.01	Verdunklungs/Mückengitter (Rollo) im Ventilations-/Fluchtluk Vorderkajütend	2
55135.01	Verdunklungs/Mückengitter (Rollo) im Ventilations-/Fluchtluk in Kajüte und Naßzelle	2
<b>5.6 INTERIEUR POLSTERUNG</b>		
56073.06	Design Hocker in Mocka Rock	3
56101.02	Matratze 2x 1 Pers. in Vorderkajüte Typ Combispring 14 cm.	3
56101.92	Bettrand in der VK ausgestattet in Mocka Rock. Achtung: Der Durchgang entlang des Bettes ist durch den gepolsterten Rahmen auf beiden Seiten um 3 cm reduziert.	2
56161.02	Matratze 2x 1 Pers. in Mittelkabine Typ Combispring 14 cm.	3
56161.11	Matratze 2x 1 Pers. in Mittelkabine Typ Kaltschaum 14 cm. mit Schaumschicht in zwei Härten	3
56321.03	Plissee Verblendung im Salon, manuell bedienbar. Bei der Auswahl von Plissee-Vorhängen möchten wir darauf hinweisen, dass die Plissee-Vorhänge (im geschlossenen Zustand) mit dem TV-Lift (im geöffneten Zustand) in Berührung kommen.	2
56401.13	Interieur-Paket bestehend aus Bettwäsche mit 3 Akzent Sticksel für das gesamte Schiff Nur in Kombination mit Position(en): 56401.15	3
56401.15	Interieur Bettdecken und Kissen satz	3
<b>5.7 EXTERIEUR POLSTERUNG</b>		
57095.06	2x Comfort Seat in Maglia Uyuni	3
<b>5.8 AUSSTATTUNG</b>		
58022.02	2x Ballfender Ø65cm schwarz mit Leine.	3
58023.02	2x extra fender schwarz mit Leine	3
58024.01	Zusätzliche 40 m Leine, geliefert mit Fahrausrüstung	3
58026.12	Rettungsinsel (4 Pers.) in Tasche Typ Transocean (ISO 9650-1) in der Pflicht	3
58050.02	Tresor A4 Format, mit Zahlenschloß, im Schrank Mittelkabine	2
58060.01	230V Staubsauginstallation mit einem in der Salonbank integrierten Staubsauger und Anschlusspunkt für Schlauch. Ausgeführt mit thermischer Sicherung und Stoftstart für Verwendung per Umformer. Komplett geliefert mit ausziehbarem Schlauch (von 1,5 zu 9 Meter), luxuriöser Bürstesatz	2

## Linssen 45 SL Sedan

Item	Umschreibung	Phase
	und drei Staubbeutel.	
58075.01	Abnehmbare Kleiderstange in der Mittelkabine quer über den Betten	2
58075.02	Herausnehmbare Kleiderstange in der VK Dusche	2
58080.01	8 Haken auf verschiedenen Positionen im Schiff. Positionen werden während der Übergabe bestimmt. Montage bei 25-Stunden-Inspektion.	3
58100.11	Edelstahl hochglanz polierte Fahrrad-Halterung auf Badeplattform. Geeignet für 2 Fahrräder. Position ist von der Mitte, um Durchgang zu maximieren	3
	Nicht möglich in Kombination mit position(en): 36040.05 Tenderlift elektrisch	
58990.00	Alarminstallation nicht möglich. Das System kann langfristig nicht unterstützt werden.	3
<b>5.9 VERDECKE &amp; PERSENNINGE</b>		
59020.16	Plicht Persenning Longtop, Sunbrella Marine Beige Papyrus. Die Seite- und Achterwand können separat geöffnet werden mit einem Reißverschluss.	3
59022.04	Abdeckung für Fenster in Plicht Persenning, Sunbrella Marine Steel grey	3
59022.16	Abdeckung für Fenster in Plicht Persenning, Sunbrella Marine Beige Papyrus.	3
59085.04	Abdeckpersenning "Linssen slide and pop-out-door" im Salon an BB-Seite, Sunbrella Marine Steel grey.	3
59085.07	Abdeckpersenning "Linssen slide and pop-out-door" im Salon an BB-Seite, Sunbrella Marine beige Papyrus.	3
59200.11	Mittelpersenning rundum Salonfenster, ausgeführt in Siebgewebe (ausschliesslich Eingangstüren Pflicht), komplett einsschl. Montage, Farbe beige	3
59200.12	Mittelpersenning rundum Salonfenster, ausgeführt in Siebgewebe (ausschliesslich Eingangstüren Pflicht), komplett einsschl. Montage, Farbe weiß	3
<b>6. INBETRIEBNAHME &amp; ÜBERGABE</b>		
<b>6.1 TRANSPORT/WINTERLAGERUNG</b>		
61010.01	Bock, komplett konserviert	3
61010.03	Transportfertig machen und Krankkosten zur Verladung	
61010.06	Erstellung Expordokumente und erhalten Genehmigung für einen vorübergehenden Aufenthalt max.18 Monate in der EU. (Nur für die Bewohner von außerhalb der EU)	3
<b>Paket 1</b>	<b>Comfort Paket</b>	<b>1</b>
11060.03	Linssen e-Variodeck® (Elektrisches Schiebedach) im Salon	
12020.02	Seitenleiter aus poliertem Edelstahl, klappbar in die Reling integriert (BB und SB)	
31053.08	Elektrische Heckschraube Sleipner-Side power 24V/150 Kgf (8,8 kW/11,8 PS) einschl. 2x zusätzliche wartungsfreie Startnetz Batterien 170Ah.	

## Linssen 45 SL Sedan

Item	Umschreibung	Phase
31067.01	Fernbedienung für Bug- (und Heck-) Schraube	
35092.32	Elektrische Ankerwinde 1200W/24V mit integrierten Edelstahl Ankerrollen und Ankerhalterung mit 50m. 10mm. Ankerkette gemäß DIN 766A15 und 20 kg Bruce Anker.	
37230.01	Luxuriöser Teakholz Tisch bei Sitzbank in der Plicht	
58080.01	8 Haken auf verschiedenen Positionen im Schiff. Positionen werden während der Übergabe bestimmt. Montage bei 25-Stunden-Inspektion.	
<b>Paket 2</b>	<b>Ventilation</b>	<b>1</b>
13290.03	Heißluftgebläse am Plicht, angeschlossen an der 5,5 kW Warmluftheizung für Tagesheizung	
55090.02	Regenschutzkappen und Mückengitter für Bullaugen in der Vorderkajüte (6x)	
55130.01	Verdunklungs/Mückengitter (Rollo) im Ventilations-/Fluchtluk Vorderkajütendeck	
55135.01	Verdunklungs/Mückengitter (Rollo) im Ventilations-/Fluchtluk in Kajüte und Naßzelle	
55137.02	Fliegengitter integriert in e-Variodeck®	
<b>Paket 3</b>	<b>Le Chef Paket</b>	<b>1</b>
33290.13	Generator Northern Lights 230V/7KW, Typ M773LW3G. Interkühlung, Dauerleistung, integriert in den Landstromanschluss. Einschl. Wasser-/Abgas Separator für Generator Auspuff. Bedienung mittels ein Fernbedienungspanel mit Betriebsstunden Anzeige.	
52062.01	Kühlfach/schublade, 30 Ltr., eingebaut an Stirnseite in hinterster Salonbankhälfte	
52140.02	230V. Induktionskochplatte mit Tipptastenbedienung, Edelstahl 1x 1200 W. Kochzone, 2x 1800 W. Kochzone, 1x 2200 W. Kochzone	
52220.02	Mikrowelle/Back-Ofen/Grill 42 Liter, Edelstahl. Temperatur Bereich 30-250 Grad. 90-1000W Mikrowellenleistung	
<b>Paket 4</b>	<b>Traveller Paket</b>	<b>2</b>
33290.13	Generator Northern Lights 230V/7KW, Typ M773LW3G. Interkühlung, Dauerleistung, integriert in den Landstromanschluss. Einschl. Wasser-/Abgas Separator für Generator Auspuff. Bedienung mittels ein Fernbedienungspanel mit Betriebsstunden Anzeige.	
52100.02	Waschmaschine-/Trocknerkombination (230 V) im VK-Duschraum	
<b>Paket 5</b>	<b>Media-Paket</b>	<b>2</b>
54200.01	Basis-Fernsehanschluss im Salon im SB-Fernsehschrank, einschl. 230 V. Steckdose	
54250.01	Fernsehantenne Typ Glomex im Mast, geeignet für analogen und digitalen Empfang. Geeignet für DVBT-T2-Netz.	
54501.03	Drehbarer Pop-up-TV-Lift inkl. 32" Full-HD-Smart-TV, der den Freiraum hinter der Dinette gut nutzt und den Fernseher - optimal zum Betrachter ausgerichtet - auf den Schränken positioniert. Der Fernseher ist auch in der so genannten "Dinette-Position" verfügbar, um sowohl vom Salonsofa als auch von der vorderen Dinette-Sofahälfte aus fernsehen zu können.	

## Linssen 45 SL Sedan

Item	Umschreibung	Phase
<b>Paket 6</b>	<b>Sicherheitspaket</b>	<b>2</b>
34190.09	UKW-Anlage Typ Raymarine Ray90 mit Klasse D "Digital Selective Calling" (DSC) am Steuerstand einschließlich Antenne im Mast	
34943.04	AIS 700 Sender/Empfänger (Automatic Identification System) integriert auf Radar/Kartenplotter Display. Achtung: MMSI-Nummer notwendig. Achtung: Nur in Kombination mit UKW-Anlage	
37020.50	Erweiterung der Scheibenwischeranlage mit Synchron- und 3-stufiger Intervallfunktion. Im Intervallmodus laufen die Wischer synchron und parken selbst.	
<b>Paket 7</b>	<b>Luxus-Paket</b>	<b>2</b>
35120.12	Hochglanzpolierter Edelstahl 20 Kg. Bruce-Anker AISI-316	
37080.08	Elektrische Mastlege Installation einschl. Bedienung am Steuerstand.	
52062.01	Kühlfach/schublade, 30 Ltr., eingebaut an Stirnseite in hinterster Salonbankhälfte	
<b>Paket 8</b>	<b>Athmosphäre/Beleuchtungspaket</b>	<b>2</b>
31315.01	Beleuchtung mit Ir-Sensor unter dem Plichtboden	
51090.11	Luxuriöse LED Leselampen (2x) in der Mittelkabine	
51100.01	Stimmungsvolle indirekte Beleuchtung im Salon	
51100.02	Stimmungsvolle indirekte Beleuchtung in VK Naßzellen	
51110.03	Indirekte Treppenbeleuchtung in den Stufen der Vorderkajüte Treppe	
<b>Paket 9</b>	<b>Power Paket</b>	<b>1</b>
51400.05	USB-Anschluss in der VK, BB für aufladen mobile Geräte.	
51400.11	USB-Anschluss in der VK, Gästekabine und Steuerstand für aufladen mobile Geräte.	
51615.01	230 V. Steckdose in der VK an SB-Seite	
51630.01	230 V. Steckdose in der Mittelkabine	
51640.01	230 V. Steckdose in der Pantry	
51655.01	230 V. Steckdose im Salon (BB hinten)	
51665.01	230 V. Steckdose im Salon (SB hinten)	
51710.11	230 V. Steckdose in der Plicht an Aufbau BB-Seite spritzwasserdicht	
<b>Paket 10</b>	<b>Ambiance</b>	<b>1</b>
12020.02	Seitenleiter aus poliertem Edelstahl, klappbar in die Reling integriert (BB und SB)	
33290.13	Generator Northern Lights 230V/7KW, Typ M773LW3G. Interkühlung, Dauerleistung, integriert in den Landstromanschluss. Einschl. Wasser-/Abgas Separator für Generator Auspuff. Bedienung mittels ein Fernbedienungspanel mit Betriebsstunden Anzeige.	
37020.50	Erweiterung der Scheibenwischeranlage mit Synchron- und 3-stufiger Intervallfunktion. Im Intervallmodus laufen die Wischer synchron und parken selbst.	

Item	Umschreibung	Phase
37230.01	Luxuriöser Teakholz Tisch bei Sitzbank in der Plicht	
37230.91	Teakholz-Außentisch hochwertig Satinglanz-lackiert in 3 Schichten	
52062.01	Kühlfach/schublade, 30 Ltr., eingebaut an Stirnseite in hinterster Salonbankhälfte	
52062.14	Kühl-Schublade, 30 Ltr. im Staukeller vorne.	
52065.14	Gefrierschrank 40 ltr. im Keller	
52140.02	230V. Induktionskochplatte mit Tiptastenbedienung, Edelstahl 1x 1200 W. Kochzone, 2x 1800 W. Kochzone, 1x 2200 W. Kochzone	