

Linssen Yachts Optielijst

Linssen Grand Sturdy 30.0 AC Intero

Datum:- 7-3-2025

Pagina 1

Item	Omschrijving	Fase
1. CASCO		
1.2 RVS		
12020.02	Gepolijste rvs zij-instaptrap scharnierend geïntegreerd in reling (SB en BB)	1
12060.01	Original Linssen gepolijste rvs boegladder (demontabel)	2
12071.01	Rvs beschermset bij de relingopeningen in de gangboorden en aan spiegel (3x)	1
12075.01	RVS toegangstrap naar salondek midscheeps, demontabel, voorzien van anti-slip tredes inclusief 2 handgrepen op salondek	1
1.3 TECHNIEK		
13290.01	Hetelucht-uitstromers bij stuurstand (4 kW), aangesloten op de motor.	1
2. COATING		
2.1 VERFSYSTEEM & DEKAFWERKING		
21090.10	Origineel Linssen kleurenschema: Opbouw en romp : Egg Shell White Waterlijn : Black Antifouling : Black Kabelaring : Black Zeilwerk : Sunbrella Marine Steel Grey Glaskleur salonramen/windscherm : "Smoke Grey" getint	1
21090.12	Origineel Linssen kleurenschema: Romp : Super Jet Black Opbouw : Egg Shell White Waterlijn : Egg Shell White Antifouling : Zwart Kabelaring : Zwart Zeilwerk : Sunbrella Marine Steel Grey Glaskleur salonramen/windscherm : "Smoke Grey" getint	1
21090.15	Origineel Linssen kleurenschema: Romp : Dark Grey Opbouw : Egg Shell White Waterlijn : Egg Shell White Antifouling : Zwart Kabelaring : Zwart Zeilwerk : Sunbrella Marine Steel Grey Glaskleur salonramen/windscherm : "Smoke Grey" getint	1
21090.23	Origineel Linssen kleurenschema: Romp : Midnight Blue Opbouw : Egg Shell White Waterlijn : Egg Shell White Antifouling : Zwart Kabelaring : Beige Zeilwerk : Sunbrella Dark Navy Glaskleur salonramen/vluchtluik : "Smoke grey" getint	1

Linssen Yachts Optielijst

Linssen Grand Sturdy 30.0 AC Intero

Pagina 2

Item	Omschrijving	Fase
21090.24	Origineel Linssen kleurenschema: Opbouw en romp : Egg Shell White Waterlijn : Dark Green Antifouling : Zwart Kabelaring : Beige Zeilwerk : Sunbrella Marine Beige Papyrus	1
21090.31	Glaskleur salonramen/windscherm : "Summer Green" getint Origineel Linssen kleurenschema Olive Green: Romp : Olive Green Opbouw : Sand Beige Waterlijn : Sand Beige Antifouling : Zwart Kabelaring : Beige Zeilwerk : Sunbrella Marine Beige Papyrus	1
21090.33	Glaskleur salonramen : "Summer green" getint Origineel Linssen kleurenschema: Romp : Midnight Blue Opbouw : Egg Shell White Waterlijn : Egg Shell White Antifouling : Zwart Kabelaring : Beige Zeilwerk : Sunbrella Marine Beige Papyrus	1
	Glaskleur salonramen : "Smoke Grey" getint	

2.2 TEAKDEK

22010.01	Origineel LINSSEN teakdek op voordek en gangboorden	1
22020.01	Origineel LINSSEN teakdek op achterdek	1

3. MACHINEKAMER

3.1 TECHNIEK

31050.03	12V hekschroef 55 kgf (3 kW / 4 PK)	1
31241.03	Hetelucht uitstromer in toiletruimte voorkajuit	1
31281.03	Hetelucht uitstromer in toiletruimte achterkajuit	1
31240.99	App voor het op afstand schakelen/regelen van de dagverwarming. Systeem maakt gebruik van Abonnement, het éérste jaar gratis, daarna €35,- per jaar. (door klant zelf aan te schaffen) App voor bediening via iPhone of Android toestel is gratis te downloaden.	1
31411.00	Airconditioning in voorkajuit d.m.v. 1x 6.000 BTU unit Draait alleen via de walvoedingsaansluiting, piek stroomverbruik tijdens (soft)start 11A, stroom tijdens gebruik 2-2,4A maximaal één unit per schip gezien deze anders niet via de walaansluiting kan functioneren” Niet mogelijk in combinatie met positie(s): 31461.00 Airco self-contained AK, 1x 6.000BTU	1

Linssen Yachts Optielijst

Linssen Grand Sturdy 30.0 AC Intero

Pagina 3

Item	Omschrijving	Fase
31461.00	Airconditioning in achterkajuit d.m.v. 1x 6.000 BTU unit. Draait alleen via de walvoedingsaansluiting, piek stroomverbruik tijdens (soft)start 11A, stroom tijdens gebruik 2-2,4A maximaal één unit per schip gezien deze anders niet via de walaansluiting kan functioneren” Niet mogelijk in combinatie met positie(s): 31411.00 Airco self-contained VK, 1x 6.000BTU	1
3.2 WATER HUISHOUDING		
32100.01	Alle grijswaterafvoeren (was-/spoelbak + douche-afvoer) aangesloten op zwartwatertank.	1
32110.01	Zwartwaterpomp niet monteren	1
32150.04	Dekwaspomp inclusief slang en spuitpistool met aansluiting bij zwemplateau	1
32150.13	Dekwaspomp inclusief slang en spuitpistool met aansluiting bij zwemplateau, aangesloten op boordwatersysteem	1
3.3 ELECTRO & ELECTRONICA		
33082.02	Boordnet 12V met 2 onderhoudsvrije GEL accu's á 166 Ah (totaal 2x 166 Ah boordnet accu's)	1
33148.05	Victron Cerbo-GX communicatiecentrum voor perfecte controle over uw systeem. Inclusief 5 inch waterdicht touch screen display met direct overzicht.	1
33148.15	Cerbo GX koppelen aan het Raymarine Axiom MFD. Monitor uw boordnet, walvoeding en generator status. Regel het te gebruiken walvoeding stroomlimiet vanaf uw stuurstand Alleen in combinatie met positie(s): 33148.05 Victron Cerbo GX + Touch 50	1
33271.02	Automatische acculader/omvormer type Victron Multiplus Compact 12/1600- (70A/1600W.) met remote paneel. Piekvermogen 3000 W. Alleen in combinatie met positie(s): 33082.02 Boordnet 12V, 1x Gel accu a 166Ah	1
33285.70	Solar paneel van 1x 160Wp. Verbonden met een Victron Smart Solar laadregelaar voor het laden van de boordnet accu's. Kan uitgelezen worden op het Victron MPPT control display.	1
3.4 INSTRUMENTEN & NAVIGATIE		
34065.01	Hand schijnwerper incl. 12 V. aansluiting op stuurstand	2
3.4.2 NAVIGATIE PAKKETTEN		
Pakket 3.4.2.1 BASIS PAKKET		1
34090.16	Uitlezing roerstand op Raymarine Axiom display op stuurstand	
34125.01	Raymarine Axiom+ 7 Multifunctioneel display	
34140.03	Navionics Gold XL9 geheugenkaart type 46XG, West Europa	

Linssen Yachts Optielijst

Linssen Grand Sturdy 30.0 AC Interio

Pagina 4

Item	Omschrijving	Fase
Pakket	3.4.2.2 RIVIEREN PAKKET	1
34110.10	Raymarine automatische piloot met p70RS display op stuurstand (incl. koerscomputer/ roerstandgever/ kompassonde) voorzien van beveiliging in de mast welke de autopiloot tijdens AUTO bedrijf uitschakelt indien de mast geklapt wordt.	
34125.01	Raymarine Axiom+ 7 Multifunctioneel display	
34140.03	Navionics Gold XL9 geheugenkaart type 46XG, West Europa	
Pakket	3.4.2.3 MEREN PAKKET	1
34110.10	Raymarine automatische piloot met p70RS display op stuurstand (incl. koerscomputer/ roerstandgever/ kompassonde) voorzien van beveiliging in de mast welke de autopiloot tijdens AUTO bedrijf uitschakelt indien de mast geklapt wordt.	
34125.02	Raymarine Axiom 9 Pro RVX Multifunctioneel display met uitlezing van diepte en log op stuurstand	
34140.03	Navionics Gold XL9 geheugenkaart type 46XG, West Europa	
Pakket	3.4.2.4 ZEE PAKKET	1
34110.10	Raymarine automatische piloot met p70RS display op stuurstand (incl. koerscomputer/ roerstandgever/ kompassonde) voorzien van beveiliging in de mast welke de autopiloot tijdens AUTO bedrijf uitschakelt indien de mast geklapt wordt.	
34125.02	Raymarine Axiom 9 Pro RVX Multifunctioneel display met uitlezing van diepte en log op stuurstand	
34140.03	Navionics Gold XL9 geheugenkaart type 46XG, West Europa	
34160.05	Raymarine Quantum 2 (Doppler) CHIRP radarantenne in de mast	
3.4.3 BEELD PAKKETTEN		
3.4.3.1 Achteruitkijk zicht		
34145.11	1x Raymarine IP dag & nacht-netwerk-domevideocamera op spiegel voor achteruitzicht met uitlezing op multifunctioneel display Raymarine	1
3.4.3.2 Aanmeer zicht		
34145.12	2x Raymarine IP dag & nacht-netwerk-domevideocamera's met uitlezing op multifunctioneel display Raymarine: - 1x SB en 1x BB tegen romp voor zicht langs romp bij aanleggen/afmeren	1
34145.15	1x Raymarine IP dag & nacht-netwerk-domevideocamera op boeg voor vooruitzicht met uitlezing op multifunctioneel display Raymarine	1
3.4.4 REMOTE PAKKETTEN		
31067.01	Radiografische, draadloze afstandsbediening voor boeg- (en hek-) schroef	1
34110.03	Raymarine S100 draadloze afstandsbediening voor automatische piloot Alleen in combinatie met positie(s): 34110.10 p70RS piloot display hoofdstuurstand	1
34110.13	Raymarine Smart Controller afstandsbediening voor automatische piloot Alleen in combinatie met positie(s): 34110.10 p70RS piloot display hoofdstuurstand	1

Linssen Yachts Optielijst

Linssen Grand Sturdy 30.0 AC Intero

Pagina 5

Item	Omschrijving	Fase
3.4.5 COMMUNICATIE PAKKETTEN		
34190.09	Marifoon type Raymarine Ray90 met klasse D "Digital Selective Calling" (DSC) op stuurstand, inclusief antenne in mast.	1
34190.10	Extra wireless handset marifoon incl. laadstation.	1
34200.10	Communicatiemiddel voor 2 personen d.m.v. 2 portofoons met headset	2
34943.04	AIS 700 zender/ontvanger (Automatic Identification System) geïntegreerd op radar-/kaartplotter display. Let op! MMSI-nummer noodzakelijk. Attentie: Alleen in combinatie met marifoon	1
3.4.6 OVERIGE NAVIGATIE INSTRUMENTEN		
34100.00	Magneetkompas niet mogelijk. Door de stalen boten niet mogelijk te ijken, dus afwijking en niet bruikbaar.	1
34110.00	Vorbereiding voor autopiloot	1
34120.23	Windgever "Wind Vane" voor windrichting en windsnelheid met uitlezing op Axiom display	1
34180.00	Weerfax niet mogelijk. Kan niet op locatie Maasbracht getest worden	1
3.5 UITRUSTING EXTERIEUR ROMP		
35010.02	Zink anodes (geschikt voor zoutwater)	1
35030.90	Hoogglans RVS kabelaringkap aan uiteindes kabelaring, voorzien van span inrichting	1
35040.01	Scheepsnaam op boeg en spiegel, thuishaven en registratienummer op spiegel in kleur waterlijn. Lettertype boeg; Snell Roundhand. Lettertype spiegel; VAG.	1
35090.02	Electrische ankerlier 1200W/12V bovendecks gemonteerd met geïntegreerde rvs ankerrollen en ankerhouder inclusief 30m. 8mm. ankerketting volgens DIN 766A15 en 15 kg. gegalvaniseerd Bruce-anker. Bediening d.m.v. kabelbediening.	1
35110.03	Draadloze afstandbediening/kettingteller tbv ankerlier	1
35120.11	15 kg. Bruce-anker rvs AISI-316, hoogglans gepolijst	1
35130.11	30m. 8 mm. RVS ankerketting	1
3.6 LINSSEN YACHTS TENDER SOLUTIONS		
36040.01	Rvs snap davit-systeem met universele bijboot bevestiging. Heklicht demontabel uitgevoerd voor montage in vlaggenstok-top.	1
36100.01	Buitenboordmotor bevestigingsbracket tegen spiegel, max. 8 pk	1
3.7 UITRUSTING EXTERIEUR OPBOUW		
37010.03	1x extra ruitenwisser op windscherm Alleen in combinatie met positie(s): 37020.50 RW synchroon functie	1
37020.50	Ruitenwisser installatie uitbreiden met synchroon en 3 stappen interval functie. In de intervalstand lopen de wissers synchroon en zijn ze zelfparkerend	1
37070.06	Originele Linssen Design mast gepoedercoat in kleur opbouw. Kort model (onder windscherm).	1

Linssen Yachts Optielijst

Linssen Grand Sturdy 30.0 AC Intero

Pagina 6

Item	Omschrijving	Fase
37110.02	Comfortabele stuurstoel aan stuurstand type Magnus 'S' op "Zwaardvis" onderstel. Kunstleder, kleur gebroken wit Uitsluitend in combinatie met: Gesloten overkapping over het achterdek	2
37110.06	Comfortabele stuurstoel aan stuurstand type Magnus 'S' op "Zwaardvis" onderstel. Kunstleder, kleur Sandsurf MT 0027CP. Uitsluitend in combinatie met: Gesloten overkapping over het achterdek	2
37110.25	Comfortabele stuurstoel aan stuurstand op verstelbaar onderstel. Kunstleder, kleur lava grijs. Uitsluitend in combinatie met: Gesloten overkapping over het achterdek	2
37130.01	Dekverlichting met 2 lichtpunten in mast	1
37271.01	Massieve blank gelakte teakhouten ingang deur	1
3.8 BEGLAZING		
38075.02	Aluminium schuifraam in salon aan BB-zijde voor, "summer green" getint glas	1
38076.02	Aluminium schuifraam in salon aan BB-zijde voor, "Smoke grey" getint glas	1
4. INTERIEUR		
ALGEMEEN		
40040.02	Originele Linssen onderhoudsvrije scheepsvloer, kleur teak met lichte biezen.	1
4.1 ACHTERKAJUIT		
41062.02	Toiletruimte BB in de achterkajuit uitgevoerd met onderwaterlijntoilet en wastafel met kastonderbouw. Werkblad en wasbak uitgevoerd in origineel Corian® incl. bijbehorende sanitaire accessoires. De wanden in hoogwaardige Formica wandafwerking.	1
43192.99	Extra deur in douche VK, zodat ruimte begaanbaar wordt vanuit gangpad.	1
4.2 SALON/ PANTRY		
51800.01	RVS hoogglans trapleuning bij salon ingangstrap	2
4.4 STUURHUIS		

Item	Omschrijving	Fase
------	--------------	------

5. AFWERKING

5.1 VERLICHTING & WANDCONTACTDOZEN

51070.11	2x luxe LED leeslamp in de achterkajuit	1
51080.11	2x luxe LED leeslamp in de voorkajuit	1
51100.01	Sfeervolle indirecte verlichting in salon	1
51400.05	USB-aansluiting in VK aan BB voor opladen van mobiele apparatuur	1
51400.11	USB-aansluiting in stuurstand buiten, salon, VK en AK voor opladen van mobiele apparatuur.	1
51603.02	De 230 V. wandcontactdozen worden in Engelse versie uitgevoerd	2
51603.03	De 230 V. wandcontactdozen worden in Zwitserse versie uitgevoerd	2
51615.01	230 V. wandcontactdoos in voorkajuit (SB-zijde)	1
51620.01	230 V. wandcontactdoos in natte cel VK spatwaterdicht	1
51625.01	3x 230 V. wandcontactdoos respectievelijk in VK, MK en AK bestemd voor winter verwarming. Alleen te gebruiken met walvoeding.	1
51640.01	230 V. wandcontactdoos in pantry	1
51665.01	230 V. wandcontactdoos in salon (SB achter)	1
51670.01	230 V. wandcontactdoos in achterkajuit	1
51680.01	230 V. wandcontactdoos in natte cel achterkajuit spatwaterdicht	1
51700.11	230 V. wandcontactdoos bij stuurstand spatwaterdicht	1

5.2 PANTRY

53020.02	Keukenmengkraan pantry uitgevoerd als vaatdouche, Hansgrohe Talis M51	2
52230.01	Bakoven (gas) rvs	1

5.3 SANITAIR

53010.90	Passpiegel in de VK toiletruimte tegen ingangdeur naar VK	2
53015.90	Passpiegel aan binnenzijde deur toilet AK	2
53130.02	Elektrisch toilet in de voorkajuit met boordwaterspoeling	1
53130.03	Elektrisch toilet in de voorkajuit met buitenwaterspoeling	1
53140.02	Elektrisch toilet in achterkajuit met boordwaterspoeling	1
53140.03	Elektrisch toilet in achterkajuit met buitenwaterspoeling	1

5.4 AUDIO / VIDEO / INTERNET

54010.50	DAB+ radiomodule en antenne in de mast voor ontvangst van digitale radio	1
54010.90	Fusion RA70N uitbreidingsset met usb aansluiting voor data overdracht + bediening middels het multifunctionele display in de stuurstand.	1
54200.01	Basis TV aansluiting op salon tv-kast BB inclusief 230V wandcontactdoos	1
54201.01	Basis TV aansluiting op salonkast SB inclusief extra 230V wandcontactdoos	1
54250.01	TV-antenne type Glomex op mast geschikt voor digitaal en analoog ontvangst. Geschikt voor het DVBT-T2 netwerk.	1

Linssen Yachts Optielijst

Linssen Grand Sturdy 30.0 AC Intero

Pagina 8

Item	Omschrijving	Fase
54286.01	Voorziening tbv manueel op dek op te stellen satelliet antenne, bestaande uit deksocket tegen mast bekabeld tot TV kast salon.	1
54400.01	24" (60cm) LED TV met geïntegreerde DVB-T & DVB-S tuner en DVD inclusief manuele tv-lift oplossing in salon aan BB-zijde	1
54900.06	Teltonika 5G LTE router met Wifi access point en antenne.	1
5.5 VENTILATIE		
55020.01	Muggenhor voor BB front klpraam in de salon	2
55090.01	Regenkappen en muggenhorren voor patrijspoorten in de voorkajuit (4x)	2
55110.01	Regenkappen + muggenhorren voor patrijspoorten in de achterkajuit (4x)	2
55130.01	Verduisteringsrollo/vliegenhor voor ventilatieluik/vluchtluk in voorkajuit	1
55155.01	Muggenhor voor schuifluik bij ingangdeur (magneet montage)	2
5.6 STOFFERING INTERIEUR		
56073.02	Design kruk met echt leder bekleed	2
56101.02	Matras 2x 1 persoons in voorkajuit type Combispring 14 cm.	2
56131.02	Matras 2x 1 persoons in achterkajuit type Combispring 14 cm.	2
56321.03	Plissé blindering in salon, manueel bedienbaar.	1
5.7 STOFFERING EXTERIEUR		
57011.01	Kussenset voor dekkisten achterdek inclusief tussenstuk in kunstleder, kleur pefix off white	2
57011.03	Luxe kussenset voor dekkisten achterdek in kunstleder, kleur Sandsurf MT 0027CP	2
57011.05	Luxe kussenset voor dekkisten achterdek inclusief tussenstuk in kunstleder, kleur Moonrock MT 0026	2
57095.02	2x comfort seat in kunstleder, kleur gebroken wit.	2
57095.03	2x comfort seat in kunstleder, kleur zand beige	2
57095.05	2x comfort seat in kunstleder, kleur lava grijs	2
5.8 UITRUSTING		
58022.01	2x bolfender Ø55cm zwart met lijn	2
58023.01	2x extra fender zwart met lijn	2
58024.01	Extra 40 mtr landvast, meegeleverd bij vaarinventaris	2
58060.01	230V stofzuig installatie middels in salonbank geïntegreerde stofzuiger en aansluitpunt voor zuigerslang. Uitgerust met thermische beveiliging en softstart voor gebruik via omvormer. Kompleet geleverd met uittrekbare slang (van 1,5 naar 9 meter), luxe borstelset en 3 stofzakken.	1
58075.02	Demontabele kledingstang in douche VK	1
58080.01	8 haakjes op diverse posities in schip. Posities te bepalen tijdens overdracht. Montage bij 25-uurs inspectie.	2
58990.00	Alarminstallatie niet mogelijk. Systeem is niet te ondersteunen op lange(re) termijn.	2

Linssen Yachts Optielijst

Linssen Grand Sturdy 30.0 AC Intero

Pagina 9

Item	Omschrijving	Fase
5.9 ZEILWERK		
59030.03	Cabrio inclusief gesloten overkapping over het gehele achterdek, Sunbrella Dark Navy. De zij- en/of achterwand zijn d.m.v. een ritssluiting te openen.	2
59030.04	Cabrio inclusief gesloten overkapping over het gehele achterdek, Sunbrella Marine steel Grey. De zij- en/of achterwand zijn d.m.v. een ritssluiting te openen.	2
59030.06	Cabrio inclusief gesloten overkapping over het gehele achterdek, Sunbrella Marine Beige Papyrus. De zij- en achteringang zijn d.m.v. een ritssluiting te openen.	2
59080.03	Afdekzeil ingangdeur inclusief schuifluik, Sunbrella Dark Navy.	2
59080.04	Afdekzeil ingangdeur inclusief schuifluik, Sunbrella Marine steel Grey	2
59080.07	Afdekzeil teak ingangdeur inclusief schuifluik, Sunbrella Marine Beige Papyrus.	2
59030.90	Ramen in cabrio voorzijde	2
59030.91	Cabrio deelbaar middels rits	2
59130.03	Instrumentenhoes tbv stuurstand, Sunbrella Dark Navy.	2
59130.04	Instrumentenhoes tbv stuurstand, Sunbrella Marine steel Grey.	2
59200.11	Zonnezeilen rondom salonramen, uitgevoerd in screendoek (exclusief ingangdeur/raam), compleet incl. montage, kleur beige.	2
59200.12	Zonnezeilen uitgevoerd in screendoek rondom salon (exclusief ingangdeuren), compleet incl. montage, kleur wit.	2
6. IBS & OVERDRACHT		
6.1 TRANSPORT & WINTERBERGING		
61010.01	Cradle, geheel geconserveerd	2
61010.03	Schip transportklaar maken en kranen	
61010.06	Opstellen documenten t.b.v. export en verkrijgen vergunning voor tijdelijk verblijf van max. 18 maanden in de EU. (alleen mogelijk voor inwoners van buiten de EU)	2
PAKKETTEN		
Pakket 1	Comfort pakket	1
12020.02	Gepolijste rvs zij-instaptrap scharnierend geïntegreerd in reling (SB en BB)	
22020.01	Origineel LINSSEN teakdek op achterdek	
31050.03	12V hekschroef 55 kgf (3 kW / 4 PK)	
31067.01	Radiografische, draadloze afstandsbediening voor boeg- (en hek-) schroef	
35040.01	Scheepsnaam op boeg en spiegel, thuishaven en registratienummer op spiegel in kleur waterlijn. Lettertype boeg; Snell Roundhand. Lettertype spiegel; VAG.	
35090.02	Electrische ankerlier 1200W/12V bovendeks gemonteerd met geïntegreerde rvs ankerrollen en ankerhouder inclusief 30m. 8mm. ankerketting volgens DIN 766A15 en 15 kg. gegalvaniseerd Bruce-anker. Bediening d.m.v. kabelbediening.	

Linssen Yachts Optielijst

Linssen Grand Sturdy 30.0 AC Intero

Pagina 10

Item	Omschrijving	Fase
53130.02	Elektrisch toilet in de voorkajuit met boordwaterspoeling	
53140.02	Elektrisch toilet in achterkajuit met boordwaterspoeling	
57011.03	Luxe kussenset voor dekkisten achterdek in kunstleder, kleur Sandsurf MT 0027CP	
58080.01	8 haakjes op diverse posities in schip. Posities te bepalen tijdens overdracht. Montage bij 25-uurs inspectie.	
59030.06	Cabrio inclusief gesloten overkapping over het gehele achterdek, Sunbrella Marine Beige Papyrus. De zij- en achteringang zijn d.m.v. een ritssluiting te openen.	
Pakket 2	Ventilatie	1
13290.01	Helucht-uitstromers bij stuurstand (4 kW), aangesloten op de motor.	
55090.01	Regenkappen en muggenhorren voor patrijspooten in de voorkajuit (4x)	
55110.01	Regenkappen + muggenhorren voor patrijspooten in de achterkajuit (4x)	
55130.01	Verduisteringsrollo/vliegenhor voor ventilatieluik/vluchtluik in voorkajuit	
Pakket 5	Media pakket	1
54200.01	Basis TV aansluiting op salon tv-kast BB inclusief 230V wandcontactdoos	
54250.01	TV-antenne type Glomex op mast geschikt voor digitaal en analoog ontvangst. Geschikt voor het DVBT-T2 netwerk.	
54400.01	24" (60cm) LED TV met geïntegreerde DVB-T & DVB-S tuner en DVD inclusief manuele tv-lift oplossing in salon aan BB-zijde	
Pakket 6	Veiligheid	1
34190.09	Marifoon type Raymarine Ray90 met klasse D "Digital Selective Calling" (DSC) op stuurstand, inclusief antenne in mast.	
34943.04	AIS 700 zender/ontvanger (Automatic Identification System) geïntegreerd op radar-/kaartplotter display. Let op! MMSI-nummer noodzakelijk. Attentie: Alleen in combinatie met marifoon	
37020.50	Ruitenwisser installatie uitbreiden met synchroon en 3 stappen interval functie. In de intervalstand lopen de wissers synchroon en zijn ze zelfparkerend	
51800.01	RVS hoogglans trapleuning bij salon ingangstrap	
Pakket 8	Sfeer/verlichting pakket	1
51070.11	2x luxe LED leeslamp in de achterkajuit	
51080.11	2x luxe LED leeslamp in de voorkajuit	
51100.01	Sfeervolle indirecte verlichting in salon	

Linssen Yachts Optielijst

Linssen Grand Sturdy 30.0 AC Intero

Pagina 11

Item	Omschrijving	Fase
Pakket 9	Power pakket	1
33082.02	Boordnet 12V met 2 onderhoudsvrije GEL accu's á 166 Ah (totaal 2x 166 Ah boordnet accu's)	
33271.02	Automatische acculader/omvormer type Victron Multiplus Compact 12/1600-70 (70A/1600W.) met remote paneel. Piekvermogen 3000 W.	
51400.11	USB-aansluiting in stuurstand buiten, salon, VK en AK voor opladen van mobiele apparatuur.	
51640.01	230 V. wandcontactdoos in pantry	
51665.01	230 V. wandcontactdoos in salon (SB achter)	
51670.01	230 V. wandcontactdoos in achterkajuit	
51700.11	230 V. wandcontactdoos bij stuurstand spatwaterdicht	
Pakket 10	Essentials	1
12020.02	Gepolijste rvs zij-instaptrap scharnierend geïntegreerd in reling (SB en BB)	
31050.03	12V hekschroef 55 kgf (3 kW / 4 PK)	
33082.02	Boordnet 12V met 2 onderhoudsvrije GEL accu's á 166 Ah (totaal 2x 166 Ah boordnet accu's)	
33271.02	Automatische acculader/omvormer type Victron Multiplus Compact 12/1600-70 (70A/1600W.) met remote paneel. Piekvermogen 3000 W.	
35090.02	Electrische ankerlier 1200W/12V bovendecks gemonteerd met geïntegreerde rvs ankerrollen en ankerhouder inclusief 30m. 8mm. ankerketting volgens DIN 766A15 en 15 kg. gegalvaniseerd Bruce-anker. Bediening d.m.v. kabelbediening.	
51070.11	2x luxe LED leeslamp in de achterkajuit	
51080.11	2x luxe LED leeslamp in de voorkajuit	
51100.01	Sfeervolle indirecte verlichting in salon	
53010.90	Passpiegel in de VK toiletruimte tegen ingangdeur naar VK	
53130.02	Elektrisch toilet in de voorkajuit met boordwaterspoeling	
55020.01	Muggenhor voor BB front klpraam in de salon	
55090.01	Regenkappen en muggenhorren voor patrijspooten in de voorkajuit (4x)	
55110.01	Regenkappen + muggenhorren voor patrijspooten in de achterkajuit (4x)	
55130.01	Verduisteringsrollo/vliegenhor voor ventilatieluik/vluchtluik in voorkajuit	