

## Linssen Yachts Optielijst

### Linssen Grand Sturdy 35.0 AC Intero

Datum:- 7-3-2025

Pagina 1

Item	Omschrijving	Fase
<b>1. CASCO</b>		
<b>1.2 RVS</b>		
12020.02	Gepolijste rvs zij-instaptrap scharnierend geïntegreerd in reling (SB en BB)	1
12060.01	Original Linssen gepolijste rvs boegladder (demontabel)	2
12071.01	Rvs beschermset bij de relingopeningen in de gangboorden en aan spiegel (3x)	1
12075.01	RVS toegangstrap naar salondek midscheeps, demontabel, voorzien van anti-slip tredes inclusief 2 handgrepen op salondek	1
<b>1.3 TECHNIEK</b>		
13290.01	Hetelucht-uitstromers bij stuurstand (4 kW), aangesloten op de motor.	1
<b>2. COATING</b>		
<b>2.1 VERFSYSTEEM &amp; DEKAFWERKING</b>		
21090.10	Origineel Linssen kleurenschema: Opbouw en romp : Egg Shell White Waterlijn : Black Antifouling : Black Kabelaring : Black Zeilwerk : Sunbrella Marine Steel Grey Glaskleur salonramen/windscherm : "Smoke Grey" getint	1
21090.12	Origineel Linssen kleurenschema: Romp : Super Jet Black Opbouw : Egg Shell White Waterlijn : Egg Shell White Antifouling : Zwart Kabelaring : Zwart Zeilwerk : Sunbrella Marine Steel Grey Glaskleur salonramen/windscherm : "Smoke Grey" getint	1
21090.15	Origineel Linssen kleurenschema: Romp : Dark Grey Opbouw : Egg Shell White Waterlijn : Egg Shell White Antifouling : Zwart Kabelaring : Zwart Zeilwerk : Sunbrella Marine Steel Grey Glaskleur salonramen/windscherm/vluchtluik : "Smoke Grey" getint	1
21090.23	Origineel Linssen kleurenschema: Romp : Midnight Blue Opbouw : Egg Shell White Waterlijn : Egg Shell White Antifouling : Zwart Kabelaring : Beige Zeilwerk : Sunbrella Dark Navy Glaskleur salonramen/vluchtluik : "Smoke grey" getint	1

# Linssen Yachts Optielijst

## Linssen Grand Sturdy 35.0 AC Intero

Pagina 2

Item	Omschrijving	Fase
21090.24	Origineel Linssen kleurenschema: Opbouw en romp : Egg Shell White Waterlijn : Dark Green Antifouling : Zwart Kabelaring : Beige Zeilwerk : Sunbrella Marine Beige Papyrus	1
21090.31	Glaskleur salonramen/windscherm : "Summer Green" getint Origineel Linssen kleurenschema Olive Green: Romp : Olive Green Opbouw : Sand Beige Waterlijn : Sand Beige Antifouling : Zwart Kabelaring : Beige Zeilwerk : Sunbrella Marine Beige Papyrus	1
21090.33	Glaskleur salonramen : "Summer green" getint Origineel Linssen kleurenschema: Romp : Midnight Blue Opbouw : Egg Shell White Waterlijn : Egg Shell White Antifouling : Zwart Kabelaring : Beige Zeilwerk : Sunbrella Marine Beige Papyrus	1
	Glaskleur salonramen : "Smoke Grey" getint	
<b>2.2 TEAKDEK</b>		
22010.01	Origineel LINSSEN teakdek op voordek en gangboorden	1
22020.01	Origineel LINSSEN teakdek op achterdek en tredes op spiegel	1
<b>3. MACHINEKAMER</b>		
<b>3.1 TECHNIEK</b>		
31050.03	12V hekschroef 55 kgf (3 kW / 4 PK)	1
31240.97	Installatie van luchtrecirculatie-unit op verwarmingssysteem	1
31240.99	App voor het op afstand schakelen/regelen van de dagverwarming. Systeem maakt gebruik van Abonnement, het éérste jaar gratis, daarna €35,- per jaar. (door klant zelf aan te schaffen) App voor bediening via iPhone of Android toestel is gratis te downloaden.	2
31411.00	Airconditioning in voorkajuit d.m.v. 1x 6.000 BTU unit Draait alleen via de walvoedingsaansluiting, piek stroomverbruik tijdens (soft)start 11A, stroom tijdens gebruik 2-2,4A maximaal één unit per schip gezien deze anders niet via de walaansluiting kan functioneren'' Niet mogelijk in combinatie met positie(s): 31461.00 Airco self-contained AK, 1x 6.000BTU	1

# Linssen Yachts Optielijst

## Linssen Grand Sturdy 35.0 AC Intero

Pagina 3

Item	Omschrijving	Fase
31461.00	Airconditioning in achterkajuit d.m.v. 1x 6.000 BTU unit. Draait alleen via de walvoedingsaansluiting, piek stroomverbruik tijdens (soft)start 11A, stroom tijdens gebruik 2-2,4A maximaal één unit per schip gezien deze anders niet via de walaansluiting kan functioneren'' Niet mogelijk in combinatie met positie(s): 31411.00 Airco self-contained VK, 1x 6.000BTU	1
<b>3.2 BOORDWATER HUISHOUDING</b>		
32015.02	Extra boordwatertank, ± 120 liter met inspectie-/reinigingsopening onder bed AK	1
32100.01	Alle grijswaterafvoeren (was-/spoelbak + douche-afvoer) aangesloten op zwartwatertank.	1
32110.01	Zwartwaterpomp niet monteren	1
32150.04	Dekwaspomp inclusief slang en spuitpistool met aansluiting bij zwemplateau	1
32150.13	Dekwaspomp inclusief slang en spuitpistool met aansluiting bij zwemplateau, aangesloten op boordwatersysteem	1
<b>3.3 ELECTRO &amp; ELECTRONICA</b>		
33082.02	Boordnet 12V met 2 onderhoudsvrije GEL accu's á 166 Ah (totaal 2x 166 Ah boordnet accu's)	1
33148.05	Victron Cerbo-GX communicatiecentrum voor perfecte controle over uw systeem. Inclusief 5 inch waterdicht touch screen display met direct overzicht.	1
33148.15	Cerbo GX koppelen aan het Raymarine Axiom MFD. Monitor uw boordnet, walvoeding en generator status. Regel het te gebruiken walvoeding stroomlimiet vanaf uw stuurstand Alleen in combinatie met positie(s): 33148.05 Victron Cerbo GX + Touch 50	1
33271.02	Automatische acculader/omvormer type Victron Multiplus Compact 12/1600- (70A/1600W.) met remote paneel. Piekvermogen 3000 W. Alleen in combinatie met positie(s): 33082.02 Boordnet 12V, 1x Gel accu a 166Ah 33148.04 Combi Victron Multi Control	1
33285.60	Groep solar panelen van 2x 110Wp. Verbonden met een Victron Smart Solar laadregelaar voor het laden van de boordnet accu's. Kan uitgelezen worden op het Victron MPPT control display.	1
<b>3.4 INSTRUMENTEN &amp; NAVIGATIE</b>		
34065.01	Hand schijnwerper incl. 12 V. aansluiting op stuurstand	2
<b>3.4.2 NAVIGATIE PAKKETTEN</b>		

# Linssen Yachts Optielijst

## Linssen Grand Sturdy 35.0 AC Intero

Pagina 4

Item	Omschrijving	Fase
<b>Pakket</b>	<b>3.4.2.1 BASIS PAKKET</b>	<b>1</b>
34090.16	Uitlezing roerstand op Raymarine Axiom display op stuurstand	
34125.01	Raymarine Axiom+ 7 Multifunctioneel display	
34140.03	Navionics Gold XL9 geheugenkaart type 46XG, West Europa	
<b>Pakket</b>	<b>3.4.2.2 RIVIEREN PAKKET</b>	<b>1</b>
34110.10	Raymarine automatische piloot met p70RS display op stuurstand (incl. koerscomputer/ roerstandgever/ kompassonde) voorzien van beveiliging in de mast welke de autopiloot tijdens AUTO bedrijf uitschakelt indien de mast geklapt wordt.	
34125.01	Raymarine Axiom+ 7 Multifunctioneel display	
34140.03	Navionics Gold XL9 geheugenkaart type 46XG, West Europa	
<b>Pakket</b>	<b>3.4.2.3 MEREN PAKKET</b>	<b>1</b>
34110.10	Raymarine automatische piloot met p70RS display op stuurstand (incl. koerscomputer/ roerstandgever/ kompassonde) voorzien van beveiliging in de mast welke de autopiloot tijdens AUTO bedrijf uitschakelt indien de mast geklapt wordt.	
34125.02	Raymarine Axiom 9 Pro RVX Multifunctioneel display met uitlezing van diepte en log op stuurstand	
34140.03	Navionics Gold XL9 geheugenkaart type 46XG, West Europa	
<b>Pakket</b>	<b>3.4.2.4 ZEE PAKKET</b>	<b>1</b>
34110.10	Raymarine automatische piloot met p70RS display op stuurstand (incl. koerscomputer/ roerstandgever/ kompassonde) voorzien van beveiliging in de mast welke de autopiloot tijdens AUTO bedrijf uitschakelt indien de mast geklapt wordt.	
34125.02	Raymarine Axiom 9 Pro RVX Multifunctioneel display met uitlezing van diepte en log op stuurstand	
34140.03	Navionics Gold XL9 geheugenkaart type 46XG, West Europa	
34160.05	Raymarine Quantum 2 (Doppler) CHIRP radarantenne in de mast	
<b>3.4.3 BEELD PAKKETTEN</b>		
<b>3.4.3.1 Achteruitkijk zicht</b>		
34145.11	1x Raymarine IP dag & nacht-netwerk-domevideocamera op spiegel voor achteruitzicht met uitlezing op multifunctioneel display Raymarine	<b>1</b>
<b>3.4.3.2 Aanmeer zicht</b>		
34145.12	2x Raymarine IP dag & nacht-netwerk-domevideocamera's met uitlezing op multifunctioneel display Raymarine: - 1x SB en 1x BB tegen romp voor zicht langs romp bij aanleggen/afmeren	<b>1</b>
34145.15	1x Raymarine IP dag & nacht-netwerk-domevideocamera op boeg voor vooruitzicht met uitlezing op multifunctioneel display Raymarine	<b>1</b>

# Linssen Yachts Optielijst

## Linssen Grand Sturdy 35.0 AC Intero

Pagina 5

Item	Omschrijving	Fase
<b>3.4.4 REMOTE PAKKETTEN</b>		
31067.01	Radiografische, draadloze afstandsbediening voor boeg- (en hek-) schroef	1
34110.03	Raymarine S100 draadloze afstandsbediening voor automatische piloot Alleen in combinatie met positie(s): 34110.10 p70RS piloot display hoofdstuurstand	1
34110.13	Raymarine Smart Controller afstandsbediening voor automatische piloot Alleen in combinatie met positie(s): 34110.10 p70RS piloot display hoofdstuurstand	1
<b>3.4.5 COMMUNICATIE PAKKETTEN</b>		
34190.09	Marifoon type Raymarine Ray90 met klasse D "Digital Selective Calling" (DSC) op stuurstand, inclusief antenne in mast.	1
34190.10	Extra wireless handset marifoon incl. laadstation.	1
34200.10	Communicatiemiddel voor 2 personen d.m.v. 2 portofoons met headset	2
34943.04	AIS 700 zender/ontvanger (Automatic Identification System) geïntegreerd op radar-/kaartplotter display. Let op! MMSI-nummer noodzakelijk. Attentie: Alleen in combinatie met marifoon	1
<b>3.4.6 OVERIGE NAVIGATIE INSTRUMENTEN</b>		
34100.00	Magneetkompas niet mogelijk. Door de stalen boten niet mogelijk te ijken, dus afwijking en niet bruikbaar.	1
34110.00	Vorbereiding voor autopiloot	1
34110.50	Sleutelschakeling om in geval van charter het varen op autopiloot te vergrendelen.	1
34120.23	Windgever "Wind Vane" voor windrichting en windsnelheid met uitlezing op Axiom display	1
34180.00	Weerfax niet mogelijk. Kan niet op locatie Maasbracht getest worden	1
<b>3.5 UITRUSTING EXTERIEUR ROMP</b>		
35010.02	Zink anodes (geschikt voor zoutwater)	1
35030.90	Hoogglans RVS kabelaringkap aan uiteindes kabelaring, voorzien van span inrichting	1
35040.01	Scheepsnaam op boeg en spiegel, thuishaven en registratienummer op spiegel in kleur waterlijn. Lettertype boeg; Snell Roundhand. Lettertype spiegel; VAG.	1
35090.02	Electrische ankerlier 1200W/12V bovendecks gemonteerd met geïntegreerde rvs ankerrollen en ankerhouder inclusief 30m. 8mm. ankerketting volgens DIN 766A15 en 15 kg. gegalvaniseerd Bruce-anker. Bediening d.m.v. kabelbediening.	1
35110.03	Draadloze afstandbediening/kettingteller tbv ankerlier	1
35120.11	15 kg. Bruce-anker rvs AISI-316, hoogglans gepolijst	1
35130.11	30m. 8 mm. RVS ankerketting	1

# Linssen Yachts Optielijst

## Linssen Grand Sturdy 35.0 AC Intero

Pagina 6

Item	Omschrijving	Fase
<b>3.6 LINSSEN YACHTS TENDER SOLUTIONS</b>		
36040.01	Rvs snap davit-systeem met universele bijboot bevestiging.	1
36100.01	Buitenboordmotor bevestigingsbracket tegen spiegel, max. 8 pk	1
<b>3.7 UITRUSTING EXTERIEUR OPBOUW</b>		
37010.03	1x extra ruitenwisser op windscherm Alleen in combinatie met positie(s): 37020.50 RW synchroon functie	1
37020.50	Ruitenwisser installatie uitbreiden met synchroon en 3 stappen interval functie. In de intervalstand lopen de wissers synchroon en zijn ze zelfparkerend	1
37070.06	Originele Linssen Design mast gepoedercoat in kleur opbouw. Kort model (onder windscherm).	1
37111.01	Extra teak regisseur/- stuurstoel, klapbaar Zwarte stoffering en onbehandeld teakhout	2
37110.03	Robuuste stuurstoel "Magnus S", rvs verstelbaar onderstel. Kunstleder, kleur prefix shell white. Uitsluitend in combinatie met: Gesloten overkapping over het achterdek	2
37110.07	Robuuste stuurstoel "Magnus S", rvs verstelbaar onderstel. Kunstleder, kleur zandbeige (conform buitenkussens). Uitsluitend in combinatie met: Gesloten overkapping over het achterdek	2
37110.15	Robuuste stuurstoel "Magnus S", rvs verstelbaar onderstel. Kunstleder, kleur lavagrijs. Uitsluitend in combinatie met: Gesloten overkapping over het achterdek	2
37130.01	Dekverlichting met 2 lichtpunten in mast	1
37230.02	Luxe teakhouten tafel, losstaand op achterdek met stalen zwart gepoedercoat inklapbaar onderstel. Bruikbaar in 2 hoogtes, de lage stand als salontafel, de hoge stand als eettafel.	1
37271.01	Massieve blank gelakte teakhouten ingang deur	1
<b>3.8 BEGLAZING</b>		
38075.02	Aluminium schuifraam in salon aan BB-zijde voor, "summer green" getint glas	1
38076.02	Aluminium schuifraam in salon aan BB-zijde voor, "Smoke grey" getint glas	1

Item	Omschrijving	Fase
<b>4. INTERIEUR</b>		
<b>ALGEMEEN</b>		
40040.02	Originele Linssen onderhoudsvrije scheepsvloer, kleur teak met lichte biezen.	1
<b>4.1 ACHTERKAJUIT/ DOUCHE &amp; TOILETRUIMTE</b>		
41062.02	Toiletruimte BB in de achterkajuit uitgevoerd met onderwaterlijntoilet en wastafel met kastonderbouw. Werkblad en wasbak uitgevoerd in origineel Corian® incl. bijbehorende sanitaire accessoires. De wanden in hoogwaardige Formica wandafwerking.	1
41063.03	AK uitgevoerd met separate doucheruimte inclusief bijbehorende sanitaire accessoires. Douchemengkraan type Grohe 1000C ,thermostatisch regelbaar, inclusief glijstang. en bijbehorende sanitaire accessoires. De wanden in HPL finish.	1
<b>4.2 SALON/ PANTRY</b>		
51800.01	RVS hoogglans trapleuning bij salon ingangstrap	2
42112.02	Kastenpartij in salon aan SB-zijde onder kaartentafel/bureau. Design kruk vervalt	1
<b>4.3 VOORKAJUIT/ DOUCHE &amp; TOILETRUIMTE</b>		
43192.99	Extra deur in douche VK, zodat ruimte begaanbaar wordt vanuit gangpad.	1
<b>5. AFWERKING</b>		
<b>5.1 VERLICHTING &amp; WANDCONTACTDOZEN</b>		
51070.11	2x luxe LED leeslamp in de achterkajuit	1
51080.11	2x luxe LED leeslamp in de voorkajuit	1
51100.01	Sfeervolle indirecte verlichting in salon	1
51400.05	USB-aansluiting in VK aan BB voor opladen van mobiele apparatuur	1
51400.11	Extra USB-aansluiting in stuurstand buiten, salon, VK en AK voor opladen van mobiele apparatuur.	1
51595.01	12 V. + 230 V. wandcontactdoos in voorraad-/bergruimte vooronder	1
51603.02	De 230 V. wandcontactdozen worden in Engelse versie uitgevoerd	1
51603.03	De 230 V. wandcontactdozen worden in Zwitserse versie uitgevoerd	1
51615.01	230 V. wandcontactdoos in voorkajuit (SB-zijde)	1
51625.01	3x 230 V. wandcontactdoos respectievelijk in VK, MK en AK bestemd voor winter verwarming. Alleen te gebruiken met walvoeding.	1
51640.01	230 V. wandcontactdoos in pantry	1
51660.01	Extra 230 V. wandcontactdoos in salon (SB voor)	1
51665.01	230 V. wandcontactdoos in salon (SB achter)	1
51670.01	230 V. wandcontactdoos in achterkajuit	1
51700.11	230 V. wandcontactdoos bij stuurstand aan SB spatwaterdicht	1

# Linssen Yachts Optielijst

## Linssen Grand Sturdy 35.0 AC Intero

Pagina 8

Item	Omschrijving	Fase
<b>5.2 PANTRY</b>		
53020.02	Keukenmengkraan pantry uitgevoerd als vaatdouche, Hansgrohe Talis M51	2
52230.01	Bakoven (gas) rvs gemonteerd in tussenmeubel salon naast pantry	1
<b>5.3 SANITAIR</b>		
53010.90	Passpiegel in de VK toiletruimte tegen ingangsdeur naar VK	2
53015.90	Passpiegel aan binnenzijde deur toilet AK	2
53015.91	Passpiegel in de AK tegen ingangsdeur naar salon	2
53130.02	Elektrisch toilet in de voorkajuit met boordwaterspoeling	1
53130.03	Elektrisch toilet in de voorkajuit met buitenwaterspoeling	1
53140.01	Onderwaterlijntoilet in de achterkajuit, handbediend	1
53140.02	Elektrisch toilet in achterkajuit met boordwaterspoeling	1
53140.03	Elektrisch toilet in achterkajuit met buitenwaterspoeling	1
<b>5.4 AUDIO / VIDEO / INTERNET</b>		
54010.50	DAB+ radiomodule en antenne in de mast voor ontvangst van digitale radio	1
54010.90	Fusion RA70N uitbreidingsset met usb aansluiting voor data overdracht + bediening middels het multifunctionele display in de stuurstand.	1
54200.01	Basis TV aansluiting op salon tv-kast BB inclusief 230V wandcontactdoos	1
54201.01	Basis TV aansluiting op salonkast SB inclusief extra 230V wandcontactdoos	1
54250.01	TV-antenne type Glomex op mast geschikt voor digitaal en analoog ontvangst. Geschikt voor het DVBT-T2 netwerk. Attentie: Kies juiste basis aansluiting	1
54286.01	Voorziening tbv manueel op dek op te stellen satelliet antenne, bestaande uit deksocket tegen mast bekabeld tot TV kast salon.	1
54400.01	24" (60cm) LED TV met geïntegreerde DVB-T & DVB-S tuner en DVD speler inclusief manuele tv-lift oplossing in salon aan BB-zijde Attentie: Kies juiste basis aansluiting	1
54900.06	Teltonika 5G LTE router met Wifi access point en antenne.	1
<b>5.5 VENTILATIE</b>		
55020.01	Muggenhor voor BB front klapraam in de salon	2
55090.01	Regenkappen en muggenhorren voor patrijspoorten in de voorkajuit (4x)	2
55110.01	Regenkappen + muggenhorren voor patrijspoorten in de achterkajuit (4x)	2
55130.01	Verduisteringsrollo/vliegenhor voor ventilatieluik/vluchtluk in voorkajuit	1
55155.01	Muggenhor voor schuifluik bij ingangsdeur (magneet montage)	2
<b>5.6 STOFFERING INTERIEUR</b>		
56031.50	Demontabele rechterarm leuning t.b.v. salonbank	1
56101.02	Matras 2x 1 persoons in voorkajuit type Combispring 14 cm.	2
56131.02	Matras 2x 1 persoons in achterkajuit type Combispring 14 cm.	2
56321.03	Plissé blinding in salon, manueel bedienbaar.	1



# Linssen Yachts Optielijst

## Linssen Grand Sturdy 35.0 AC Intero

Pagina 9

Item	Omschrijving	Fase
<b>5.7 STOFFERING EXTERIEUR</b>		
57011.01	Kussenset voor dekkisten achterdek inclusief tussenstuk in kunstleder, kleur pefixx off white	2
57011.03	Luxe kussenset voor dekkisten achterdek in kunstleder, kleur Sandsurf MT 0027CP	2
57011.05	Luxe kussenset voor dekkisten achterdek inclusief tussenstuk in kunstleder, kleur Moonrock MT 0026	2
57095.02	2x comfort seat in kunstleder, kleur gebroken wit.	2
57095.03	2x comfort seat in kunstleder, kleur zand beige	2
57095.05	2x comfort seat in kunstleder, kleur lava grijs	2
<b>5.8 UITRUSTING</b>		
58022.01	2x bolfender ø55cm zwart met lijn	2
58023.01	2x extra fender zwart met lijn	2
58024.01	Extra 40 mtr landvast, meegeleverd bij vaarinventaris	2
58060.01	230V stofzuig installatie middels in salonbank geïntegreerde stofzuiger en aansluitpunt voor zuigerslang. Uitgerust met thermische beveiliging en softstart voor gebruik via omvormer. Kompleet geleverd met uittrekbare slang (van 1,5 naar 9 meter), luxe borstelset en 3 stofzakken.	1
58075.02	Demontabele kledingstang in douche VK	1
58080.01	8 haakjes op diverse posities in schip. Posities te bepalen tijdens overdracht. Montage bij 25-uurs inspectie.	2
58990.00	Alarminstallatie niet mogelijk. Systeem is niet te ondersteunen op lange(re) termijn.	2
<b>5.9 ZEILWERK</b>		
59030.03	Cabrio inclusief gesloten overkapping over het gehele achterdek, Sunbrella Dark Navy. De zij- en/of achterwand zijn d.m.v. een ritssluiting te openen.	2
59030.04	Cabrio inclusief gesloten overkapping over het gehele achterdek, Sunbrella Marine steel Grey. De zij- en/of achterwand zijn d.m.v. een ritssluiting te openen.	2
59030.06	Cabrio inclusief gesloten overkapping over het gehele achterdek, Sunbrella Marine Beige Papyrus. De zij- en achteringang zijn d.m.v. een ritssluiting te openen.	2
59030.90	Ramen in cabrio voorzijde	2
59030.91	Cabrio deelbaar middels rits	2
59080.03	Afdekzeil ingang deur inclusief schuifluik, Sunbrella Dark Navy.	2
59080.04	Afdekzeil ingang deur inclusief schuifluik, Sunbrella Marine steel Grey	2
59080.07	Afdekzeil teak ingang deur inclusief schuifluik, Sunbrella Marine Beige Papyrus.	2
59130.03	Instrumentenhoes tbv stuurstand, Sunbrella Dark Navy.	2
59130.04	Instrumentenhoes tbv stuurstand, Sunbrella Marine steel Grey.	2
59200.11	Zonnezeilen rondom salonramen, uitgevoerd in screendoek (exclusief ingang deur/raam), compleet incl. montage, kleur beige.	2

# Linssen Yachts Optielijst

## Linssen Grand Sturdy 35.0 AC Intero

Pagina 10

Item	Omschrijving	Fase
59200.12	Zonnezeilen rondom salonramen, uitgevoerd in screendoek (exclusief ingangsdeur/raam), compleet incl. montage, kleur wit.	2

### 6 IBS & OVERDRACHT

#### 6.1 TRANSPORT/WINTERBERGING

61010.01	Cradle, geheel geconserveerd	2
61010.03	Schip transportklaar maken en kranen	
61010.06	Opstellen documenten t.b.v. export en verkrijgen vergunning voor tijdelijk verblijf van max. 18 maanden in de EU. ( alleen mogelijk voor inwoners van buiten de EU )	2

### PAKKETTEN

<b>Pakket 1</b>	<b>Comfort pakket</b>	<b>1</b>
12020.02	Gepolijste rvs zij-instaptrap scharnierend geïntegreerd in reling (SB en BB)	
22020.01	Origineel LINSSEN teakdek op achterdek en tredes op spiegel	
31050.03	12V hekschroef 55 kgf (3 kW / 4 PK)	
31067.01	Radiografische, draadloze afstandsbediening voor boeg- (en hek-) schroef	
35040.01	Scheepsnaam op boeg en spiegel, thuishaven en registratienummer op spiegel in kleur waterlijn. Lettertype boeg; Snell Roundhand. Lettertype spiegel; VAG.	
35090.02	Electrische ankerlier 1200W/12V bovendeks gemonteerd met geïntegreerde rvs ankerrollen en ankerhouder inclusief 30m. 8mm. ankerketting volgens DIN 766A15 en 15 kg. gegalvaniseerd Bruce-anker. Bediening d.m.v. kabelbediening.	
53130.02	Elektrisch toilet in de voorkajuit met boordwaterspoeling	
53140.02	Elektrisch toilet in achterkajuit met boordwaterspoeling	
57011.03	Luxe kussenset voor dekkisten achterdek in kunstleder, kleur Sandsurf MT 0027CP	
58080.01	8 haakjes op diverse posities in schip. Posities te bepalen tijdens overdracht. Montage bij 25-uurs inspectie.	
59030.06	Cabrio inclusief gesloten overkapping over het gehele achterdek, Sunbrella Marine Beige Papyrus. De zij- en achteringang zijn d.m.v. een ritssluiting te openen.	
<b>Pakket 2</b>	<b>Ventilatie pakket</b>	<b>1</b>
13290.01	Hetelucht-uitstromers bij stuurstand (4 kW), aangesloten op de motor.	
55090.01	Regenkappen en muggenhorren voor patrijspooten in de voorkajuit (4x)	
55110.01	Regenkappen + muggenhorren voor patrijspooten in de achterkajuit (4x)	
55130.01	Verduisteringsrollo/vliegenhor voor ventilatieluik/vluchtluk in voorkajuit	

# Linssen Yachts Optielijst

## Linssen Grand Sturdy 35.0 AC Intero

Pagina 11

Item	Omschrijving	Fase
<b>Pakket 5</b>	<b>Media pakket</b>	<b>1</b>
54200.01	Basis TV aansluiting op salon tv-kast BB inclusief 230V wandcontactdoos	
54250.01	TV-antenne type Glomex op mast geschikt voor digitaal en analoog ontvangst. Geschikt voor het DVBT-T2 netwerk.	
54400.01	24" (60cm) LED TV met geïntegreerde DVB-T & DVB-S tuner en DVD speler inclusief manuele tv-lift oplossing in salon aan BB-zijde	
<b>Pakket 6</b>	<b>Veiligheid</b>	<b>1</b>
34190.09	Marifoon type Raymarine Ray90 met klasse D "Digital Selective Calling" (DSC) op stuurstand, inclusief antenne in mast.	
34943.04	AIS 700 zender/ontvanger (Automatic Identification System) geïntegreerd op radar-/kaartplotter display. Let op! MMSI-nummer noodzakelijk. Attentie: Alleen in combinatie met marifoon	
37020.50	Ruitenwisser installatie uitbreiden met synchroon en 3 stappen interval functie. In de intervalstand lopen de wissers synchroon en zijn ze zelfparkerend	
51800.01	RVS hoogglans trapleuning bij salon ingangstrap	
<b>Pakket 8</b>	<b>Sfeer/verlichting pakket</b>	<b>1</b>
51070.11	2x luxe LED leeslamp in de achterkajuit	
51080.11	2x luxe LED leeslamp in de voorkajuit	
51100.01	Sfeervolle indirecte verlichting in salon	
<b>Pakket 9</b>	<b>Power pakket</b>	<b>1</b>
33082.02	Boordnet 12V met 2 onderhoudsvrije GEL accu's á 166 Ah (totaal 2x 166 Ah boordnet accu's)	
33271.02	Automatische acculader/omvormer type Victron Multiplus Compact 12/1600-70 (70A/1600W.) met remote paneel. Piekvermogen 3000 W.	
51400.11	Extra USB-aansluiting in stuurstand buiten, salon, VK en AK voor opladen van mobiele apparatuur.	
51640.01	230 V. wandcontactdoos in pantry	
51665.01	230 V. wandcontactdoos in salon (SB achter)	
51670.01	230 V. wandcontactdoos in achterkajuit	
51700.11	230 V. wandcontactdoos bij stuurstand aan SB spatwaterdicht	
<b>Pakket 10</b>	<b>Essentials</b>	<b>1</b>
12020.02	Gepolijste rvs zij-instaptrap scharnierend geïntegreerd in reling (SB en BB)	
31050.03	12V hekschroef 55 kgf (3 kW / 4 PK)	
33082.02	Boordnet 12V met 2 onderhoudsvrije GEL accu's á 166 Ah (totaal 2x 166 Ah boordnet accu's)	
33271.02	Automatische acculader/omvormer type Victron Multiplus Compact 12/1600-70 (70A/1600W.) met remote paneel. Piekvermogen 3000 W.	
35090.02	Electrische ankerlier 1200W/12V bovendecks gemonteerd met geïntegreerde rvs ankerrollen en ankerhouder inclusief 30m. 8mm. ankerketting volgens DIN 766A15 en 15 kg. gegalvaniseerd Bruce-anker. Bediening d.m.v.	

# Linssen Yachts Optielijst

## Linssen Grand Sturdy 35.0 AC Intero

Pagina 12

Item	Omschrijving	Fase
	kabelbediening.	
51070.11	2x luxe LED leeslamp in de achterkajuit	
51080.11	2x luxe LED leeslamp in de voorkajuit	
51100.01	Sfeervolle indirecte verlichting in salon	
53010.90	Passpiegel in de VK toiletruimte tegen ingangsdeur naar VK	
53130.02	Elektrisch toilet in de voorkajuit met boordwaterspoeling	
55020.01	Muggenhor voor BB front klapraam in de salon	
55090.01	Regenkappen en muggenhorren voor patrijspooten in de voorkajuit (4x)	
55110.01	Regenkappen + muggenhorren voor patrijspooten in de achterkajuit (4x)	
55130.01	Verduisteringsrollo/vliegenhor voor ventilatieluik/vluchtluk in voorkajuit	