

Linssen Yachts Standaard Uitrusting

Linssen Grand Sturdy 30.0 AC Intero

Item	Omschrijving	Pagina
------	--------------	--------

1

BASIS GEGEVENS

01010.05	Typecode	: 01G
	Bouwwijze	: HPH (Hardchine Prestressed Hull)
	Romp	: 5/4 mm.
	Dekken/ verticale opbouw delen	: 4 mm.
	Gewicht/waterverplaatsing	: ± 8.000 kg / ±8 m3
01020.05	LOA x breedte x diepgang	: ± 9,70 x 3,35 x 1,00 m.
	Lengte over dek	: ± 8,87 m.
	Lengte waterlijn	: ± 7,83 m.
	Minimale kruiphoogte	: ± 2,45 m.
	Stahoogte VK/salon/AK	: ± 1,83/1,94/1,87 m.
01030.02	CE-classificatie	: C (kust)
	Aanbevolen maximaal aantal personen	: 8
13010.19	Motorisering	: 1x 4 cil. Volvo Penta Diesel, type D2-50 ZF 25-H / 2,8 : 1 1x 37.5 kW (51 PK), 3000 rpm
	Dynamo	: 115A-12V
03040.01	Tankinhoud diesel	: ± 240 ltr.
	Tankinhoud water	: ± 220 ltr.
	Tankinhoud zwartwater	: ± 240 ltr.
41001.01	Achterkajuit met tweepersoons bed aan SB zijde, ruime hangkast tegen spiegel, inloopkast aan BB-zijde met geïntegreerde bergruimte, voorbereid voor eventueel latere inbouw van een toilet en wastafel en ruime kastenpartij aan BB-zijde	
42001.01	Ruime salon met L-vormige salonbank (met Easy Sleep Convert System) aan SB-zijde. Ruime pantry aan BB-zijde.	
43001.01	Voorkajuit met vrijstaand tweepersoons bed inclusief lattenbodem, kasten, toiletruimte en separate douche ruimte.	

1. CASCO

1.1 EXTERIEUR

11015.01	Romp gebouwd conform de Linssen Yachts HPH® bouwwijze	
11020.01	Rvs fundatie voor windscherm	
11025.01	Buitenstuurstand met hoogwaardige "Soft Coat" instrumentenpanelen	
11030.01	Geïntegreerde geprofileerde verschansing op het achterdek	
11040.01	Geïntegreerde dekkisten, zitbanken voorzien van afsluitbare teakhouten dekkistluiken met gasdrukveren	
11080.01	Geïntegreerde hekdeur naar zwemplateau	

1.2 RVS

12010.01	Gepolijste rvs zeereling	
12020.01	Zij-instap openingen afsluitbaar met rvs kettingen	
12030.01	Opening in boegreling afsluitbaar met rvs ketting	

Linssen Yachts Standaard Uitrusting

Linssen Grand Sturdy 30.0 AC Intero

Item Omschrijving Pagina 2

- 12050.02 Original Linssen Design rvs kikkers (6x)
- 12055.01 Original Linssen Design kikkers op zwemplateau (2x)
- 12100.01 Gepolijste rvs original Linssen Design handrelingen SB en BB-zijde naast de windschermfundatie
- 12120.01 Comfortabele massieve teak opstap naar zwemplateau met elegante leuning aan BB en SB
- 12125.01 Teak opstap in gangboorden
- 12130.01 Gepolijste, klappbare rvs zwemtrap aan zwemplateau voorzien van massieve teak treden met ingefreesde antislip profielen, ook vanuit het water bereikbaar
- 12145.02 Robuust rvs, gelakt zwemplateau met massieve teak delen inclusief berghout tot 1/3 scheepslengte voorzien van Heavy Duty Linssen kunststof stootrand

1.3 TECHNIEK

- 13030.01 Linssen DUAL CROSS motorfundatie
- 13040.01 Linssen "FIS"-systeem® (gepatenteerd Floor Integrated System®) voor integrale, beschermende opname van kabels en leidingen in de machinekamer.
- 13060.02 Voorbereiding in het casco voor eenvoudige inbouw naderhand van een hekschroef installatie inclusief hoofdstroomkabels
- 13080.03 Voorbereiding voor dekwas pomp
- 13110.01 Buitendouche aan zwemplateau met warm- en koud water/menggarnituur
- 13150.02 Geïntegreerd boegbeslag met vaste ankerrol in anker geleidingssysteem
- 13240.01 Zelflozende, zeewaterbestendige ankerketting container
- 13280.01 Set waterproof luidsprekers voor radio aan buitenstuurstand

2. COATING

2.1 VERFSYSTEEM & DEKAFWERKING

- 21010.01 Linssen 2 componenten Exterior Coating System
- 21020.01 Salon- en kajuitdek in antislip coating
- 21030.01 Voordek en gangboorden in antislip coating
- 21040.01 Achterdek in antislip coating
- 21060.01 Milieuvriendelijke, aangroeiwerende antifouling op onderwaterschip, geschikt voor zowel zoet als zoutwater, kleur zwart
- 21070.01 Extra poetsvriendelijke 2 componenten lakbehandeling in machinekamer
- 21090.19 Origineel Linssen kleurenschema:
 - Opbouw en romp : Sand Beige
 - Waterlijn : Dark Green
 - Antifouling : Zwart
 - Kabelaring : Beige
 - Zeilwerk : Sunbrella Marine
Beige Papyrus
 - Glaskleur salonramen/windscherm/vluchtluik : "summer green" getint

Linssen Yachts Standaard Uitrusting

Linssen Grand Sturdy 30.0 AC Intero

3. MACHINEKAMER

3.1 TECHNIEK

- 31010.01 Linssen Yachts schroefasinstallatie "hydrolubricated"
- 31020.01 Motor/as verbinding met homokinetische koppeling en stuwdrukklager-unit
- 31025.01 Speciale geluidsarme schroef
- 31030.03 12V Boegschroef 55 kgf (3 kW / 4 PK)
- 31070.01 Mechanische morse motorbediening uitgerust met anti-vibratie kit voor geluids-trillingsdemping.
- 31090.01 Hydraulische besturing
- 31096.02 Rvs stuurwiel met teak hoepel aan buitenstuurstand
- 31120.01 Noodhelmstok installatie
- 31150.02 Brandstoftank met inspectie-/reinigings-opening incl. brandstofniveau-indicatie, ± 240 ltr.
- 31160.03 Magnetische niveaumeter in brandstoftank voor directe aflezing volume
- 31170.01 Separaat tweede (1x op motor) brandstof groffilter met waterafscheider
- 31210.01 Brandstoftoevoer motor afsluitbaar vanuit salonbank
- 31240.01 Heteluchtverwarming 4kW met uitstromers in salon, VK (afsluitbaar) en AK (afsluitbaar). Bediening in salon.
- 31700.03 Automatische brandblusinstallatie in machinekamer
- 31750.01 Linssen geluidsisolatie bestaande uit een geluidsabsorberend en een ontdreunend pakket.

3.2 WATER HUISHOUDING

- 32010.01 Automatisch boordwater-druksysteem, inclusief solide kunststofwatertank met inspectie-/reinigingsopening en boordwatertank niveau indicatie, ± 220 ltr.
- 32020.01 Automatische waterpomp met elektronische drukregelaar t.b.v. boordwatersysteem
- 32050.01 Warmwater bereidingsinstallatie, boiler 24 l.
- 32060.01 230 V / 500 W gloeielement in boiler gemonteerd
- 32080.03 Zwartwatertankinstallatie inclusief "Dockside-Discharge" aansluiting en zwartwatertank analoge niveau indicatie, ± 240 ltr.
- 32095.01 Grijswaterafvoeren (was-/spoelbak + douche-afvoer) rechtstreeks naar buiten
- 32110.02 Zwartwaterpomp voor "Direct-Discharge"
- 32180.01 Elektrische lens-inrichting in machinekamer, met vlotterschakelaar t.b.v. alarm. Bediening manueel. Capaciteit van lenspomp: 61L/min.
- 32200.01 Extra losse elektrische lenspomp voorzien van afvoerleiding en voedingskabel

3.3 ELECTRO & ELECTRONICA

- 33020.01 Elektrisch boordnet uitgerust in 12V met automatische hoofdzekering en met separate zekeringen voor alle gebruikers
- 33022.01 Linssen Yachts ICCCESS hoofdschakelpanelen, 1x in salon en 1x op stuurstand, voor bediening van belangrijke functies en aflezen van vloeistofniveaus
- 33030.01 230V / 16A walaansluiting incl. aardlekschakelaar en door automatische zekeringen beveiligde eindgroepen met walspanning indicatie en walkabel à 25 m.
- 33082.01 Boordnet 12V met 1 onderhoudsvrije GEL accu 166 Ah.
- 33180.01 Startnet 12 V met 1 x onderhoudsvrije "Super Cycle" AGM accu 170 Ah.
- 33230.06 Automatische acculader type VICTRON BlueSmart 12/30-3 (3x 30A.), met BlueTooth functie die uitlezing via app mogelijk maakt.

Linssen Yachts Standaard Uitrusting

Linssen Grand Sturdy 30.0 AC Intero

Item	Omschrijving	Pagina	4
------	--------------	--------	---

3.4 INSTRUMENTEN & NAVIGATIE

- 34010.01 Motorbewakingspaneel met toerenteller en volt-, temperatuur- en oliedruk alarm (akoestisch en optisch)
- 34030.02 Compressor sloopshoorn met bediening op stuurstand
- 34050.02 LED navigatieverlichting: SB en BB-zijde op de opbouw, heklicht, toplicht in mast en ankerlicht
- 34070.01 Voorbereiding voor kompas/windset d.m.v. bedrading naar mast

3.4.1 BASIS NAVIGATIE PAKKET

- 34080.14 Raymarine i70S Multifunctie instrument met uitlezing van diepte, log en buitenwatertemperatuur op stuurstand

3.5 UITRUSTING EXTERIEUR ROMP

- 35010.01 Magnesium anodes (geschikt voor zoetwater)
- 35030.01 Originele Linssen kunstvezel touwkabelaring met rvs spanner, kleur beige
- 35081.22 Handankerlier gemonteerd met geïntegreerde "Heavy Duty" rvs ankerrollen en Linssen patent ankerhouder inclusief 30m. 8mm. ankerketting en 15 kg. Bruce-anker.

3.7 UITRUSTING EXTERIEUR OPBOUW

- 37010.02 Robuuste ruitenwiserinstallatie, positie midden en SB-zijde windscherm
- 37070.01 Originele Linssen Design mast, gepoedercoat in kleur opbouw
- 37075.02 Rvs mast verstaging met snelsluiting
- 37110.01 Teak regisseur/- stuurstoel, klapbaar
Zwarte stoffering en onbehandeld teakhout
- 37245.01 Teak dekkist tussenstuk tafelmodel
- 37261.02 Teak schuifluik
- 37271.11 Ingangsdeur gelakt in kleur opbouw

3.8 BEGLAZING

- 38010.01 Alle ramen in de salon in geanodiseerde aluminium profielen voorzien van Securit veiligheidsglas, "summer green" getint
- 38060.02 BB klampaam front in de salon, "summer green" getint glas
- 38085.02 Aluminium schuifraam in salon aan SB-zijde voor, "summer green" getint glas
- 38300.02 Klappende patrijspooten in de voorkajuit, blank acrylaat (4x)
- 38320.02 Klappende patrijspooten in de achterkajuit, blank acrylaat (4x)
- 38405.01 Aluminium ventilatie-/vluchtluik met blank acrylaat in voorkajuit.
- 38430.01 5-delig aluminium windscherm van geanodiseerde profielen met "summer green" getint Securit veiligheidsglas gemonteerd op gelakte rvs fundatie

Linssen Yachts Standaard Uitrusting

Linssen Grand Sturdy 30.0 AC Intero

4. INTERIEUR

ALGEMEEN

- 40010.01 Linssen FPS® (Floating Panel System) interieur (Patented)
- 40020.03 Betimmering opgebouwd uit hoogwaardig okoumé plaatmateriaal met kersen finish
- 40030.02 Plafond met decoratieve vinyl finish panelen
- 40040.01 Originele Linssen onderhoudsvrije scheepsvloer, kleur wengé
- 40050.02 Beslag in alle compartimenten rvs hoogglans gepolijst
- 40060.02 Sluitingen kastdeurtjes d.m.v. drukknopsloten in rvs hoogglans

4.1 ACHTERKAJUIT

- 41021.01 Tweepersoonsbed inclusief ruime kast onder bed
- 41101.01 Ruime inloopkast in de AK aan BB-zijde met geïntegreerde opbergruimte, voorbereid voor eventueel latere inbouw van een toilet en wastafel met sanitaire accessoires.
- 41111.01 Ruime kast in de achterkajuit, BB
- 41121.01 Ruime hangkast in de achterkajuit
- 41131.01 Ruime wandkast in de achterkajuit
- 41414.01 Wandpanelen in achterkajuit uitgevoerd in crème witte HPL

4.2 SALON/ PANTRY

- 42021.01 Comfortabele salonbank met "Easy Sleep Convert System", dubbelbed-functie met geïntegreerde bergruimte
- 42031.02 Elegante bredere salontafel
- 42082.01 L-vormige pantry met bergruimte en lades
- 42092.01 Pantryblad uitgevoerd in origineel Corian® "Clamshell"
- 43141.01 Hangkast in salon voor aan SB-zijde
- 42414.01 Wandpanelen in salon SB, BB en front uitgevoerd in crème witte HPL

4.3 VOORKAJUIT/ DOUCHE & TOILETRUIMTE

- 43021.01 Vrijstaand bed in de VK, voorzien van latten bodem, met ruime opberglade
- 43031.01 Ruime legkast aan BB-zijde
- 43041.01 Ruime legkast aan SB-zijde
- 43062.02 Wanden toiletruimte uitgevoerd in hoogwaardige Formica wandafwerking
- 43071.02 Wastafel met kastonderbouw in toiletruimte VK. Werkblad en wasbak uitgevoerd in origineel Corian® "Clamshell"
- 43082.02 Douche in de VK uitgevoerd in hoogwaardige Formica wandafwerking en teak zitbankje
- 43412.01 Huidbetimmering VK gestoffeerd. 3 panelen in lengterichting SB/BB.

Linssen Yachts Standaard Uitrusting

Linssen Grand Sturdy 30.0 AC Intero

5. AFWERKING

5.1 VERLICHTING & WANDCONTACTDOZEN

- 51010.05 Dimbare LED binnenverlichting in alle compartimenten met schakelaars op lichtpunten
- 51400.01 1x USB-aansluiting in salon voor opladen van mobiele apparatuur. Geen dataoverdracht.
- 51500.00 1 x 12 V. wandcontactdoos in salon SB voor
- 51603.01 230 V. wandcontactdozen in de VK (1x), salon (1x) en pantry (1x)

5.2 PANTRY

- 52015.01 Barkast in de salon inclusief "Linssen Yachts" glazen set bestaande uit; 6 borrelglazen, 6 longdrinkglazen, 6 whiskyglazen en 6 wijnglazen
- 52020.02 Geïntegreerde afvallemmer in keukenkast incl. deling in kast voorzien van schappen
- 52023.01 Antislip matjes in keuken
- 52030.01 Besteklade
- 52040.01 80 l. koelkast met vriesvak. Het vriesvak kan worden verwijderd om de capaciteit van de koelkast te vergroten.
- 52105.02 Gasinstallatie met Campingaz gasfles 3kg in container op zwemplateau
- 52110.02 3-vlams rvs gaskooktoestel
- 52120.02 Glazen afdekplaat 3-vlams gaskookplaat
- 52180.01 Rvs spoelbak
- 53020.03 Keuken mengkraan type Grohe Essence

5.3 SANITAIR

- 53010.01 Fraaie sanitaire accessoires (spiegel, toiletrolhouder etc.) in natte cel vk
- 53030.03 Wastafelmengkraan toiletruimte VK type Grohe Essence
- 53050.04 Douchemengkraan voorkajuit type Grohe 1000C, thermostatisch regelbaar, inclusief glijstang
- 53130.01 Onderwaterlijntoilet in de voorkajuit, handbediend

5.4 AUDIO / VIDEO / INTERNET

- 54010.02 Stereo radio/MP3-speler Fusion RA70N met bluetooth, inclusief 2 luidsprekers in salon en FM radio antenne in mast
 - Audio streaming mogelijk
 - Bediening middels App FUSION-link mogelijk
 - AM/FM inclusief RDS
 - Amplifier Class-AB 4x 50W

5.6 STOFFERING INTERIEUR

- 56031.02 L-model salonbank, uitgevoerd in echt leder
- 56101.11 Matras 1x 2 persoons in voorkajuit type koudschuim 14 cm. met schuimlaag in 2 hardheden.
- 56131.11 Matras 1x 2 persoons in achterkajuit type koudschuim 14cm. met schuimlaag in 2 hardheden
- 56300.01 Gordijnen voor ramen en luiken, kleur crème

5.8 UITRUSTING

- 58010.01 On board-kit met o.a. gereedschap set, impeller, zekeringen, lakstift en diverse onderhoudsmiddelen
- 58020.01 Complete vaaruitrusting bestaande uit o.a. 4 fenders, 4 landvasten (10 meter), bootshaak, reddingsboei, puts, schrobber, nationale vlag, werfwimpel borglijn tbv ankerketting en ankerbal

Linssen Yachts Standaard Uitrusting

Linssen Grand Sturdy 30.0 AC Intero

Item	Omschrijving	Pagina	7
58030.01	Verbandkoffer in salon volgens DIN13157		
58040.01	Brandblussers (1x 2 kg) in salon volgens brandklasse ABC.		
58045.01	Optische rookmelder met vast ingebouwde lithium accu (levensduur 10 jaar) in alle slaapvertrekken.		
5.9 ZEILWERK			
59010.06	Cabrio van achteren gesloten door middel van een uitritsbaar gedeelte, Sunbrella Marine Beige Papyrus.		
59130.07	Instrumentenhoes tbv stuurstand, Sunbrella Marine Beige Papyrus		