

Linssen Yachts Standaard Uitrusting

Linssen Grand Sturdy 30.0 Sedan Intero

| Item | Omschrijving | Pagina |
|------|--------------|--------|
|------|--------------|--------|

1

BASIS GEGEVENS

| | | |
|----------|---|---|
| 01010.05 | Typecode | : 01H |
| | Bouwwijze | : HPH (Hardchine Prestressed Hull) |
| | Romp | : 5/4 mm. |
| | Dekken/verticale opbouw delen | : 4 mm. |
| | Gewicht/waterverplaatsing | : ± 7.500 kg / ± 7,5 m ³ |
| 01020.05 | LOA x breedte x diepgang | : ± 9,70 x 3,35 x 1,00 m. |
| | Lengte over dek | : ± 8,87 m. |
| | Lengte waterlijn | : ± 7,83 m. |
| | Minimale kruiphoogte | : ± 2,37 m. |
| | Stahoogte VK/salon | : ± 1,83/1,94 m. |
| 01030.02 | CE-classificatie | : C (kust) |
| | Aanbevolen maximaal aantal personen | : 8 |
| 13010.19 | Motorisering | : 1x 4 cil. Volvo Penta Diesel, type D2-50 ZF 25-H / 2,8 : 1 1x 37.5 kW (51 PK), 3000 rpm |
| | Dynamo | : 115A-12V |
| 03040.01 | Tankinhoud diesel | : ± 240 ltr. |
| | Tankinhoud water | : ± 220 ltr. |
| | Tankinhoud zwartwater | : ± 240 ltr. |
| 42001.01 | Ruime salon met L-vormige salonbank (met Easy Sleep Convert System) en stuurstand met comfortabele stuurbank in lengterichting verstelbaar aan SB-zijde. Ruime L-vormige pantry en bureau met design kruk aan BB-zijde. | |
| 43001.01 | Voorkajuit met vrijstaand tweepersoons bed inclusief lattenbodem, kasten, toiletruimte en separate douche ruimte. | |

1. CASCO

1.1 EXTERIEUR

| | |
|----------|--|
| 11015.01 | Romp gebouwd conform de Linssen Yachts HPH® bouwwijze |
| 11065.02 | Longtop, salondek breedte, geïsoleerd en voorzien van plafond en geïntegreerde LED dimverlichting. |
| 11068.01 | Zelflozende kuip met gotensysteem voor functionele lozing |
| 11070.01 | Geïntegreerde kuipbank met teak zitvlak |
| 11080.01 | Geïntegreerde hekdeur naar zwemplatform |

1.2 RVS

| | |
|----------|--|
| 12010.01 | Gepolijste rvs zeereeling |
| 12020.01 | Zij-instap openingen afsluitbaar met rvs kettingen |
| 12030.01 | Opening in boegreling afsluitbaar met rvs ketting |
| 12050.02 | Original Linssen Design rvs kikkers (6x) |
| 12055.01 | Original Linssen Design kikkers op zwemplatform (2x) |
| 12080.01 | Gepolijste rvs handrelingen op salondek |

Linssen Yachts Standaard Uitrusting

Linssen Grand Sturdy 30.0 Sedan Intero

Item Omschrijving Pagina 2

- 12125.01 Teak opstap in gangboorden
- 12130.01 Gepolijste, klapbare rvs zwemtrap aan zwemplateau voorzien van massieve teak treden met ingefreesde antislip profielen, ook vanuit het water bereikbaar
- 12145.02 Robuust rvs, gelakt zwemplateau met massieve teak delen inclusief berghout tot 1/3 scheepslengte voorzien van Heavy Duty Linssen kunststof stootrand

1.3 TECHNIEK

- 13030.01 Linssen DUAL CROSS motorfundatie
- 13040.01 Linssen "FIS"-systeem® (gepatenteerd Floor Integrated System®) voor integrale, beschermende opname van kabels en leidingen in de machinekamer.
- 13060.02 Voorbereiding in het casco voor eenvoudige inbouw naderhand van een hekschroef installatie inclusief hoofdstroomkabels
- 13080.03 Voorbereiding voor dekwas pomp
- 13110.01 Buitendouche aan zwemplateau met warm- en koud water/menggarnituur
- 13150.02 Geïntegreerd boegbeslag met vaste ankerrol in anker geleidingssysteem
- 13240.01 Zelflozende, zeewaterbestendige ankerketting container
- 13280.01 Set waterproof luidsprekers voor radio in de kuip

2. COATING

2.1 VERFSYSTEEM & DEKAFWERKING

- 21010.01 Linssen 2 componenten Exterior Coating System
- 21020.01 Salon- en kajuitdek in antislip coating
- 21030.01 Voordek en gangboorden in antislip coating
- 21060.01 Milieuvriendelijke, aangroeiwerende antifouling op onderwaterschip, geschikt voor zowel zoet als zoutwater, kleur zwart
- 21070.01 Extra poetsvriendelijke 2 componenten lakbehandeling in machinekamer
- 21090.19 Origineel Linssen kleurenschema:
 - Opbouw en romp : Sand Beige
 - Waterlijn : Dark Green
 - Antifouling : Zwart
 - Kabelaring : Beige
 - Glaskleur salonramen : "summer green" getint

2.2 TEAKDEK

- 22030.01 Teak vloer in de kuip

3. MACHINEKAMER

3.1 TECHNIEK

- 31010.01 Linssen Yachts schroefinstallatie "hydrolubricated"
- 31020.01 Motor/as verbinding met homokinetische koppeling en stuwdruklager-unit
- 31025.01 Speciale geluidsarme schroef
- 31030.03 12V Boegschroef 55 kgf (3 kW / 4 PK)
- 31070.01 Mechanische morse motorbediening uitgerust met anti-vibratie kit voor geluids-trillingsdemping.
- 31090.01 Hydraulische besturing
- 31093.02 Rvs stuurwiel met teakhouten hoepel aan binnenstuurstand
- 31120.01 Noodhelmstok installatie
- 31150.02 Brandstoftank met inspectie-/reinigings-opening incl. brandstofniveau-indicatie, ± 240 ltr.

Linssen Yachts Standaard Uitrusting

Linssen Grand Sturdy 30.0 Sedan Intero

Item Omschrijving Pagina 3

- 31160.03 Magnetische niveaumeter in brandstoftank voor directe aflezing volume
- 31170.01 Separaat tweede (1x op motor) brandstof groffilter met waterafscheider
- 31210.01 Brandstof toevoer motor afsluitbaar vanuit salonbank
- 31240.01 Heteluchtverwarming 4kW met uitstromers in salon en VK (afsluitbaar). Bediening in salon.
- 31700.03 Automatische brandblusinstallatie in machinekamer
- 31750.01 Linssen geluidsisolatie bestaande uit een geluidsabsorberend en een ontdreunend pakket.

3.2 WATER HUISHOUDING

- 32010.01 Automatisch boordwater-druksysteem, inclusief solide kunststofwatertank met inspectie-/reinigingsopening en boordwatertank niveau indicatie, ± 220 ltr.
- 32020.01 Automatische waterpomp met elektronische drukregelaar t.b.v. boordwatersysteem
- 32050.01 Warmwater bereidingsinstallatie, boiler 24 l.
- 32060.01 230 V / 500 W gloeielement in boiler gemonteerd
- 32080.03 Zwartwatertankinstallatie inclusief "Dockside-Discharge" aansluiting en zwartwatertank analoge niveau indicatie, ± 240 ltr.
- 32095.01 Grijswaterafvoeren (was-/spoelbak + douche-afvoer) rechtstreeks naar buiten
- 32105.02 Afvoer pomp douche voorkajuit uitgevoerd met tijdrelais
- 32110.02 Zwartwaterpomp voor "Direct-Discharge"
- 32180.01 Elektrische lens-inrichting in machinekamer, met vlotterschakelaar t.b.v. alarm. Bediening manueel. Capaciteit van lenspomp: 61L/min.
- 32200.01 Extra losse elektrische lenspomp voorzien van afvoerleiding en voedingskabel

3.3 ELECTRO & ELECTRONICA

- 33020.01 Elektrisch boordnet uitgerust in 12V met automatische hoofdzekering en met separate zekeringen voor alle gebruikers
- 33022.01 Linssen Yachts ICCISS hoofdschakelpanelen, 1x in salon en 1x op stuurstand, voor bediening van belangrijke functies en aflezen van vloeistofniveaus
- 33030.01 230V / 16A walaansluiting incl. aardlekschakelaar en door automatische zekeringen beveiligde eindgroepen met walspanning indicatie en walkabel à 25 m.
- 33082.01 Boordnet 12V met 1 onderhoudsvrije GEL accu 166 Ah.
- 33180.01 Startnet 12 V met 1 x onderhoudsvrije "Super Cycle" AGM accu 170 Ah.
- 33230.06 Automatische acculader type VICTRON BlueSmart 12/30-3 (3x 30A.), met Bluetooth functie die uitlezing via app mogelijk maakt.

3.4 INSTRUMENTEN & NAVIGATIE

- 34010.01 Motorbewakingspaneel met toerenteller en volt-, temperatuur- en oliedruk alarm (akoestisch en optisch)
- 34030.02 Compressor sloopshoorn met bediening op stuurstand
- 34050.02 LED navigatieverlichting: SB en BB-zijde op de opbouw, heklicht, toplicht in mast en ankerlicht
- 34070.01 Voorbereiding voor kompas/windset d.m.v. bedrading naar mast

3.4.1 NAVIGATIE INSTRUMENTEN

- 34080.14 Raymarine i70S Multifunctie instrument met uitlezing van diepte, log en buitenwatertemperatuur op stuurstand

Linssen Yachts Standaard Uitrusting

Linssen Grand Sturdy 30.0 Sedan Intero

Item Omschrijving Pagina 4

3.5 UITRUSTING EXTERIEUR ROMP

- 35010.01 Magnesium anodes (geschikt voor zoetwater)
- 35030.01 Originele Linssen kunstvezel touwkabelaring met rvs spanner, kleur beige
- 35081.22 Handankerlier gemonteerd met geïntegreerde "Heavy Duty" rvs ankerrollen en Linssen patent ankerhouder inclusief 30m. 8mm. ankerketting en 15 kg. Bruce-anker.

3.7 UITRUSTING EXTERIEUR OPBOUW

- 37030.02 Robuuste ruitenwiserinstallatie stuurhut, positie midden en SB-zijde
- 37070.01 Originele Linssen Design mast, gepoedercoat in kleur opbouw
- 37075.02 Rvs mast verstaging met snelsluiting
- 37210.01 Kuipluik uitgevoerd met RVS sluiting en gasveer
- 37271.11 Ingangsdeurenpartij gelakt in kleur opbouw

3.8 BEGLAZING

- 38010.01 Alle ramen in de salon in geanodiseerde aluminium profielen voorzien van Securit veiligheidsglas, "summer green" getint
- 38060.02 BB klappaam front in de salon, "summer green" getint glas
- 38085.02 Aluminium schuifraam in salon aan SB-zijde voor, "summer green" getint glas
- 38300.02 Klappende patrijspooten in de voorkajuit, blank acrylaat (4x)
- 38405.01 Aluminium ventilatie-/vluchtluik met blank acrylaat in voorkajuit.

4. INTERIEUR

ALGEMEEN

- 40010.01 Linssen FPS® (Floating Panel System) interieur (Patented)
- 40020.03 Betimmering opgebouwd uit hoogwaardig okoumé plaatmateriaal met kersen finish
- 40030.02 Plafond met decoratieve vinyl finish panelen
- 40040.01 Originele Linssen onderhoudsvrije scheepsvloer, kleur wengé
- 40050.02 Beslag in alle compartimenten rvs hoogglans gepolijst
- 40060.02 Sluitingen kastdeurtjes d.m.v. drukknopsloten in rvs hoogglans

4.2 SALON/ PANTRY

- 42021.01 Comfortabele salonbank met "Easy Sleep Convert System", dubbelbed-functie met geïntegreerde bergruimte
- 42031.02 Elegante bredere salontafel. Inclusief voorziening voor zeevaste montage in de kuip door middel van Bellinghamsluitingen
- 42061.01 Stuurstand met comfortabele, in lengterichting verstelbare, stuurstoel
- 42082.01 L-vormige pantry met bergruimte en lades
- 42092.01 Pantryblad uitgevoerd in origineel Corian® "Clamshell"
- 42112.01 Kaartentafel/bureau met klappbare deksel voor montage van optionele TV inclusief comfortabele design kruk.
- 43141.01 Hangkast in salon voor aan SB-zijde
- 42414.01 Wandpanelen in salon SB, BB en front uitgevoerd in crème witte HPL

4.3 VOORKAJUIT/ DOUCHE & TOILETRUIMTE

- 43021.01 Vrijstaand bed in de VK, voorzien van latten bodem, met ruime opberglade
- 43031.01 Ruime legkast aan BB-zijde
- 43041.01 Ruime legkast aan SB-zijde

Linssen Yachts Standaard Uitrusting

Linssen Grand Sturdy 30.0 Sedan Intero

| Item | Omschrijving | Pagina | 5 |
|----------|---|--------|---|
| 43062.02 | Wanden toiletruimte uitgevoerd in hoogwaardige Formica wandafwerking | | |
| 43071.02 | Wastafel met kastonderbouw in toiletruimte VK. Werkblad en wasbak uitgevoerd in origineel Corian® "Clamshell" | | |
| 43082.02 | Douche in de VK uitgevoerd in hoogwaardige Formica wandafwerking en teak zitbankje | | |
| 43412.01 | Huidbetimmering VK gestoffeerd. 3 panelen in lengterichting SB/BB. | | |

5. AFWERKING

5.1 VERLICHTING & WANDCONTACTDOZEN

| | |
|----------|---|
| 51010.05 | Dimbare LED binnenverlichting in alle compartimenten met schakelaars op lichtpunten |
| 51400.01 | 1x USB-aansluiting in salon voor opladen van mobiele apparatuur. Geen dataoverdracht. |
| 51500.00 | 1 x 12 V. wandcontactdoos bij stuurstand |
| 51603.01 | 230 V. wandcontactdozen in de VK (1x) en pantry (2x) |

5.2 PANTRY

| | |
|----------|--|
| 52015.01 | Barkast in de salon inclusief "Linssen Yachts" glazen set bestaande uit; 6 borrelglazen, 6 longdrinkglazen, 6 whiskyglazen en 6 wijnglazen |
| 52020.02 | Geïntegreerde afvallemmer in keukenkast incl. deling in kast voorzien van schappen |
| 52023.01 | Antislip matjes in keuken |
| 52030.01 | Besteklade |
| 52040.01 | 80 l. koelkast met vriesvak. Het vriesvak kan worden verwijderd om de capaciteit van de koelkast te vergroten. |
| 52105.02 | Gasinstallatie met Campingaz gasfles 3kg in container op zwemplateau |
| 52110.02 | 3-vlams rvs gaskooktoestel |
| 52120.02 | Glazen afdekplaat 3-vlams gaskookplaat |
| 52180.01 | Rvs spoelbak |
| 53020.03 | Keuken mengkraan type Grohe Essence |

5.3 SANITAIR

| | |
|----------|--|
| 53010.01 | Fraaie sanitaire accessoires (spiegel, toiletrolhouder etc.) in natte cel vk |
| 53030.03 | Wastafelmengkraan toiletruimte VK type Grohe Essence |
| 53050.04 | Douchemengkraan voorkajuit type Grohe 1000C, thermostatisch regelbaar, inclusief glijstang |
| 53130.01 | Onderwaterlijntoilet, handbediend |

5.4 AUDIO / VIDEO/ INTERNET

| | |
|----------|---|
| 54010.02 | Stereo radio/MP3-speler Fusion RA70N met bluetooth, inclusief 2 luidsprekers in salon en FM radio antenne in mast |
| | - Audio streaming mogelijk |
| | - Bediening middels App FUSION-link mogelijk |
| | - AM/FM inclusief RDS |
| | - Amplifier Class-AB 4x 50W |

5.6 STOFFERING INTERIEUR

| | |
|----------|--|
| 56031.02 | L-model salonbank, uitgevoerd in echt leder |
| 56045.02 | Comfortabele stuurbank met echt lederen bekleding. |
| 56073.02 | Design kruk met echt leder bekleed |
| 56101.11 | Matras 1x 2 persoons in voorkajuit type koudschuim 14 cm. met schuimlaag in 2 hardheden. |
| 56300.01 | Gordijnen voor ramen en luiken, kleur crème |

Linssen Yachts Standaard Uitrusting

Linssen Grand Sturdy 30.0 Sedan Intero

| Item | Omschrijving | Pagina | 6 |
|------|--------------|--------|---|
|------|--------------|--------|---|

5.8 UITRUSTING

- 58010.01 On board-kit met o.a. gereedschap set, impeller, zekeringen, lakstift en diverse onderhoudsmiddelen
- 58020.01 Complete vaaruitrusting bestaande uit o.a. 4 fenders, 4 landvasten (10 meter), bootshaak, reddingsboei, puts, schrobber, nationale vlag, werfwimpel, borglijn tbv ankerketting en ankerbal
- 58030.01 Verbandkoffer in salon volgens DIN13157
- 58040.01 Brandblussers (1x 2 kg) in salon volgens brandklasse ABC.
- 58045.01 Optische rookmelder met vast ingebouwde lithium accu (levensduur 10 jaar) in alle slaapvertrekken.