

Linssen Yachts Standaard Uitrusting

Linssen Grand Sturdy 35.0 Sedan Intero

Item	Omschrijving	Pagina
------	--------------	--------

1

BASIS GEGEVENS

01010.05	Typecode	: 02I
	Bouwwijze	: HPH® (Hardchine Prestressed Hull)
	Vlak/romp/dekken/verticale opbouw delen	: 5/4/4/4 mm.
	Gewicht/waterverplaatsing	: ± 8.500 kg / ±8,5 m ³
01020.05	LOA x breedte x diepgang	: ± 10,70 x 3,40 x 1,00 m.
	Lengte over dek	: ± 9,87 m.
	Lengte waterlijn	: ± 8,83 m.
	Minimale kruiphoogte	: ± 2,37 m.
	Stahoogte VK/salon	: ± 1,83/1,94 m.
01030.02	CE-classificatie	: C (kust)
	Aanbevolen maximaal aantal personen	: 8
13010.05	Motorisering	: 1x 4 cil. Volvo Penta Diesel, type D2-75 ZF 25-H / 2,8 : 1 1x 55 kW (75 PK), 3000 rpm
	Dynamo	: 115A-12V
03040.01	Tankinhoud diesel	: ± 240 ltr.
	Tankinhoud water	: ± 220 ltr.
	Tankinhoud zwartwater	: ± 240 ltr.
42001.01	Ruime salon met L-vormige salonbank (met Easy Sleep Convert System) en stuurstand met comfortabele stuurbank in lengterichting verstelbaar aan SB-zijde. Ruime L-vormige pantry en bureau met design kruk aan BB-zijde.	
43001.01	Voorkajuit met vrijstaand tweepersoons bed en kasten, toiletruimte en separate douche ruimte. Latten bodem in het bed van de voorkajuit	

1. CASCO

1.1 EXTERIEUR

11015.01	Romp gebouwd conform de Linssen Yachts HPH® bouwwijze
11065.02	Longtop, salondek breedte, geïsoleerd en voorzien van plafond en geïntegreerde LED dimverlichting.
11068.01	Zelflozende kuip met gotensysteem voor functionele lozing
11070.01	Geïntegreerde kuipbank met teak zitvlak
11080.01	Geïntegreerde hekdeur naar zwemplatform

1.2 RVS

12010.01	Gepolijste rvs zeereeling
12020.01	Zij-instap openingen afsluitbaar met rvs kettingen
12030.01	Opening in boegreling afsluitbaar met rvs ketting
12050.02	Original Linssen Design rvs kikkers (6x)
12055.01	Original Linssen Design kikkers op zwemplatform (2x)
12080.01	Gepolijste rvs handrelingen op salondek
12120.01	Zitje met opbergruimte and massieve teak deksel op zwemplatform

Linssen Yachts Standaard Uitrusting

Linssen Grand Sturdy 35.0 Sedan Intero

Item Omschrijving Pagina 2

- 12125.01 Teak opstap in gangboorden
- 12130.01 Gepolijste, klappbare rvs zwemtrap aan zwemplateau voorzien van massieve teak treden met ingefreesde antislip profielen, ook vanuit het water bereikbaar
- 12145.02 Robuust rvs, gelakt zwemplateau met massieve teak delen inclusief berghout tot 1/3 scheepslengte voorzien van Heavy Duty Linssen kunststof stootrand

1.3 TECHNIEK

- 13030.01 Linssen DUAL CROSS motorfundatie
- 13040.01 Linssen "FIS"-systeem® (gepatenteerd Floor Integrated System®) voor integrale, beschermende opname van kabels en leidingen in de machinekamer.
- 13050.02 Voorbereiding in het casco voor eenvoudige inbouw naderhand van een boegschroefinstallatie
- 13060.02 Voorbereiding in het casco voor eenvoudige inbouw naderhand van een hekschroef installatie inclusief hoofdstroomkabels
- 13080.03 Voorbereiding voor dekwas pomp
- 13110.01 Buitendouche aan zwemplateau met warm- en koud water/menggarnituur
- 13150.02 Geïntegreerd boegbeslag met vaste ankerrol in anker geleidingsstelsel
- 13240.01 Zelflozende, zeewaterbestendige ankerketting container
- 13280.01 Set waterproof luidsprekers voor radio in de kuip

2. COATING

2.1 VERFSYSTEEM & DEKAFWERKING

- 21010.01 Linssen 2 componenten Exterior Coating System
- 21020.01 Salon- en kajuitdek in antislip coating
- 21030.01 Voordek en gangboorden in antislip coating
- 21060.01 Milieuvriendelijke, aangroeiwerende antifouling op onderwaterschip, geschikt voor zowel zoet als zoutwater, kleur zwart
- 21070.01 Extra poetsvriendelijke 2 componenten lakbehandeling in machinekamer
- 21090.19 Origineel Linssen kleurenschema:
 - Opbouw en romp : Sand Beige
 - Waterlijn : Dark Green
 - Antifouling : Zwart
 - Kabelaring : Beige
 - Glaskleur salonramen : "summer green" getint

2.2 TEAKDEK

- 22030.01 Teak vloer in de kuip

3. MACHINEKAMER

3.1 TECHNIEK

- 31010.01 Linssen Yachts schroefasinstallatie "hydrolubricated"
- 31020.01 Motor/as verbinding met homokinetische koppeling en stuwdrumlager-unit
- 31025.01 Speciale geluidsarme schroef
- 31030.03 12V Boegschroef 55 kgf (3 kW / 4 PK)
- 31070.01 Mechanische morse motorbediening uitgerust met anti-vibratie kit voor geluids-trillingsdemping.
- 31090.01 Hydraulische besturing
- 31093.02 Rvs stuurwiel met teakhouten hoepel aan binnenstuurstand

Linssen Yachts Standaard Uitrusting

Linssen Grand Sturdy 35.0 Sedan Intero

Item	Omschrijving	Pagina	3
31120.01	Noodhelmstok installatie		
31150.02	Brandstoftank met inspectie-/reinigings-opening incl. brandstofniveau-indicatie, ± 240 ltr.		
31160.03	Magnetische niveaumeter in brandstoftank voor directe aflezing volume		
31170.01	Separaat tweede (1x op motor) brandstof groffilter met waterafscheider		
31210.01	Brandstoftoevoer motor afsluitbaar vanuit salonbank		
31240.01	Heteluchtverwarming 5kW met uitstromers in salon en VK (afsluitbaar). Bediening in salon.		
31241.03	Hetelucht uitstomer in toiletruimte voorkajuit		
31320.01	Verlichting voorraad-"kelder"ruimte met automatische schakelaar		
31700.03	Automatische brandblusinstallatie in machinekamer		
31750.01	Linssen geluidsisolatie bestaande uit een geluidsabsorberend en een ontdreunend pakket.		

3.2 BOORDWATER HUISHOUDING

32010.01	Automatisch boordwater-druksysteem, inclusief solide kunststofwatertank met inspectie-/reinigingsopening en boordwatertank niveau indicatie, ± 220 ltr.
32020.01	Automatische waterpomp met elektronische drukregelaar t.b.v. boordwatersysteem
32050.01	Warmwater bereidingsinstallatie, boiler 24 l.
32060.01	230 V / 500 W gloeielement in boiler gemonteerd
32080.03	Zwartwatertankinstallatie inclusief "Dockside-Discharge" aansluiting en zwartwatertank analoge niveau indicatie, ± 240 ltr.
32095.01	Grijswaterafvoeren (was-/spoelbak + douche-afvoer) rechtstreeks naar buiten
32110.02	Zwartwaterpomp voor "Direct-Discharge"
32180.01	Elektrische lens-inrichting in machinekamer, met vlotterenschakelaar t.b.v. alarm. Bediening manueel. Capaciteit van lenspomp: 61L/min.
32200.01	Extra losse elektrische lenspomp voorzien van afvoerleiding en voedingskabel

3.3 ELECTRO & ELECTRONICA

33020.01	Elektrisch boordnet uitgerust in 12V met automatische hoofdzekering en met separate zekeringen voor alle gebruikers
33030.01	230V / 16A walaansluiting incl. aardlekschakelaar en door automatische zekeringen beveiligde eindgroepen met walspanning indicatie en walkabel à 25 m.
33022.01	Linssen Yachts ICCCESS hoofdschakelpanelen, 1x in salon en 1x op stuurstand, voor bediening van belangrijke functies en aflezen van vloeistofniveaus
33082.01	Boordnet 12V met 1 onderhoudsvrije GEL accu 166 Ah.
33180.01	Startnet 12 V met 1 x onderhoudsvrije "Super Cycle" AGM accu 170 Ah.
33230.06	Automatische acculader type VICTRON BlueSmart 12/30-3 (3x 30A.), met BlueTooth functie die uitlezing via app mogelijk maakt.

3.4 INSTRUMENTEN & NAVIGATIE

34010.01	Motorbewakingspaneel met toerenteller en volt-, temperatuur- en oliedruk alarm (akoestisch en optisch)
34030.02	Compressor scheepshoorn met bediening op stuurstand
34050.02	LED navigatieverlichting: SB en BB-zijde op de opbouw, heklicht, toplicht in mast en ankerlicht
34070.01	Vorbereiding voor kompas/windset d.m.v. bedrading naar mast

3.4.1 NAVIGATIE INSTRUMENTEN

34080.14	Raymarine i70S Multifunctie instrument met uitlezing van diepte, log en buitenwatertemperatuur op stuurstand
----------	--

Linssen Yachts Standaard Uitrusting

Linssen Grand Sturdy 35.0 Sedan Intero

Item Omschrijving Pagina 4

3.5 UITRUSTING EXTERIEUR ROMP

- 35010.01 Magnesium anodes (geschikt voor zoetwater)
- 35030.01 Originele Linssen kunstvezel touwkabelaring met rvs spanner, kleur beige
- 35081.22 Handankerlier gemonteerd met geïntegreerde "Heavy Duty" rvs ankerrollen en Linssen patent ankerhouder inclusief 30m. 8mm. ankerketting en 15 kg. Bruce-anker.

3.7 UITRUSTING EXTERIEUR OPBOUW

- 37030.02 Robuuste ruitenwischerinstallatie stuurhut, positie midden en SB-zijde
- 37070.01 Originele Linssen Design mast, gepoedercoat in kleur opbouw
- 37075.02 Rvs mast verstaging met snelsluiting
- 37180.01 Rvs Linssen Grand Sturdy logo
- 37210.01 Kuipluik uitgevoerd met RVS sluiting en gasveer
- 37271.11 Ingangsdeurenpartij gelakt in kleur opbouw

3.8 BEGLAZING

- 38010.01 Alle ramen in de salon in geanodiseerde aluminium profielen voorzien van Securit veiligheidsglas, "summer green" getint
- 38060.02 BB klampaam front in de salon, "summer green" getint glas
- 38085.02 Aluminium schuifraam in salon aan SB-zijde voor, "summer green" getint glas
- 38300.02 Klappende patrijspooten in de voorkajuit, blank acrylaat (4x)
- 38405.01 Aluminium ventilatie-/vluchtluik met blank acrylaat in voorkajuit.

4. INTERIEUR

ALGEMEEN

- 40010.01 Linssen FPS® (Floating Panel System) interieur (Patented)
- 40020.03 Betimmering opgebouwd uit hoogwaardig okoumé plaatmateriaal met kersen finish
- 40040.01 Originele Linssen onderhoudsvrije scheepsvloer, kleur wengé
- 40050.02 Beslag in alle compartimenten rvs hoogglans gepolijst
- 40060.02 Sluitingen kastdeurtjes d.m.v. drukknopsloten in rvs hoogglans

4.2 SALON/ PANTRY

- 42021.01 Comfortabele salonbank met "Easy Sleep Convert System", dubbelbed-functie met geïntegreerde bergruimte
- 42031.02 Elegante salontafel
- 42061.01 Stuurstand met comfortabele, in lengterichting verstelbare, stuurbank
- 42082.01 L-vormige pantry met bergruimte en lades
- 42092.01 Pantryblad uitgevoerd in origineel Corian® "Clamshell"
- 42112.01 Kaartentafel/bureau met klappbare deksel voor montage van optionele TV inclusief comfortabele design kruk.
- 42141.01 Functionele voorraad-/bergruimte vooronder uitgerust met 8 opbergboxen
- 42414.01 Wandpanelen in salon SB, BB en front uitgevoerd in crème witte HPL

4.3 VOORKAJUIT/ DOUCHE & TOILETRUIMTE

- 43021.01 Vrijstaand bed in de VK, voorzien van latten bodem, met ruime opberglade
- 43031.01 Ruime legkast aan BB-zijde
- 43041.01 Ruime legkast aan SB-zijde
- 43062.02 Wanden toiletruimte uitgevoerd in hoogwaardige Formica wandafwerking

Linssen Yachts Standaard Uitrusting

Linssen Grand Sturdy 35.0 Sedan Intero

Item	Omschrijving	Pagina	5
43071.02	Wastafel met kastonderbouw in toiletruimte VK. Werkblad en wasbak uitgevoerd in origineel Corian® "Clamshell"		
43082.02	Douche in de VK uitgevoerd in hoogwaardige Formica wandafwerking en teak zitbankje		
43141.01	Hangkast in salon voor aan SB-zijde		
43412.01	Huidbetimmering VK gestoffeerd. 3 panelen in lengterichting SB/BB.		

5. AFWERKING

5.1 VERLICHTING & WANDCONTACTDOZEN

51010.05	Dimbare LED binnenverlichting in alle compartimenten met schakelaars op lichtpunten
51400.01	1x USB-aansluiting in salon voor opladen van mobiele apparatuur. Geen dataoverdracht.
51500.00	1 x 12 V. wandcontactdoos bij stuurstand
51603.01	230 V. wandcontactdozen in de VK (1x) en pantry (2x)
51620.01	230 V. wandcontactdoos in natte cel VK spatwaterdicht

5.2 PANTRY

52015.01	Barkast in de salon inclusief "Linssen Yachts" glazen set bestaande uit; 6 borrelglazen, 6 longdrinkglazen, 6 whiskyglazen en 6 wijnglazen
52020.02	Geïntegreerde afvallemmer in keukenkast incl. deling in kast voorzien van schappen
52023.01	Antislip matjes in keuken
52030.01	Besteklade
52040.01	80 l. koelkast met vriesvak. Het vriesvak kan worden verwijderd om de capaciteit van de koelkast te vergroten.
52105.02	Gasinstallatie met Campingaz gasfles 3kg in container op zwemplateau
52110.02	3-vlams rvs gaskooktoestel
52120.02	Glazen afdekplaat 3-vlams gaskookplaat
52180.01	Rvs spoelbak
53020.03	Keuken mengkraan type Grohe Essence

5.3 SANITAIR

53010.01	Fraaie sanitaire accessoires (spiegel, toiletrolhouder etc.) in natte cel vk
53030.03	Wastafelmengkraan toiletruimte VK type Grohe Essence
53050.04	Douchemengkraan voorkajuit type Grohe 1000C, thermostatisch regelbaar, inclusief glijstang
53130.01	Onderwaterlijntoilet, handbediend

5.4 AUDIO / VIDEO / INTERNET

54010.02	Stereo radio/MP3-speler Fusion RA70N met bluetooth, inclusief 2 luidsprekers in salon en FM radio antenne in mast <ul style="list-style-type: none">- Audio streaming mogelijk- Bediening middels App FUSION-link mogelijk- AM/FM inclusief RDS- Amplifier Class-AB 4x 50W
----------	---

5.6 STOFFERING INTERIEUR

56041.02	Anatomisch gevormde U-model salonbank, uitgevoerd in echt leder
56045.02	Comfortabele stuurbank aan binnenstuurstand uitgevoerd in echt leder, kleur crème
56073.02	Design kruk met echt leder bekleed
56101.11	Matras 1x 2 persoons in voorkajuit type koudschuim 14 cm. met schuimlaag in 2 hardheden.

Linssen Yachts Standaard Uitrusting

Linssen Grand Sturdy 35.0 Sedan Intero

Item	Omschrijving	Pagina	6
------	--------------	--------	---

56300.01	Gordijnen voor ramen en luiken, kleur crème		
----------	---	--	--

5.8 UITRUSTING

58010.01	On board-kit met o.a. gereedschap set, impeller, zekeringen, lakstift en diverse onderhoudsmiddelen		
58020.01	Complete vaaruitrusting bestaande uit o.a. 4 fenders, 4 landvasten (10 meter), bootshaak, reddingsboei, puts, schrobber, nationale vlag, werfwimpel, borglijn tbv ankerketting en ankerbal		
58030.01	Verbandkoffer in salon volgens DIN13157		
58040.01	Brandblussers (1x 2 kg) in salon volgens brandklasse ABC.		
58045.01	Optische rookmelder met vast ingebouwde lithium accu (levensduur 10 jaar) in alle slaapvertrekken.		