

Linssen Yachts Standaard Uitrusting

Linssen 35 SL AC

Item	Omschrijving	Pagina	1
------	--------------	--------	---

BASIS GEGEVENS

01010.05	Typecode	: 23D
	Bouwwijze	: HPH® (Hardchine Prestressed Hull)
	Vlak/romp/dekken/verticale opbouw delen	: 5/4/4/4 mm.
	Gewicht/waterverplaatsing	: ± 9.000 kg / ±9 m ³
01020.05	LOA x breedte x diepgang	: ± 10,70 x 3,40 x 1,00 m.
	Lengte over dek	: ± 9,87 m.
	Lengte waterlijn	: ± 8,83 m.
	Minimale kruiphoogte	: ± 2,45 m.
	Stahoogte VK/salon/AK	: ± 1,83/1,94/1,87 m.
01030.02	CE-classificatie	: C (kust)
	Aanbevolen maximaal aantal personen	: 8
13010.05	Motorisering	: 1x 4 cil. Volvo Penta Diesel, type D2-75 ZF 25-H / 2,8 : 1 1x 55 kW (75 PK), 3000 rpm
	Dynamo	: 115A-12V
03040.01	Tankinhoud diesel	: ± 240 ltr.
	Tankinhoud water	: ± 220 ltr.
	Tankinhoud zwartwater	: ± 240 ltr.
41001.01	Achterkajuit met tweepersoons bed aan SB-zijde, ruime hangkast tegen spiegel, inloopkast aan BB-zijde met geïntegreerde bergruimte, voorbereid voor eventueel latere inbouw van een toilet en wastafel en ruime kastenpartij aan BB-zijde	
42001.01	Ruime salon met L-vormige salonbank (met Easy Sleep Convert System) en bureau met Linsesn Design stoel aan SB-zijde. Ruime pantry aan BB-zijde.	
43001.01	Voorkajuit met vrijstaand tweepersoons bed en kasten, toiletruimte en separate douche ruimte. Latten bodem in het bed van de voorkajuit	

1. CASCO

1.1 EXTERIEUR

11015.01	Romp gebouwd conform de Linssen Yachts HPH® bouwwijze
11020.01	Rvs fundatie voor windscherm
11025.01	Buitenstuurstand met hoogwaardige "Soft Coat" instrumentenpanelen
11030.01	Geïntegreerde geprofileerde verschansing op het achterdek
11040.01	Geïntegreerde dekkisten/zitbanken, recht model, voorzien van afsluitbare teakhouten dekkistluiken met gasdrukveren
11080.01	Geïntegreerde centrale hekdeur naar zwemplateau

1.2 RVS

12010.01	Gepolijste rvs zeereeling
12020.01	Zij-instap openingen afsluitbaar met rvs kettingen
12030.01	Opening in boegreling afsluitbaar met rvs ketting
12050.02	Original Linssen Design rvs kikkers (6x)

Linssen Yachts Standaard Uitrusting

Linssen 35 SL AC

Item Omschrijving Pagina 2

- 12055.01 Original Linssen Design kikkers op zwemplateau (2x)
- 12100.01 Gepolijste rvs original Linssen Design handrelingen SB en BB-zijde naast de windschermfundatie
- 12120.01 Comfortabele massieve teak opstap naar zwemplateau met elegante leuning aan BB en SB
- 12125.01 Teak opstap in gangboorden
- 12130.01 Gepolijste, klappbare rvs zwemtrap aan zwemplateau voorzien van massieve teak treden met ingefreesde antislip profielen, ook vanuit het water bereikbaar
- 12145.02 Robuust rvs, gelakt zwemplateau met massieve teak delen inclusief berghout tot 1/3 scheepslengte voorzien van Heavy Duty Linssen kunststof stootrand

1.3 TECHNIEK

- 13030.01 Linssen DUAL CROSS motorfundatie
- 13040.01 Linssen "FIS"-systeem® (gepatenteerd Floor Integrated System®) voor integrale, beschermende opname van kabels en leidingen in de machinekamer.
- 13050.02 Voorbereiding in het casco voor eenvoudige inbouw naderhand van een boegschroefinstallatie
- 13060.02 Voorbereiding in het casco voor eenvoudige inbouw naderhand van een hekschroef installatie inclusief hoofdstroomkabels
- 13080.03 Voorbereiding voor dekwaspomp
- 13110.01 Buitendouche aan zwemplateau met warm- en koud water/menggarnituur
- 13150.02 Geïntegreerd boegbeslag met vaste ankerrol in anker geleidingssysteem
- 13240.01 Zelflozende, zeewaterbestendige ankerketting container
- 13280.01 Set waterproof luidsprekers voor radio aan buitenstuurstand

2. COATING

2.1 VERFSYSTEEM & DEKAFWERKING

- 21010.01 Linssen 2 componenten Exterior Coating System
- 21020.01 Salon- en kajuitdek in antislip coating
- 21030.01 Voordek en gangboorden in antislip coating
- 21040.01 Achterdek in antislip coating
- 21060.01 Milieuvriendelijke, aangroeiwerende antifouling op onderwaterschip, geschikt voor zowel zoet als zoutwater, kleur zwart
- 21070.01 Extra poetsvriendelijke 2 componenten lakbehandeling in machinekamer
- 21090.25 Origineel Linssen SL-kleurenschema:
 - Opbouw en romp : Egg Shell White
 - Waterlijn : SL Bow-up Design, zwart
 - Antifouling : Zwart
 - Kabelaring : Zwart
 - Zeilwerk : Sunbrella Marine Steel Grey
 - Glaskleur salonramen/windscherm : "Smoke Grey" getint

Linssen Yachts Standaard Uitrusting

Linssen 35 SL AC

Item	Omschrijving	Pagina	3
------	--------------	--------	---

3. MACHINEKAMER

3.1 TECHNIEK

- 31010.01 Linssen Yachts schroefasinstallatie "hydrolubricated"
- 31020.01 Motor/as verbinding met homokinetische koppeling en stuwdrukklager-unit
- 31025.01 Speciale geluidsarme schroef
- 31030.03 12V Boegschroef 55 kgf (3 kW / 4 PK)
- 31070.01 Mechanische morse motorbediening uitgerust met anti-vibratie kit voor geluids-trillingsdemping.
- 31090.01 Hydraulische besturing
- 31096.02 Rvs stuurwiel met teak hoepel aan buitenstuurstand
- 31120.01 Noodhelmstok installatie
- 31150.02 Brandstoftank met inspectie-/reinigings-opening incl. brandstofniveau-indicatie, ± 240 ltr.
- 31160.03 Magnetische niveaumeter in brandstoftank voor directe aflezing volume
- 31170.01 Separaat tweede (1x op motor) brandstof groffilter met waterafscheider
- 31210.01 Brandstoftoevoer motor afsluitbaar vanuit salonbank
- 31240.01 Heteluchtverwarming 5kW met uitstromers in salon, VK (afsluitbaar) en AK (afsluitbaar). Bediening in salon.
- 31241.03 Hetelucht uitstroomer in toiletruimte voorkajuit
- 31281.03 Hetelucht uitstroomer in toiletruimte achterkajuit
- 31320.01 Verlichting voorraad-"kelder"ruimte met automatische schakelaar
- 31700.03 Automatische brandblusinstallatie in machinekamer
- 31750.01 Linssen geluidsisolatie bestaande uit een geluidsabsorberend en een ontdreunend pakket.

3.2 BOORDWATER HUISHOUDING

- 32010.01 Automatisch boordwater-druksysteem, inclusief solide kunststofwatertank met inspectie-/reinigingsopening en boordwatertank niveau indicatie, ± 220 ltr.
- 32020.01 Automatische waterpomp met elektronische drukregelaar t.b.v. boordwatersysteem
- 32050.01 Warmwater bereidingsinstallatie, boiler 24 l.
- 32060.01 230 V / 500 W gloeielement in boiler gemonteerd
- 32080.03 Zwartwatertankinstallatie inclusief "Dockside-Discharge" aansluiting en zwartwatertank analoge niveau indicatie, ± 240 ltr.
- 32095.01 Grijswaterafvoeren (was-/spoelbak + douche-afvoer) rechtstreeks naar buiten
- 32110.02 Zwartwaterpomp voor "Direct-Discharge"
- 32180.01 Elektrische lens-inrichting in machinekamer, met vlotterschakelaar t.b.v. alarm. Bediening manueel. Capaciteit van lenspomp: 61L/min.
- 32200.01 Extra losse elektrische lenspomp voorzien van afvoerleiding en voedingskabel

3.3 ELECTRO & ELECTRONICA

- 33020.01 Elektrisch boordnet uitgerust in 12V met automatische hoofdzekering en met separate zekeringen voor alle gebruikers
- 33030.01 230V / 16A walaansluiting incl. aardlekschakelaar en door automatische zekeringen beveiligde eindgroepen met walspanning indicatie en walkabel à 25 m.
- 33050.21 Walaansluiting uitgerust met een galvanische isolator voor een optimale scheiding tussen boordnet en walvoeding
- 33022.01 Linssen Yachts ICCES hoofdschakelpanelen, 1x in salon en 1x op stuurstand, voor bediening van belangrijke functies en aflezen van vloeistofniveaus
- 33082.01 Boordnet 12V met 1 onderhoudsvrije GEL accu 166 Ah.

Linssen Yachts Standaard Uitrusting

Linssen 35 SL AC

Item	Omschrijving	Pagina	4
33180.01	Startnet 12 V met 1 x onderhoudsvrije "Super Cycle" AGM accu 170 Ah.		
33230.06	Automatische acculader type VICTRON BlueSmart 12/30-3 (3x 30A.), met Bluetooth functie die uitlezing via app mogelijk maakt.		
3.4 INSTRUMENTEN & NAVIGATIE			
34010.01	Motorbewakingspaneel met toerenteller en volt-, temperatuur- en oliedruk alarm (akoestisch en optisch)		
34030.02	Compressor scheepshoorn met bediening op stuurstand		
34050.02	LED navigatieverlichting: SB en BB-zijde op de opbouw, heklicht, toplicht in mast en ankerlicht		
34070.01	Vorbereiding voor kompas/windset d.m.v. bedrading naar mast		
3.4.1 NAVIGATIE INSTRUMENTEN			
34080.14	Raymarine i70S Multifunctie instrument met uitlezing van diepte, log en buitenwatertemperatuur op stuurstand		
3.5 UITRUSTING EXTERIEUR ROMP			
35010.01	Magnesium anodes (geschikt voor zoetwater)		
35030.02	Originele Linssen kunstvezel touwkabelaring met rvs spanner, kleur zwart		
35030.90	Hoogglans RVS kabelaringkap aan uiteindes kabelaring, voorzien van span inrichting		
35081.22	Handankerlier gemonteerd met geïntegreerde "Heavy Duty" rvs ankerrollen en Linssen patent ankerhouder inclusief 30m. 8mm. ankerketting en 15 kg. Bruce-anker.		
3.7 UITRUSTING EXTERIEUR OPBOUW			
37010.02	Robuuste ruitenwiserinstallatie, positie midden en SB-zijde windscherm		
37070.01	Originele Linssen Design mast, gepoedercoat in kleur opbouw		
37075.02	Rvs mast verstaging met snelsluiting		
37110.01	Teak regisseur/- stuurstoel, klapbaar Zwarte stoffering en onbehandeld teakhout		
37182.01	Luchtinlaat machinekamer voorzien van sportief RVS Linssen Design "Sport Luxury" logo		
37245.01	Teak dekkist tussenstuk tafemodel		
37261.02	Teak schuifluik		
37271.11	Ingangsdeur gelakt in kleur opbouw		
3.8 BEGLAZING			
38011.31	Ramen in de salon in grijs geanodiseerde aluminium profielen voorzien van Securit veiligheidsglas, "Smoke grey" getint.		
38061.32	BB klapraam front in de salon, grijs profiel, "Smoke grey" getint glas		
38086.32	Aluminium schuifraam in salon aan SB-zijde voor, grijs profiel en "Smoke grey" getint glas		
38300.32	4x klappende patrijspooten in de kajuit met blank acrylaat, profiel grijs		
38320.32	4x Klappende patrijspooten in de achterkajuit met blank acrylaat, profiel grijs		
38401.11	Aluminium ventilatie-/vluchtluik met profiel in kleur opbouw en "Smoke Grey" getint glas in voorkajuit		

Linssen Yachts Standaard Uitrusting

Linssen 35 SL AC

Item	Omschrijving	Pagina	5
------	--------------	--------	---

4. INTERIEUR

ALGEMEEN

- 40010.01 Linssen FPS® (Floating Panel System) interieur (Patented)
- 40020.03 Betimmering opgebouwd uit hoogwaardig okoumé plaatmateriaal met kersen finish
- 40030.02 Plafond met decoratieve vinyl finish panelen
- 40040.01 Originele Linssen onderhoudsvrije scheepsvloer, kleur wengé
- 40050.02 Beslag in alle compartimenten rvs hoogglans gepolijst
- 40060.02 Sluitingen kastdeurtjes d.m.v. drukknopsloten in rvs hoogglans

4.1 ACHTERKAJUIT/ DOUCHE & TOILETRUIMTE

- 41021.01 Vrijstaand 2 persoonsbed voorzien van lattenbodem inclusief opberglade onder bed
- 41101.01 Ruime inloopkast in de AK aan BB-zijde met geïntegreerde opbergruimte, voorbereid voor evt. latere inbouw van een toilet en wastafel met sanitaire accessoires.
- 41121.01 Ruime hangkast in de achterkajuit
- 41131.01 Ruime wandkast in de achterkajuit
- 41414.01 Wandpanelen in achterkajuit uitgevoerd in crème witte HPL

4.2 SALON/ PANTRY

- 42021.01 Comfortabele salonbank met "Easy Sleep Convert System", dubbelbed-functie met geïntegreerde bergruimte
- 42031.02 Elegante salontafel
- 42082.01 L-vormige pantry met bergruimte en lades
- 42092.01 Pantryblad uitgevoerd in origineel Corian® "Nimbus Prima"
- 42141.01 Functionele voorraad-/bergruimte vooronder uitgerust met 4 opbergboxen
- 42191.01 Bureau incl. Linssen Design stoel in salon aan SB-zijde
- 43141.01 Hangkast in salon voor aan SB-zijde
- 42414.01 Wandpanelen in salon SB, BB en front uitgevoerd in crème witte HPL

4.3 VOORKAJUIT/ DOUCHE & TOILETRUIMTE

- 43021.01 Vrijstaand bed in de VK, voorzien van latten bodem, met ruime opberglade
- 43031.01 Ruime legkast aan BB-zijde
- 43041.01 Ruime legkast aan SB-zijde
- 43062.02 Wanden toiletruimte uitgevoerd in hoogwaardige Formica wandafwerking
- 43071.02 Wastafel met kastonderbouw in toiletruimte VK. Werkblad en wasbak uitgevoerd in origineel Corian® "Nimbus Prima"
- 43082.02 Douche in de VK uitgevoerd in hoogwaardige Formica wandafwerking en teak zitbankje
- 43412.01 Huidbetimmering VK gestoffeerd. 3 panelen in lengterichting SB/BB.

Linssen Yachts Standaard Uitrusting

Linssen 35 SL AC

Item Omschrijving Pagina 6

5. AFWERKING

5.1 VERLICHTING & WANDCONTACTDOZEN

- 51010.05 Dimbare LED binnenverlichting in alle compartimenten met schakelaars op lichtpunten
- 51400.01 1x USB-aansluiting in salon voor opladen van mobiele apparatuur. Geen dataoverdracht.
- 51500.00 1 x 12 V. wandcontactdoos in salon SB voor
- 51603.01 230 V. wandcontactdozen in de VK (1x), salon (1x) en pantry (1x)
- 51620.01 230 V. wandcontactdoos in natte cel VK spatwaterdicht
- 51680.01 230 V. wandcontactdoos in natte cel achterkajuit spatwaterdicht

5.2 PANTRY

- 52015.01 Barkast in de salon inclusief "Linssen Yachts" glazen set bestaande uit; 6 borrelglazen, 6 longdrinkglazen, 6 whiskyglazen en 6 wijnglazen
- 52020.02 Geïntegreerde afvalemmer in keukenkast incl. deling in kast voorzien van schappen
- 52023.01 Antislip matjes in keuken
- 52030.01 Besteklade
- 52040.01 80 l. koelkast met vriesvak. Het vriesvak kan worden verwijderd om de capaciteit van de koelkast te vergroten.
- 52105.02 Gasinstallatie met Campingaz gasfles 3kg in container op zwemplatform
- 52110.02 3-vlams rvs gaskooktoestel
- 52120.02 Glazen afdekplaat 3-vlams gaskookplaat
- 52180.01 Rvs spoelbak
- 53020.03 Keuken mengkraan type Grohe Essence

5.3 SANITAIR

- 53010.01 Fraaie sanitaire accessoires (spiegel, toilethouder etc.) in natte cel vk
- 53030.03 Wastafelmengkraan toiletruimte VK type Grohe Essence
- 53050.04 Douchemengkraan voorkajuit type Grohe 1000C, thermostatisch regelbaar, inclusief glijstang
- 53130.01 Onderwaterlijntoilet in de voorkajuit, handbediend

5.4 AUDIO / VIDEO / INTERNET

- 54010.02 Stereo radio/MP3-speler Fusion RA70N met bluetooth, inclusief 2 luidsprekers in salon en FM radio antenne in mast
 - Audio streaming mogelijk
 - Bediening middels App FUSION-link mogelijk
 - AM/FM inclusief RDS
 - Amplifier Class-AB 4x 50W

5.6 STOFFERING INTERIEUR

- 56031.06 L-model salonbank, uitgevoerd in Mocka Rock
- 56073.06 Design kruk in Mocka Rock
- 56101.11 Matras 1x 2 persoons in voorkajuit type koudschuim 14 cm. met schuimlaag in 2 hardheden.
- 56131.11 Matras 1x 2 persoons in achterkajuit type koudschuim 14cm. met schuimlaag in 2 hardheden
- 56300.01 Gordijnen voor ramen en luiken, kleur crème

Linssen Yachts Standaard Uitrusting

Linssen 35 SL AC

Item	Omschrijving	Pagina	7
------	--------------	--------	---

5.8 UITRUSTING

- 58010.01 On board-kit met o.a. gereedschap set, impeller, zekeringen, lakstift en diverse onderhoudsmiddelen
- 58020.01 Complete vaaruitrusting bestaande uit o.a. 4 fenders, 4 landvasten (10 meter), bootshaak, reddingsboei, puts, schrobber, nationale vlag, werfwimpel, borglijn tbv ankerketting en ankerbal
- 58030.01 Verbandkoffer in salon volgens DIN13157
- 58040.01 Brandblussers (1x 2 kg) in salon volgens brandklasse ABC.
- 58045.01 Optische rookmelder met vast ingebouwde lithium accu (levensduur 10 jaar) in alle slaapvertrekken.

5.9 ZEILWERK

- 59010.04 Cabrio van achteren gesloten door middel van een uitritsbaar gedeelte, Sunbrella Marine steel Grey.
- 59130.04 Instrumentenhoes tbv stuurstand, Sunbrella Marine steel Grey.