

## Linssen Yachts Optielijst

### Linssen 40 SL AC

Datum-: 7-3-2025

Pagina 1

Item	Omschrijving	Fase
<b>1. CASCO</b>		
<b>1.2 RVS</b>		
12020.02	Gepolijste rvs zij-instaptrap scharnierend geïntegreerd in reling (SB en BB)	1
12055.15	2st. Extra Original Linssen Design kikkers op verschansing midscheeps achter zijinstap	1
12060.01	Original Linssen gepolijste rvs boegladder (demontabel)	3
12071.01	Rvs beschermset bij de relingopeningen in de gangboorden en aan spiegel (3x)	2
12075.01	RVS toegangstrap naar salondek midscheeps, demontabel, voorzien van anti-slip tredes inclusief 2 handgrepen op salondek	2
12155.01	Zwemplateau verlenging gemaakt van speciaal aluminium ALMG3 gepoedercoat met rondom speciale Linssen pvc fender. Uitgevoerd met solide teakplanken en incl. een basis voor ondersteuning voor montage naderhand van een bijboot. Het design is gelijk aan het hoofdzwemplateau, maar heeft $\pm 2/3$ van de afmetingen van het originele zwemplateau, resulterend in een extra lengte van 60 cm. Niet mogelijk in combinatie met positie(s): 36040.05 Tenderlift elektrisch	2
<b>1.3 TECHNIEK</b>		
13070.03	Vorbereiding in het casco voor eenvoudige inbouw naderhand van stabilisatiesysteem tbv slingerdemping schip; 1 montageflens gemonteerd aan BB in casco in de achterkajuit in de inloopkast.	1
13155.01	Mooringbeslag op boeg bestaande uit RVS touwgeleider en RVS schuurlijsten	1
13290.01	Hetelucht-uitstromers in de buitenstuurstand middels warmtewisselaar aangesloten op de motor. Uitgevoerd met 4x uitstromer (2x tegen windschermramen, 2x onderzijde stuurstand). Warmtewisselaar wordt gemonteerd in de salonbank inclusief een extra expansietank tbv de motorkoeling.	1
13300.04	LED dekverlichting 4x gemonteerd in dekkisten en 2x gemonteerd aan stuurstand	1

# Linssen Yachts Optielijst

## Linssen 40 SL AC

Pagina 2

Item	Omschrijving	Fase
------	--------------	------

### 2. COATING

#### 2.1 VERFSYSTEEM & DEKAFWERKING

21090.26	Origineel Linssen SL-kleurenschema "Haven Grey": Romp : Haven grey Opbouw : Egg Shell White Waterlijn : Egg Shell White "Bow-up" Design Antifouling : Zwart Kabelaring : Zwart Zeilwerk : Sunbrella Marine Steel Grey Glaskleur salonramen/windscherm : "Smoke Grey" getint	1
21090.27	Origineel Linssen SL-kleurenschema "Cove Green": Romp : Cove Green Opbouw : Egg Shell White Waterlijn : Egg Shell White "Bow-up" Design Antifouling : Zwart Kabelaring : Zwart Zeilwerk : Sunbrella Marine Beige Papyrus Glaskleur salonramen/windscherm : "Smoke Grey" getint	1
21090.28	Origineel Linssen SL-kleurenschema "Fjord Blue": Romp : Fjord Blue Opbouw : Egg Shell White Waterlijn : Egg Shell White "Bow-up" Design Antifouling : Zwart Kabelaring : Zwart Zeilwerk : Sunbrella Marine Steel Grey Glaskleur salonramen/windscherm : "Smoke Grey" getint	1
21090.36	Origineel Linssen SL-kleurenschema "Mahogany Red": Romp : Mahogany Red Opbouw : Egg Shell White Waterlijn : Egg Shell White "Bow-up" Design Antifouling : Zwart Kabelaring : Zwart Zeilwerk : Sunbrella Marine Beige Papyrus Glaskleur salonramen/windscherm/vluchtluik : "Smoke Grey" getint Scheepsnaam, thuishaven en registratie nr. : Kleur waterlijn (wit)	1

#### 2.2 TEAKDEK

22010.01	Origineel LINSSEN teakdek op voordek en gangboorden	1
22020.01	Origineel LINSSEN teakdek op achterdek, tredes op spiegel en ventilatie-/vluchtluik	1

Item	Omschrijving	Fase
<b>3. MACHINEKAMER</b>		
<b>3.1 TECHNIEK</b>		
31032.16	Elektrische boegschroef Sleipner-Side power 24V/E120 uitgerust met proportionele besturing. Traploze bediening van boegschroef (icm proportionele hekschroef) op elk gewenst vermogen, inclusief bedieningspaneel met geïntegreerd LCD display voor feedback over accucapaciteit, draaitijd, temperatuur en systeemwaarschuwingen.	1
31053.05	Electrische hekschroef Sleipner-Side power 24V/100 kgf (6,3 kW / 8,4 PK) incl 2x extra onderhoudsvrije "Super Cycle" AGM accu 170Ah tbv Service-net 24V	2
31053.15	Electrische hekschroef Sleipner-Side power 24V/E100 incl 2x extra onderhoudsvrije startnetaccu à 170Ah uitgerust met proportionele besturing. Traploze bediening op elk gewenst vermogen. Inclusief bedieningspaneel met geïntegreerd LCD display voor feedback over accucapaciteit, draaitijd, temperatuur en systeemwaarschuwingen.	2
31130.06	Stabilisatiesysteem (elektrisch, 230V) t.b.v. slingerdemping. Bestaande uit 1 stabilizator. Positie in de kast BB achterkajuit Attentie: Systeem wordt aangesloten op generatornet en daardoor uitsluitend toepasbaar icm generator. Alleen in combinatie met positie(s): Attentie: Uitsluitend icm generator 13070.03 Voorziening stabilisers (1x)	1
31190.06	Dubbele brandstoffilter met omschakeling, single	2
31205.01	Compacte brandstof filterinstallatie. Verwijderd sludge en diesel bacterien uit de brandstoftank. Zorgt tevens voor condenswater afscheiding.	2
31240.99	App voor het op afstand schakelen/regelen van de dagverwarming. Systeem maakt gebruik van Abonnement, het éérste jaar gratis, daarna €35,- per jaar. (door klant zelf aan te schaffen) App voor bediening via iPhone of Android toestel is gratis te downloaden.	3
31308.01	Handdoekradiator in toiletruimte voorkajuit elektrisch 230V. thermostatisch regelbaar.	2
31308.21	Handdoekradiator in toiletruimte achterkajuit elektrisch 230V. thermostatisch regelbaar.	2
31501.00	Vorbereiding airco bestaat uit: -Leggen koelleidingen incl. verdeler -Leggen voedingskabels chiller + air handlers Monteren van luchtkanalen, uitstromers en slangen voor luchtaanzuig-/toevoer in interieur	2
31501.01	Chiller airconditioning in gehele schip middels compressor met softstart, totale capaciteit van 20.000 BTU. Alleen in combinatie met positie(s): 31501.00 Airco chilled water voorbereiding	2

# Linssen Yachts Optielijst

## Linssen 40 SL AC

Pagina 4

Item	Omschrijving	Fase
<b>3.2 WATER HUISHOUDING</b>		
32010.20	Extra 1x solide kunststof MTS boordwatertank aan SB zonder tankmeting met inspectie-/reinigingsopening ± 220 l.	2
32100.01	Alle grijswaterafvoeren (was-/spoelbak + douche-afvoer) aangesloten op zwartwatertank. Inclusief wasmachine indien gekozen.	2
32110.01	Zwartwaterpomp niet monteren	2
32150.04	Dekwaspomp inclusief slang en spuitpistool met aansluiting bij zwemplateau	1
32150.13	Dekwaspomp inclusief slang en spuitpistool met aansluiting bij zwemplateau, aangesloten op boordwatersysteem	1
<b>3.3 ELECTRO &amp; ELECTRONICA</b>		
33148.15	Cerbo GX koppelen aan het Raymarine Axiom MFD. Monitor uw boordnet, walvoeding en generator status. Regel het te gebruiken walvoeding stroomlimiet vanaf uw stuurstand	2
33285.60	Groep solar panelen van 4x 110Wp. Verbonden met een Victron Smart Solar laadregelaar voor het laden van de boordnet accu's. Kan uitgelezen worden op het Victron Color GX paneel.	2
33290.13	Generator Northern Lights 230V/7kW, type M773LW3G. Intercooling, continu vermogen, geïntegreerd in walvoeding aansluiting. Incl. water-/gas separator tbv. generator uitlaat. Te bedienen middels een bedieningspaneel voorzien van urenteller	2
<b>3.4.2 NAVIGATIE PAKKETTEN</b>		
<b>Pakket 3.4.2.1 BASIS PAKKET</b>		2
34090.16	Uitlezing roerstand op Raymarine Axiom display op stuurstand	
34125.01	Raymarine Axiom+ 7 Multifunctioneel display	
34140.03	Navionics Gold XL9 geheugenkaart type 46XG, West Europa	
<b>Pakket 3.4.2.2 RIVIEREN PAKKET</b>		2
34110.10	Raymarine automatische piloot met p70RS display op stuurstand (incl. koerscomputer/ roerstandgever/ kompassonde) voorzien van beveiliging in de mast welke de autopiloot tijdens AUTO bedrijf uitschakelt indien de mast geklapt wordt.	
34125.01	Raymarine Axiom+ 7 Multifunctioneel display	
34140.03	Navionics Gold XL9 geheugenkaart type 46XG, West Europa	
<b>Pakket 3.4.2.3 MEREN PAKKET</b>		2
34110.10	Raymarine automatische piloot met p70RS display op stuurstand (incl. koerscomputer/ roerstandgever/ kompassonde) voorzien van beveiliging in de mast welke de autopiloot tijdens AUTO bedrijf uitschakelt indien de mast geklapt wordt.	
34125.07	Raymarine Axiom+12RV, 12" multifunctioneel kleuren display met touchscreen en Wi-Fi op stuurstand. Inclusief uitlezing van diepte, log en buitenwatertemperatuur.	
34132.80	Raymarine RMK-10 remote keypad voor volledige toetsbediening van Axiom displays.	

# Linssen Yachts Optielijst

## Linssen 40 SL AC

Pagina 5

Item	Omschrijving	Fase
34140.03	Navionics Gold XL9 geheugenkaart type 46XG, West Europa	
<b>Pakket 3.4.2.4 ZEE PAKKET</b>		<b>2</b>
34110.10	Raymarine automatische piloot met p70RS display op stuurstand (incl. koerscomputer/ roerstandgever/ kompassonde) voorzien van beveiliging in de mast welke de autopiloot tijdens AUTO bedrijf uitschakelt indien de mast geklapt wordt.	
34125.07	Raymarine Axiom+12RV, 12" multifunctioneel kleuren display met touchscreen en Wi-Fi op stuurstand. Inclusief uitlezing van diepte, log en buitenwatertemperatuur.	
34132.80	Raymarine RMK-10 remote keypad voor volledige toetsbediening van Axiom displays.	
34140.03	Navionics Gold XL9 geheugenkaart type 46XG, West Europa	
34160.05	Raymarine Quantum 2 (Doppler) CHIRP radarantenne in de mast	
<b>3.4.3 BEELD PAKKETTEN</b>		
<b>3.4.3.1 Achteruitkijk zicht</b>		
34145.11	1x Raymarine IP dag & nacht-netwerk-domevideocamera op spiegel voor achteruitzicht met uitlezing op multifunctioneel display Raymarine	<b>1</b>
<b>3.4.3.2 Aanmeer zicht</b>		
34145.12	2x Raymarine IP dag & nacht-netwerk-domevideocamera's met uitlezing op multifunctioneel display Raymarine: - 1x SB en 1x BB tegen romp voor zicht langs romp bij aanleggen/afmeren	<b>1</b>
34145.15	1x Raymarine IP dag & nacht-netwerk-domevideocamera op boeg voor vooruitzicht met uitlezing op multifunctioneel display Raymarine	<b>1</b>
<b>3.4.3.3 Nacht zicht</b>		
34800.01	Flir M232 Thermische IP Camera (320 x 240, 9Hz) met Pan (draai) & Tilt (kantel) en elektronische zoom gemonteerd in mast met uitlezing op multifunctioneel display Raymarine. Door de FLIR camera wordt de vaarhoogte met staande mast 30cm hoger a.g.v. plaatsing FLIR camera in masttop.	<b>2</b>
<b>3.4.3.4 Techniek zicht</b>		
34145.13	2x Raymarine AX8 Thermische-en zichtbaar licht camera in machinekamer voor temperatuurmeting met uitlezing op multifunctioneel display Raymarine Uitsluitend icm 2-motorige versie	<b>2</b>
34145.14	1x Raymarine AX8 Thermische-en zichtbaar licht camera in machinekamer voor temperatuurmeting met uitlezing op multifunctioneel display Raymarine	<b>2</b>
34142.30	Uitlezing motorfuncties op multifunctioneel display Raymarine.	<b>3</b>
<b>3.4.3.5 Onderwater zicht</b>		
34170.23	Raymarine RV320 transducer met 3D Downvision aan BB+SB geïntegreerd op multifunctioneel display Raymarine	<b>1</b>

# Linssen Yachts Optielijst

## Linssen 40 SL AC

Pagina 6

Item	Omschrijving	Fase
<b>3.4.3.6 Navigatie zicht</b>		
34145.20	Raymarine ClearCruise AR (live navigatie-objecten met AIS identificatie) op Axiom multifunctioneel display. Alleen in combinatie met positie(s): 34943.04 AIS 700 zender/ontvanger	2
<b>3.4.4 REMOTE PAKKETTEN</b>		
34110.03	Raymarine S100 draadloze afstandsbediening voor automatische piloot Alleen in combinatie met positie(s): 34110.10 p70RS piloot display hoofdstuurstand	2
34110.13	Raymarine Smart Controller afstandsbediening voor automatische piloot Alleen in combinatie met positie(s): 34110.10 p70RS piloot display hoofdstuurstand	2
31067.01	Radiografische, draadloze afstandsbediening voor boeg- (en hek-) schroef	3
31067.02	Radiografische, draadloze afstandsbediening voor proportionele boeg- (en hek-) schroef. Aansturing via afstandsbediening uitsluitend aan-uit.	3
31088.20	Hydronautica RMC afstandsbediening voor motor(en), boeg- en hekschroef. Alleen in combinatie met positie(s): 31053.05 Hekschroef elektrisch 100 kgf	2
31088.21	Hydronautica RMC afstandsbediening voor motor(en) en proportionele boeg- en hekschroef. Wanneer boeg- en hekschroef via de RMC bedient worden kan op het bedieningspaneel van Side Power het gewenste vermogen ingesteld worden. Hierdoor kan heel eenvoudig zijwaarts gevaren worden bij gelijktijdige bediening van boeg- en hekschroef. Alleen in combinatie met positie(s): 31032.16 Boegschroef elektrisch e-vision E120 31053.15 Hekschroef elektrisch e-vision E100	1
<b>3.4.5 COMMUNICATIE PAKKETTEN</b>		
34190.09	Marifoon type Raymarine Ray90 met klasse D "Digital Selective Calling" (DSC) op stuurstand, inclusief antenne in mast.	2
34190.10	Extra wireless handset marifoon incl. laadstation.	2
34200.10	Communicatiemiddel voor 2 personen d.m.v. 2 portofoons met headset	3
34943.04	AIS 700 zender/ontvanger (Automatic Identification System) geïntegreerd op radar-/kaartplotter display. Let op! MMSI-nummer noodzakelijk. Attentie: Alleen in combinatie met marifoon	2
<b>3.4.6 OVERIGE NAVIGATIE INSTRUMENTEN</b>		
34100.00	Magneetkompas niet mogelijk. Door de stalen boten niet mogelijk te ijken, dus afwijking en niet bruikbaar.	2
34120.23	Windgever "Wind Vane" voor windrichting en windsnelheid met uitlezing op Axiom display	2
34135.06	Tweede Raymarine Axiom+12, 12" multifunctioneel kleuren display met touchscreen en Wi-Fi op stuurstand. Inclusief uitlezing van diepte, log en buitenwatertemperatuur.	2

# Linssen Yachts Optielijst

## Linssen 40 SL AC

Pagina 7

Item	Omschrijving	Fase
34180.00	Weerfax niet mogelijk. Kan niet op locatie Maasbracht getest worden	2
<b>3.5 UITRUSTING EXTERIEUR ROMP</b>		
35010.01	Magnesium anodes (geschikt voor zoetwater)	2
35010.02	Zink anodes (geschikt voor zoutwater)	2
35092.32	Electrische ankerlier 1200W/24V gemonteerd met geïntegreerde rvs ankerrollen en ankerhouder. Bediening d.m.v. kabelbediening. Inclusief 50m. 10mm. ankerketting volgens DIN 766A15 en 20 kg. gegalvaniseerd Bruce-anker.	1
35110.03	Draadloze afstandbediening/kettingteller tbv ankerlier	2
35120.12	20 kg. Bruce-anker rvs AISI-316, hoogglans gepolijst	2
35140.04	80m. 10 mm. ankerketting volgens DIN 766	2
35140.13	50m. 10 mm. RVS ankerketting Alleen in combinatie met positie(s): 35092.32 Electrische lier Tiger	1
35140.14	80m. 10 mm. RVS ankerketting Alleen in combinatie met positie(s): 35092.32 Electrische lier Tiger	1
<b>3.6 LINSSEN YACHTS TENDER SOLUTIONS</b>		
36040.01	Rvs snap davit-systeem met universele bijboot bevestiging.	2
36040.05	Linssen Yachts electrische rvs bijboot hijs-installatie op zwemplateau. Hefcapaciteit 250 kg. incl. afstandsbediening.	2
36048.01	Montage van aangeleverde bijboot.	2
36100.01	Buitenboordmotor bevestigingsbracket tegen spiegel, max. 8 pk	2
<b>3.7 UITRUSTING EXTERIEUR OPBOUW</b>		
37020.50	Ruitenwisser installatie uitbreiden met synchroon en 3 stappen interval functie. In de intervalstand lopen de wissers synchroon en zijn ze zelfparkerend	2
37070.06	Originele Linssen Design mast gepoedercoat in kleur opbouw. Kort model (onder windscherm).	1
37080.08	Electrische maststrijkinstallatie incl. bediening op stuurstand. Niet mogelijk in combinatie met positie(s): 37070.06 SL-mast extra kort (1,4 mtr)	2
37110.38	2e Robuuste stuurstoel, rvs verstelbaar onderstel. Kleur Maglia Uyuni	3
37111.01	Teak regisseurstoel, klapbaar. Zwarte stoffering en naturel teakhout	3
37120.02	Comfortabele elektrisch in hoogte verstelbare Linssen Design stuurbank met bijpassende bekleding, horizontaal handmatig verstelbaar.	2
37130.01	Dekverlichting met 2 lichtpunten in mast	2
37140.05	Automatische schijnwerper met RVS behuizing op salondek, bediening op de stuurstand	2
37140.06	Automatische schijnwerper met RVS behuizing in de mast, bediening op de stuurstand	2
37170.14	Set rvs fenderhouders voordek SB+BB dubbel ø300 mm, klapbaar	3

# Linssen Yachts Optielijst

## Linssen 40 SL AC

Pagina 8

Item	Omschrijving	Fase
37230.01	Luxe teakhouten buitentafel inclusief tussenstuk	1
37230.90	Teakhouten buitentafel hoogglans gelakt in 8 laklagen	1
37230.91	Teakhouten buitentafel zijdeglans gelakt in 3 laklagen	2
37271.01	Massieve blank gelakte teakhouten ingangsdeur	1
<b>3.8 BEGLAZING</b>		
38031.31	Dubbel "Smoke grey" getint glas in alle ramen van de salon (incl. ingangsdeur) met thermisch geïsoleerd grijs raamprofiel (thermic Line). Attentie: Het schuifraam wordt in enkel glas uitgevoerd.	1
38061.32	BB klapraam front in de salon, grijs profiel, "Smoke grey" getint glas	1
38061.36	BB klapraam front in de salon, grijs profiel, "Smoke grey" getint dubbel glas	1
38071.31	Aluminium middenraam BB in de salon vast uitgevoerd, grijs profiel en "Smoke grey" getint	1
38071.35	BB raam in de salon vast uitgevoerd in dubbelglas (Thermic Line) + grijs thermisch geïsoleerd raamprofiel en "Smoke grey" getint glas Niet mogelijk in combinatie met positie(s): 38071.36 BB zak-/schuifraam salon. grijs + iso	1
38071.36	BB raam in de salon als schuifraam uitgevoerd in dubbelglas (Thermic Line) + grijs thermisch geïsoleerd raamprofiel en grijs glas	1
38081.32	Aluminium schuifraam in salon aan SB-zijde, grijs profiel en "Smoke grey" getint glas	1
38081.36	SB raam in de salon als schuifraam uitgevoerd in dubbelglas (Thermic Line) + grijs thermisch geïsoleerd raamprofiel en grijs glas	1
<b>4. INTERIEUR</b>		
<b>ALGEMEEN</b>		
40040.02	Originele Linssen onderhoudsvrije scheepsvloer, kleur teak met lichte biezen.	2
<b>4.1 ACHTERKAJUIT</b>		
41010.01	Stijlvolle/hoogwaardige vloerbedekking in achterkajuit op tweede vloerniveau naast bed.	3
41051.90	Spiegelpartij aan hoofdeinde bed in achterkajuit	2
<b>4.2 SALON &amp; PANTRY</b>		
42031.03	Elegante salontafel, hoog model	2
42033.01	Salontafel laag model, poef/dienblad combinatie	2
42073.91	Extra lades in dinette bereikbaar middels in lengterichting verstelbare dinettetafel	2
<b>4.3.1 VOORKAJUIT EN MIDDENCABINE</b>		
43010.01	Stijlvolle/hoogwaardige vloerbedekking in voorkajuit op tweede vloerniveau naast bed.	3
43101.02	Indeling middencabine Variant 1: - 1 bed aan BB in de huid (breedte 90 tot 100 cm) - Koelkast van 57 ltr vanuit de middencabine te bereiken geplaatst onder de dinette bank - Leeslamp boven bed tegen kast Niet mogelijk in combinatie met positie(s):	2



# Linssen Yachts Optielijst

## Linssen 40 SL AC

Pagina 9

Item	Omschrijving	Fase
43101.03	52062.14 Koellade 30ltr in kelder Indeling middencabine Variant 2: - 1 Bureau met links een ladeblok en een extra kast onder het werkblad - Design kruk met leder bekleedt - Koelkast van 57 ltr vanuit de middencabine te bereiken geplaatst onder de dinette bank - Leeslamp boven bureau - Boven werkblad 2 x 230V + 1 x USB wcd Niet mogelijk in combinatie met positie(s): 52062.14 Koellade 30ltr in kelder	2
43101.99	Bed middencabine uitgevoerd met demontabel tussenstuk incl. matras waardoor 2 persoons bed ontstaat.	2

### 5. AFWERKING

#### 5.1 VERLICHTING & WANDCONTACTDOZEN

51080.11	2x luxe LED leeslamp in de voorkajuit	2
51090.11	2x luxe LED leeslampen in de middencabine	2
51100.01	Sfeervolle indirecte verlichting in salon	2
51100.02	Sfeervolle indirecte verlichting in natte cel VK en AK	2
51110.02	Indirecte trapverlichting in interieur in alle tredes van salontrap	2
51110.03	Indirecte trapverlichting in interieur in alle tredes van VK trap	2
51110.04	Indirecte trapverlichting in interieur in alle tredes van AK trap	2
51400.05	USB-aansluiting in VK aan BB en AK aan SB voor opladen van mobiele apparatuur	2
51400.11	USB-aansluiting in stuurstand, VK, middencabine en AK voor opladen van mobiele apparatuur.	2
51595.01	12 V. + 230 V. wandcontactdoos in voorraad-/bergruimte vooronder	2
51607.02	230V wandcontactdozen in Engelse uitvoering (7x)	2
51607.03	230V wandcontactdozen in Zwitserse uitvoering (7x)	2
51615.01	230 V. wandcontactdoos in voorkajuit (SB-zijde)	2
51625.01	3x 230 V. wandcontactdoos respectievelijk in VK, MK en AK bestemd voor winter verwarming. Alleen te gebruiken met walvoeding of ingeschakelde generator.	2
51630.01	230 V. wandcontactdoos in gastencabine	2
51640.01	230 V. wandcontactdoos in pantry	2
51655.01	230 V. wandcontactdoos in salon (BB achter)	2
51665.01	230 V. wandcontactdoos in salon (SB achter)	2
51675.01	230 V. wandcontactdoos in achterkajuit (SB-zijde)	2
51700.11	230 V. wandcontactdoos bij stuurstand aan SB spatwaterdicht	1

#### 5.2 PANTRY

52031.02	Handdoek reling tegen koelkastdeur rvs hoogglans gepolijst	2
52062.14	Koellade, 30 liter, ingebouwd in voorraad-/bergruimte vooronder	2

# Linssen Yachts Optielijst

## Linssen 40 SL AC

Pagina 10

Item	Omschrijving	Fase
52062.15	2e Koellade, 30 liter, ingebouwd in voorraad-/bergruimte vooronder	2
52062.01	Koellade, 30 liter, ingebouwd in bankkop van de achterste salonbankhelpt	3
52062.20	Koellade, 30 liter, ingebouwd in bankkop van de BB dekkist.	1
52065.14	Vriezer in kelder inhoud 40 Ltr Niet mogelijk in combinatie met positie(s): 32010.20 Extra boordwatertank 220 ltr.	2
52100.02	Wasmachine/droger-combinatie (230V) in doucheruimte VK	2
52140.01	Inductie kookplaat met tiptoetsbediening, 230V. 1x 1200 W kookzone, 1x 1600 W kookzone Attentie: Uitsluitend icm generator	2
52140.02	Inductie kookplaat met tiptoetsbediening, rvs (230V). 1x 1200 W kookzone, 2x 1800 W kookzone en 1x 2200 W kookzone. Attentie: Uitsluitend icm generator	2
52080.03	Vaatwasmachine (frontlader) geïntegreerd in de pantry (230V). Inhoud: 6 maatcouverts Gemonteerd in de keuken naast de spoelbak Niet mogelijk in combinatie met positie(s): 52220.02 Magnetron/oven/grill 42 ltr. 52230.01 Bakoven (gas)	2
52220.02	Magnetron/oven/grill 42 liter, rvs. Temperatuurbereik 30-250 graden. 90-1000W magnetron vermogen (230V) Gemonteerd in de keuken naast de spoelbak Niet mogelijk in combinatie met positie(s): 52080.03 Vaatwasmachine frontlader 6 couverts 52230.01 Bakoven (gas)	2
52230.01	Bakoven (gas) rvs. Gemonteerd in de keuken naast de spoelbak Niet mogelijk in combinatie met positie(s): 52080.03 Vaatwasmachine frontlader 6 couverts 52220.02 Magnetron/oven/grill 42 ltr.	2
<b>5.3 SANITAIR</b>		
53010.10	In meubel natte cel VK geïntegreerde afvallemmer van 6 liter met rvs afvalklep voorzien van soft-close.	2
53010.90	Passpiegel in de VK toiletruimte tegen ingangsdeur naar VK	3
53015.10	In meubel natte cel AK geïntegreerde afvallemmer van 6 Liter met RVS afvalklep voorzien van Soft-close.	2
53015.90	Passpiegel aan binnenzijde deur toilet AK	3
53015.91	Passpiegel in de AK tegen ingangsdeur naar salon	3
53090.01	Douchedeur in douchecel AK	3
53130.03	Elektrisch toilet in de voorkajuit met buitenwaterspoeling	2
53140.03	Elektrisch toilet in achterkajuit met buitenwaterspoeling	2

# Linssen Yachts Optielijst

## Linssen 40 SL AC

Pagina 11

Item	Omschrijving	Fase
<b>5.4 AUDIO / VIDEO</b>		
54010.50	DAB+ radiomodule en antenne in de mast voor ontvangst van digitale radio	2
54010.90	Fusion RA70N uitbreidingsset met usb aansluiting voor data overdracht + bediening middels het multifunctionele display in de stuurstand.	2
54200.01	Basis TV aansluiting in salon tv-kast BB inclusief extra 230V wandcontactdoos	3
54210.01	Aanvullende TV aansluiting in achterkajuit inclusief extra 230V wandcontactdoos.	2
54250.01	TV-antenne type Glomex op mast geschikt voor digitaal en analoog ontvangst. Geschikt voor het DVBT-T2 netwerk.	2
54286.01	Voorziening tbv manueel op dek op te stellen satelliet antenne, bestaande uit deksocket tegen mast bekabeld tot TV kast salon.	2
54400.03	32" (81cm) LED TV met geïntegreerde DVB-T2 & DVB-S tuner compleet gemonteerd en aangesloten in uitklapbaar rugdeel van de dinettebank in de salon aan BB-zijde	3
54410.03	32" (81cm) LED TV met geïntegreerde DVB-T & DVB-S tuner in achterkajuit	2
54610.05	Vorbereiding bestaande uit extra 230V wcd in salon naast tv kast en HDMI kabel vanaf tv	3
54900.06	Teltonika 5G LTE router met Wifi access point en antenne.	2
<b>5.5 VENTILATIE</b>		
55010.01	Muggenhor voor SB front klappaam in de salon	3
55020.01	Muggenhor voor BB front klappaam in de salon	3
55030.01	Geïntegreerd muggenhor voor BB schuifraam in de salon	1
55040.01	Geïntegreerd muggenhor voor SB schuifraam in de salon	1
55090.02	Regenkappen en muggenhorren voor patrijspoorten in de voorkajuit (6x)	3
55110.01	Regenkappen + muggenhorren voor patrijspoorten in de achterkajuit (6x)	3
55130.01	Verduisteringsrollo's/vliegenhorren voor ventilatieluk/vluchtluik in voorkajuit	2
55135.01	Verduisteringsrollo's/vliegenhorren voor ventilatie-/ vluchtluik in kajuit + natte cel	2
55150.01	Verduisteringsrollo's/vliegenhorren voor ventilatieluk/vluchtluik in achterkajuit	2
55155.01	Muggenhor voor schuifluik bij ingangsdeur (magneet montage)	3
<b>5.6 STOFFERING INTERIEUR</b>		
56031.96	Extra rugkussen salonbank tegen pantry	3
56073.06	Design kruk in Mocka Rock	3
56101.02	Matras 2x 1 persoons in voorkajuit type Combispring 14 cm.	3
56131.02	Matras 2x 1 persoons in achterkajuit type Combispring 14 cm.	3
56161.02	Matras 2x 1 persoons in middencabine type Combispring 14 cm.	3
56161.11	Matras 2x 1 persoons in middencabine type koudschuim 14 cm. met schuimlaag in 2 hardheden	3

# Linssen Yachts Optielijst

## Linssen 40 SL AC

Pagina 12

Item	Omschrijving	Fase
56321.03	Plissé blindering in salon, manueel bedienbaar.	2
56401.13	Interieurpakket bestaande uit bedlinnen met 3 accent sticksels voor gehele schip	3
	Alleen in combinatie met positie(s): 56401.15 Interieur dekbedden en kussens set	
56401.15	Interieur dekbedden en kussens set	3
<b>5.7 STOFFERING EXTERIEUR</b>		
57095.06	2x comfort seat in Maglia Uyuni	3
<b>5.8 UITRUSTING</b>		
58022.02	2x bolfender Ø65cm zwart met lijn	3
58023.02	2x extra fender zwart met lijn	3
58024.01	Extra 40 mtr landvast, meegeleverd bij vaarinventaris	3
58050.02	Kluis A4 formaat, met cijferslot in kast midden cabine	2
58060.01	230V stofzuig installatie middels in salonbank geïntegreerde stofzuiger en aansluitpunt voor zuigerslang. Uitgerust met thermische beveiliging en softstart voor gebruik via omvormer. Kompleet geleverd met uittrekbare slang (van 1,5 naar 9 meter), luxe borstelset en 3 stofzakken.	2
58070.01	Strijkplank uitklapbaar, opgeborgen in hangkast middencabine incl. 230 V. wcd	2
58075.01	Demontabele kledingstang in middencabine dwars over de bedden	2
58075.02	Demontabele kledingstang in douche VK	2
58080.01	8 haakjes op diverse posities in schip. Posities te bepalen tijdens overdracht. Montage bij 25-uurs inspectie.	3
58100.01	2x RVS hoogglans gepolijste beugel naast de mast om fietsen tegen te parkeren	2
58100.11	RVS hoogglans gepolijste fietsparkeerbeugel op zwembordes. Geschikt voor 2 fietsen. Positie is uit het midden om doorgang minimaal te verhinderen	3
	Niet mogelijk in combinatie met positie(s): 36020.03 Opac Mare type 4999/24 36040.05 Tenderlift elektrisch	
58990.00	Alarminstallatie niet mogelijk. Systeem is niet te ondersteunen op lange(re) termijn.	3
<b>5.9 ZEILWERK</b>		
59017.01	Hoogte verstelsysteem voor standaard cabrio om doorvaarthoogte te reduceren	3
59030.06	Cabrio inclusief gesloten overkapping over het gehele achterdek, Sunbrella Marine Beige Papyrus. De zij- en achteringang zijn d.m.v. een ritssluiting te openen.	3
59030.90	Ramen in cabrio voorzijde	3
59030.91	Cabrio deelbaar middels rits	3
59080.04	Afdekzeil ingang deur inclusief schuifluik, Sunbrella Marine steel Grey	3
59080.07	Afdekzeil teak ingang deur inclusief schuifluik, Sunbrella Marine Beige Papyrus.	3

Item	Omschrijving	Fase
59090.04	Afdekzeil stuurstoel, Sunbrella Marine Steel Grey	3
59090.06	Afdekzeil stuurstoel, Sunbrella Marine Beige Papyrus.	3
59090.34	Afdekzeil 2e stuurstoel, Sunbrella Marine Steel Grey	3
59090.36	Afdekzeil 2e stuurstoel, Sunbrella Marine Beige Papyrus	3
59130.07	Instrumentenhoes tbv stuurstand, Sunbrella Marine Beige Papyrus	3
59200.11	Zonnezeilen rondom salonramen, uitgevoerd in screendoek (exclusief ingangsdeur/raam), compleet incl. montage, kleur beige.	3
59200.12	Zonnezeilen rondom salonramen, uitgevoerd in screendoek (exclusief ingangsdeur/raam), compleet incl. montage, kleur wit.	3

## 6. IBS & OVERDRACHT

### 6.0 ALGEMEEN

#### 6.1 TRANSPORT/WINTERBERGING

61010.01	Cradle, geheel geconserveerd	3
61010.03	Schip transportklaar maken en kranen	
61010.06	Opstellen documenten t.b.v. export en verkrijgen vergunning voor tijdelijk verblijf van max. 18 maanden in de EU. ( alleen mogelijk voor inwoners van buiten de EU )	3

## PAKKETTEN

<b>Pakket 1</b>	<b>Comfort pakket</b>	<b>1</b>
12020.02	Gepolijste rvs zij-instaptrap scharnierend geïntegreerd in reling (SB en BB)	
22020.01	Origineel LINSSEN teakdek op achterdek, tredes op spiegel en ventilatie-/vluchtluk	
31053.05	Electrische hekschroef Sleipner-Side power 24V/100 kgf (6,3 kW / 8,4 PK) incl 2x extra onderhoudsvrije "Super Cycle" AGM accu 170Ah tbv Service-net 24V	
31067.01	Radiografische, draadloze afstandsbediening voor boeg- (en hek-) schroef	
35092.32	Electrische ankerlier 1200W/24V gemonteerd met geïntegreerde rvs ankerrollen en ankerhouder. Bediening d.m.v. kabelbediening. Inclusief 50m. 10mm. ankerketting volgens DIN 766A15 en 20 kg. gegalvaniseerd Bruce-anker.	
37230.01	Luxe teakhouten buitentafel inclusief tussenstuk	
58080.01	8 haakjes op diverse posities in schip. Posities te bepalen tijdens overdracht. Montage bij 25-uurs inspectie.	
<b>Pakket 2</b>	<b>Ventilatie pakket</b>	<b>1</b>
13290.01	Hetelucht-uitstromers in de buitenstuurstand middels warmtewisselaar aangesloten op de motor. Uitgevoerd met 4x uitstomer (2x tegen windschermramen, 2x onderzijde stuurstand). Warmtewisselaar wordt gemonteerd in de salonbank inclusief een extra expansietank tbv de motorkoeling.	
55030.01	Geïntegreerd muggenhor voor BB schuifraam in de salon	
55090.02	Regenkappen en muggenhorren voor patrijspoorten in de voorkajuit (6x)	

# Linssen Yachts Optielijst

## Linssen 40 SL AC

Pagina 14

Item	Omschrijving	Fase
55110.01	Regenkappen + muggenhorren voor patrijspoorten in de achterkajuit (6x)	
55130.01	Verduisteringsrollo's/vliegenhorren voor ventilatieluik/vluchtluk in voorkajuit	
55135.01	Verduisteringsrollo's/vliegenhorren voor ventilatie-/ vluchtluk in kajuit + natte cel	
55150.01	Verduisteringsrollo's/vliegenhorren voor ventilatieluik/vluchtluk in achterkajuit	
<b>Pakket 3</b>	<b>Le Chef pakket</b>	<b>2</b>
33290.13	Generator Northern Lights 230V/7kW, type M773LW3G. Intercooling, continu vermogen, geïntegreerd in walvoeding aansluiting. Incl. water-/gas separator tbv. generator uitlaat. Te bedienen middels een bedieningspaneel voorzien van urenteller	
52062.01	Koellade, 30 liter, ingebouwd in bankkop van de achterste salonbankhelft	
52140.02	Inductie kookplaat met tiptoetsbediening, rvs (230V). 1x 1200 W kookzone, 2x 1800 W kookzone en 1x 2200 W kookzone.	
52220.02	Magnetron/oven/grill 42 liter, rvs. Temperatuurbereik 30-250 graden. 90-1000W magnetron vermogen (230V) Gemonteerd in de keuken naast de spoelbak	
<b>Pakket 4</b>	<b>Traveller pakket</b>	<b>2</b>
33290.13	Generator Northern Lights 230V/7kW, type M773LW3G. Intercooling, continu vermogen, geïntegreerd in walvoeding aansluiting. Incl. water-/gas separator tbv. generator uitlaat. Te bedienen middels een bedieningspaneel voorzien van urenteller	
52100.02	Wasmachine/droger-combinatie (230V) in doucheruimte VK	
<b>Pakket 5</b>	<b>Media pakket</b>	<b>2</b>
54200.01	Basis TV aansluiting in salon tv-kast BB inclusief extra 230V wandcontactdoos	
54250.01	TV-antenne type Glomex op mast geschikt voor digitaal en analoog ontvangst. Geschikt voor het DVBT-T2 netwerk.	
54400.03	32" (81cm) LED TV met geïntegreerde DVB-T2 & DVB-S tuner compleet gemonteerd en aangesloten in uitklapbaar rugdeel van de dinettebank in de salon aan BB-zijde	
<b>Pakket 6</b>	<b>Veiligheid pakket</b>	<b>2</b>
34190.09	Marifoon type Raymarine Ray90 met klasse D "Digital Selective Calling" (DSC) op stuurstand, inclusief antenne in mast.	
34943.04	AIS 700 zender/ontvanger (Automatic Identification System) geïntegreerd op radar-/kaartplotter display. Let op! MMSI-nummer noodzakelijk. Attentie: Alleen in combinatie met marifoon	
37020.50	Ruitenwisser installatie uitbreiden met synchroon en 3 stappen interval functie. In de intervalstand lopen de wissers synchroon en zijn ze zelfparkerend	
59017.01	Hoogte verstelsysteem voor standaard cabrio om doorvaarthoogte te reduceren	

# Linssen Yachts Optielijst

## Linssen 40 SL AC

Pagina 15

Item	Omschrijving	Fase
<b>Pakket 7</b>	<b>Luxe pakket</b>	<b>2</b>
35120.12	20 kg. Bruce-anker rvs AISI-316, hoogglans gepolijst	
37080.08	Electrische maststrijkinstallatie incl. bediening op stuurstand.	
52062.01	Koellade, 30 liter, ingebouwd in bankkop van de achterste salonbankhelft	
53090.01	Douchedeur in douchecel AK	
<b>Pakket 8</b>	<b>Sfeer/verlichting pakket</b>	<b>1</b>
13300.04	LED dekverlichting 4x gemonteerd in dekkisten en 2x gemonteerd aan stuurstand	
37130.01	Dekverlichting met 2 lichtpunten in mast	
51080.11	2x luxe LED leeslamp in de voorkajuit	
51090.11	2x luxe LED leeslampen in de middencabine	
51100.01	Sfeervolle indirecte verlichting in salon	
51100.02	Sfeervolle indirecte verlichting in natte cel VK en AK	
51110.02	Indirecte trapverlichting in interieur in alle tredes van salontrap	
51110.03	Indirecte trapverlichting in interieur in alle tredes van VK trap	
51110.04	Indirecte trapverlichting in interieur in alle tredes van AK trap	
<b>Pakket 9</b>	<b>Power pakket</b>	<b>1</b>
51400.05	USB-aansluiting in VK aan BB en AK aan SB voor opladen van mobiele apparatuur	
51400.11	USB-aansluiting in stuurstand, VK, middencabine en AK voor opladen van mobiele apparatuur.	
51615.01	230 V. wandcontactdoos in voorkajuit (SB-zijde)	
51630.01	230 V. wandcontactdoos in gastencabine	
51640.01	230 V. wandcontactdoos in pantry	
51655.01	230 V. wandcontactdoos in salon (BB achter)	
51665.01	230 V. wandcontactdoos in salon (SB achter)	
51675.01	230 V. wandcontactdoos in achterkajuit (SB-zijde)	
51700.11	230 V. wandcontactdoos bij stuurstand aan SB spatwaterdicht	
<b>Pakket 10</b>	<b>Ambiance</b>	<b>1</b>
12020.02	Gepolijste rvs zij-instaptrap scharnierend geïntegreerd in reling (SB en BB)	
33290.13	Generator Northern Lights 230V/7kW, type M773LW3G. Intercooling, continu vermogen, geïntegreerd in walvoeding aansluiting. Incl. water-/gas separator tbv. generator uitlaat. Te bedienen middels een bedieningspaneel voorzien van urenteller	
37020.50	Ruitenwisser installatie uitbreiden met synchroon en 3 stappen interval functie. In de intervalstand lopen de wissers synchroon en zijn ze zelfparkerend	
37230.01	Luxe teakhouten buitentafel inclusief tussenstuk	
37230.91	Teakhouten buitentafel zijdeglans gelakt in 3 laklagen	

# Linssen Yachts Optielijst

## Linssen 40 SL AC

Pagina 16

Item	Omschrijving	Fase
52062.01	Koellade, 30 liter, ingebouwd in bankkop van de achterste salonbankhelft	
52065.14	Vriezer in kelder inhoud 40 Ltr	
52140.02	Inductie kookplaat met tiptoetsbediening, rvs (230V). 1x 1200 W kookzone, 2x 1800 W kookzone en 1x 2200 W kookzone.	
59017.01	Hoogte verstelsysteem voor standaard cabrio om doorvaarthoogte te reduceren	