

## Linssen Yachts Optielijst

### Linssen 40 SL Sedan

Datum:- 7-3-2025

Pagina 1

Item	Omschrijving	Fase
------	--------------	------

#### 1. CASCO

##### 1.1 EXTERIEUR

11060.03	Linssen e-Variodeck® (electrisch schuifdak) in salon	1
----------	--	---

##### 1.2 RVS

12020.02	Gepolijste rvs zij-instaptrap scharnierend geïntegreerd in reling (SB en BB)	1
----------	--	---

12055.15	2x extra Original Linssen Design kikker, midden in laatste relingvak (1x SB en 1x BB). De kikker wordt zo gepositioneerd dat deze zonder het gangboord te betreden vanuit de kuip belegd kan worden (ideaal voor solo gebruik)	1
----------	--	---

12060.01	Original Linssen gepolijste rvs boegladder (demontabel)	3
----------	---	---

12071.01	Rvs beschermset bij de relingopeningen in de gangboorden, de doorgang van gangboord naar kuip en aan spiegel (5x)	2
----------	---	---

##### 1.3 TECHNIEK

13070.03	Vorbereiding in het casco voor eenvoudige inbouw naderhand van stabilisatiesysteem tbv slingerdemping schip; 1 montageflens gemonteerd in kuip aan BB in casco.	1
----------	---	---

13155.01	Mooringbeslag op boeg bestaande uit RVS touwgeleider en RVS schuurlijsten	1
----------	---	---

13290.03	Hetelucht-uitstomer in kuip, aangesloten op 5,5kW hetelucht verwarming tbv dagverwarming	1
----------	--	---

#### 2. COATING

##### 2.1 VERFSYSTEEM & DEKAFWERKING

21090.26	Origineel Linssen SL-kleurenschema "Haven Grey":	1
	Romp : Haven grey	
	Opbouw : Egg Shell White	
	Waterlijn : Egg Shell White	
	"Bow-up" Design	

	Antifouling : Zwart	
--	---------------------	--

	Kabelaring : Zwart	
--	--------------------	--

	Zeilwerk : Sunbrella Marine Steel Grey	
--	--	--

	Glaskleur salonramen/windscherm : "Smoke Grey" getint	
--	---	--

21090.27	Origineel Linssen SL-kleurenschema "Cove Green":	1
----------	--	---

	Romp : Cove Green	
--	-------------------	--

	Opbouw : Egg Shell White	
--	--------------------------	--

	Waterlijn : Egg Shell White	
--	-----------------------------	--

	"Bow-up" Design	
--	-----------------	--

	Antifouling : Zwart	
--	---------------------	--

	Kabelaring : Zwart	
--	--------------------	--

	Zeilwerk : Sunbrella Marine	
--	-----------------------------	--

	Beige Papyrus	
--	---------------	--

	Glaskleur salonramen : "Smoke Grey" getint	
--	--	--

# Linssen Yachts Optielijst

## Linssen 40 SL Sedan

Pagina 2

Item	Omschrijving	Fase
21090.28	Origineel Linssen SL-kleurenschema "Fjord Blue": Romp : Fjord Blue Opbouw : Egg Shell White Waterlijn : Egg Shell White "Bow-up" Design Antifouling : Zwart Kabelaring : Zwart Zeilwerk : Sunbrella Marine Steel Grey Glaskleur salonramen : "Smoke Grey" getint	1
21090.36	Origineel Linssen SL-kleurenschema "Mahogany Red": Romp : Mahogany Red Opbouw : Egg Shell White Waterlijn : Egg Shell White "Bow-up" Design Antifouling : Zwart Kabelaring : Zwart Zeilwerk : Sunbrella Marine Beige Papyrus Glaskleur salonramen/vluchtluik : "Smoke Grey" getint Scheepsnaam, thuishaven en registratie nr. : Kleur waterlijn (wit)	1
<b>2.2 TEAKDEK</b>		
22010.01	Origineel LINSSEN teakdek op voordek en gangboorden	1
<b>3. MACHINEKAMER</b>		
<b>3.1 TECHNIEK</b>		
31032.16	Elektrische boegschroef Sleipner-Side power 24V/E120 uitgerust met proportionele besturing. Traploze bediening van boegschroef (icm proportionele hekschroef) op elk gewenst vermogen, inclusief bedieningspaneel met geïntegreerd LCD display voor feedback over accucapaciteit, draaitijd, temperatuur en systeemwaarschuwingen.	1
31053.05	Electrische hekschroef Sleipner-Side power 24V/100 kgf (6,3 kW / 8,4 PK) incl 2x extra onderhoudsvrije "Super Cycle" AGM accu 170Ah tbv Service-net 24V	2
31053.15	Electrische hekschroef Sleipner-Side power 24V/E100 incl 2x extra onderhoudsvrije startnetaccu à 170Ah uitgerust met proportionele besturing. Traploze bediening op elk gewenst vermogen. Inclusief bedieningspaneel met geïntegreerd LCD display voor feedback over accucapaciteit, draaitijd, temperatuur en systeemwaarschuwingen.	2
31130.06	Stabilisatiesysteem (elektrisch, 230V) t.b.v. slingerdemping. Bestaande uit 1 stabilizator. Positie in de kuip aan BB. Attentie: Systeem wordt aangesloten op generatornet en daardoor uitsluitend toepasbaar icm generator. Alleen in combinatie met positie(s): Attentie: Uitsluitend icm generator 13070.03 Voorziening stabilisers (1x)	1

# Linssen Yachts Optielijst

## Linssen 40 SL Sedan

Pagina 3

Item	Omschrijving	Fase
31190.06	Dubbele brandstoffilter met omschakeling, single	2
31205.01	Compacte brandstof filterinstallatie. Verwijderd sludge en diesel bacterien uit de brandstoftank. Zorgt tevens voor condenswater afscheiding.	2
31240.99	App voor het op afstand schakelen/regelen van de dagverwarming. Systeem maakt gebruik van Abonnement, het éérste jaar gratis, daarna €35,- per jaar. (door klant zelf aan te schaffen) App voor bediening via iPhone of Android toestel is gratis te downloaden.	2
31308.01	Handdoekradiator in toiletruimte voorkajuit electrisch 230V. thermostatisch regelbaar.	2
31501.00	Vorbereiding airco bestaat uit: -Leggen koelleidingen incl. verdeler -Leggen voedingskabels chiller + air handlers Monteren van luchtkanalen, uitstromers en slangen voor luchtaanzuig-/toevoer in interieur	2
31501.01	Chiller airconditioning in gehele schip middels compressor met softstart, totale capaciteit van 20.000 BTU.	2
<b>3.2 WATER HUISHOUDING</b>		
32010.20	Extra 1x solide kunststof MTS boordwatertank aan SB zonder tankmeting met inspectie-/reinigingsopening ± 220 l.	2
32100.01	Alle grijswaterafvoeren (was-/spoelbak + douche-afvoer) aangesloten op zwartwatertank. Inclusief wasmachine indien gekozen.	2
32110.01	Zwartwaterpomp niet monteren	2
32150.04	Dekwaspomp inclusief slang en spuitpistool met aansluiting bij zwemplateau Niet mogelijk in combinatie met positie(s): 32150.13 Dekwasinstallatie met aansl. aan zwempl.	1
32150.13	Dekwaspomp inclusief slang en spuitpistool met aansluiting bij zwemplateau, aangesloten op boordwatersysteem	1
<b>3.3 ELECTRO &amp; ELECTRONICA</b>		
33148.15	Cerbo GX koppelen aan het Raymarine Axiom MFD. Monitor uw boordnet, walvoeding en generator status. Regel het te gebruiken walvoeding stroomlimiet vanaf uw stuurstand	2
33285.60	Groep solar panelen van 4x 110Wp op deel van de longtop. Verbonden met een Victron Smart Solar laadregelaar voor het laden van de boordnet accu's. Kan uitgelezen worden op het Victron Color GX paneel.	2
33285.61	Groep solar panelen van 6x 110Wp als uitbreiding van de kleine groep op longtop. Gekoppeld aan de Victron Smart Solar laadregelaar voor het laden van de boordnet accu's. Alleen in combinatie met positie(s): 33285.60 Zonnepanelen Solara	2
33290.13	Generator Northern Lights 230V/7kW, type M773LW3G. Intercooling, continu vermogen, geïntegreerd in walvoeding aansluiting. Incl. water-/gas separator tbv. generator uitlaat. Te bedienen middels een bedieningspaneel voorzien van urenteller	2

# Linssen Yachts Optielijst

## Linssen 40 SL Sedan

Pagina 4

Item	Omschrijving	Fase
<b>3.4.2 NAVIGATIE PAKKETTEN</b>		
<b>Pakket</b>	<b>3.4.2.1 BASIS PAKKET</b>	<b>2</b>
34090.16	Uitlezing roerstand op Raymarine Axiom display op stuurstand	
34125.01	Raymarine Axiom+ 7 Multifunctioneel display	
34140.03	Navionics Gold XL9 geheugenkaart type 46XG, West Europa	
34150.02	Raymarine RS150 GPS antenne in mast	
<b>Pakket</b>	<b>3.4.2.2 RIVIEREN PAKKET</b>	<b>2</b>
34110.10	Raymarine automatische piloot met p70RS display op stuurstand (incl. koerscomputer/ roerstandgever/ kompassonde) voorzien van beveiliging in de mast welke de autopiloot tijdens AUTO bedrijf uitschakelt indien de mast geklapt wordt.	
34125.01	Raymarine Axiom+ 7 Multifunctioneel display	
34140.03	Navionics Gold XL9 geheugenkaart type 46XG, West Europa	
34150.02	Raymarine RS150 GPS antenne in mast	
<b>Pakket</b>	<b>3.4.2.3 MEREN PAKKET</b>	<b>2</b>
34110.10	Raymarine automatische piloot met p70RS display op stuurstand (incl. koerscomputer/ roerstandgever/ kompassonde) voorzien van beveiliging in de mast welke de autopiloot tijdens AUTO bedrijf uitschakelt indien de mast geklapt wordt.	
34125.07	Raymarine Axiom+12RV, 12" multifunctioneel kleuren display met touchscreen en Wi-Fi op stuurstand. Inclusief uitlezing van diepte, log en buitenwatertemperatuur.	
34132.80	Raymarine RMK-10 remote keypad voor volledige toetsbediening van Axiom displays.	
34140.03	Navionics Gold XL9 geheugenkaart type 46XG, West Europa	
34150.02	Raymarine RS150 GPS antenne in mast	
<b>Pakket</b>	<b>3.4.2.4 ZEE PAKKET</b>	<b>2</b>
34110.10	Raymarine automatische piloot met p70RS display op stuurstand (incl. koerscomputer/ roerstandgever/ kompassonde) voorzien van beveiliging in de mast welke de autopiloot tijdens AUTO bedrijf uitschakelt indien de mast geklapt wordt.	
34125.07	Raymarine Axiom+12RV, 12" multifunctioneel kleuren display met touchscreen en Wi-Fi op stuurstand. Inclusief uitlezing van diepte, log en buitenwatertemperatuur.	
34132.80	Raymarine RMK-10 remote keypad voor volledige toetsbediening van Axiom displays.	
34140.03	Navionics Gold XL9 geheugenkaart type 46XG, West Europa	
34150.02	Raymarine RS150 GPS antenne in mast	
34160.05	Raymarine Quantum 2 (Doppler) CHIRP radarantenne in de mast	

# Linssen Yachts Optielijst

## Linssen 40 SL Sedan

Pagina 5

Item	Omschrijving	Fase
<b>3.4.3 BEELD PAKKETTEN</b>		
<b>3.4.3.1 Achteruitkijk zicht</b>		
34145.11	1x Raymarine IP dag & nacht-netwerk-domevideocamera aan longtop dak voor achteruitzicht met uitlezing op multifunctioneel display Raymarine	1
<b>3.4.3.2 Aanmeer zicht</b>		
34145.12	2x Raymarine IP dag & nacht-netwerk-domevideocamera's met uitlezing op multifunctioneel display Raymarine: - 1x SB en 1x BB tegen romp voor zicht langs romp bij aanleggen/afmeren	1
34145.15	1x Raymarine IP dag & nacht-netwerk-domevideocamera op boeg voor vooruitzicht met uitlezing op multifunctioneel display Raymarine	1
<b>3.4.3.3 Nacht zicht</b>		
34800.01	Flir M232 Thermische IP Camera (320 x 240, 9Hz) met Pan (draai) & Tilt (kantel) en elektronische zoom gemonteerd in mast met uitlezing op multifunctioneel display Raymarine. Door de FLIR camera wordt de vaarhoogte met staande mast 30cm hoger a.g.v. plaatsing FLIR camera in masttop.	2
<b>3.4.3.4 Techniek zicht</b>		
34145.13	2x Raymarine AX8 Thermische-en zichtbaar licht camera in machinekamer voor temperatuurmeting met uitlezing op multifunctioneel display Raymarine	2
34145.14	1x Raymarine AX8 Thermische-en zichtbaar licht camera in machinekamer voor temperatuurmeting met uitlezing op multifunctioneel display Raymarine	2
34142.30	Uitlezing motorfuncties op multifunctioneel display Raymarine.	3
<b>3.4.3.5 Onderwater zicht</b>		
34170.23	Raymarine RV320 transducer met 3D Downvision aan BB+SB geïntegreerd op multifunctioneel display Raymarine	1
<b>3.4.3.6 Navigatie zicht</b>		
34145.20	Raymarine ClearCruise AR (live navigatie-objecten met AIS identificatie) op Axiom multifunctioneel display. Alleen in combinatie met positie(s): 34943.04 AIS 700 zender/ontvanger	2
<b>3.4.4 REMOTE PAKKETTEN</b>		
34110.03	Raymarine S100 draadloze afstandsbediening voor automatische piloot Alleen in combinatie met positie(s): 34110.10 p70RS piloot display hoofdstuurstand	2
34110.13	Raymarine Smart Controller afstandsbediening voor automatische piloot Alleen in combinatie met positie(s): 34110.10 p70RS piloot display hoofdstuurstand	2
31067.01	Radiografische, draadloze afstandsbediening voor boeg- (en hek-) schroef	3
31067.02	Radiografische, draadloze afstandsbediening voor proportionele boeg- (en hek-) schroef. Aansturing via afstandsbediening uitsluitend aan-uit.	3

# Linssen Yachts Optielijst

## Linssen 40 SL Sedan

Pagina 6

Item	Omschrijving	Fase
31088.20	Hydronautica RMC afstandsbediening voor motor(en), boeg- en hekschroef. Alleen in combinatie met positie(s): 31053.05 Hekschroef elektrisch 100 kgf	2
31088.21	Hydronautica RMC afstandsbediening voor motor(en) en proportionele boeg- en hekschroef. Wanneer boeg- en hekschroef via de RMC bedient worden kan op het bedieningspaneel van Side Power het gewenste vermogen ingesteld worden. Hierdoor kan heel eenvoudig zijwaarts gevaren worden bij gelijktijdige bediening van boeg- en hekschroef. Alleen in combinatie met positie(s): 31032.16 Boegschroef elektrisch e-vision E120 31053.15 Hekschroef elektrisch e-vision E100	1
<b>3.4.5 COMMUNICATIE PAKKETTEN</b>		
34190.09	Marifoon type Raymarine Ray90 met klasse D "Digital Selective Calling" (DSC) op stuurstand, inclusief antenne in mast.	2
34190.10	Extra wireless handset marifoon incl. laadstation.	2
34200.10	Communicatiemiddel voor 2 personen d.m.v. 2 portofoons met headset	3
34943.04	AIS 700 zender/ontvanger (Automatic Identification System) geïntegreerd op radar-/kaartplotter display. Let op! MMSI-nummer noodzakelijk. Attentie: Alleen in combinatie met marifoon	2
<b>3.4.6 OVERIGE NAVIGATIE INSTRUMENTEN</b>		
34100.00	Magneetkompas niet mogelijk. Door de stalen boten niet mogelijk te ijken, dus afwijking en niet bruikbaar.	2
34120.23	Windgever "Wind Vane" voor windrichting en windsnelheid met uitlezing op Axiom display	2
34135.06	Tweede Raymarine Axiom+12, 12" multifunctioneel kleuren display met touchscreen en Wi-Fi op stuurstand. Inclusief uitlezing van diepte, log en buitenwatertemperatuur.	2
34180.00	Weerfax niet mogelijk. Kan niet op locatie Maasbracht getest worden	2
<b>3.5 UITRUSTING EXTERIEUR ROMP</b>		
35010.01	Magnesium anodes (geschikt voor zoetwater)	2
35010.02	Zink anodes (geschikt voor zoutwater)	2
35092.32	Electrische ankerlier 1200W/24V gemonteerd met geïntegreerde rvs ankerrollen en ankerhouder. Bediening d.m.v. kabelbediening. Inclusief 50m. 10mm. ankerketting volgens DIN 766A15 en 20 kg. gegalvaniseerd Bruce-anker.	1
35110.03	Draadloze afstandbediening/kettingteller tbv ankerlier	2
35120.12	20 kg. Bruce-anker rvs AISI-316, hoogglans gepolijst	2
35140.04	80m. 10 mm. ankerketting volgens DIN 766	2
35140.13	50m. 10 mm. RVS ankerketting Alleen in combinatie met positie(s): 35092.32 Electrische lier Tiger	1
35140.14	80m. 10 mm. RVS ankerketting Alleen in combinatie met positie(s): 35092.32 Electrische lier Tiger	1

# Linssen Yachts Optielijst

## Linssen 40 SL Sedan

Pagina 7

Item	Omschrijving	Fase
<b>3.6 LINNSEN YACHTS TENDER SOLUTIONS</b>		
36040.01	Rvs snap davit-systeem met universele bijboot bevestiging.	2
36040.05	Linssen Yachts elektrische rvs bijboot hijs-installatie op zwemplateau. Hefcapaciteit 250 kg. incl. afstandsbediening.	2
36100.01	Buitenboordmotor bevestigingsbracket tegen spiegel, max. 8 pk	2
<b>3.7 UITRUSTING EXTERIEUR OPBOUW</b>		
37020.50	Ruitenwisser installatie uitbreiden met synchroon en 3 stappen interval functie. In de intervalstand lopen de wissers synchroon en zijn ze zelfparkerend	2
37070.06	Originele Linssen Design mast gepoedercoat in kleur opbouw. Kort model ( $\pm$ 1.4 mtr.)	1
37080.08	Electrische maststrijkinstallatie incl. bediening op stuurstand. Niet mogelijk in combinatie met positie(s): 37070.06 SL-mast extra kort (1,4 mtr)	2
37111.01	Teak regisseurstoel, klapbaar. Zwarte stoffering en naturel teakhout	3
37130.01	Dekverlichting met 2 lichtpunten in mast	2
37140.05	Automatische schijnwerper met RVS behuizing op salondek, bediening op de stuurstand	2
37140.06	Automatische schijnwerper met RVS behuizing in de mast, bediening op de stuurstand	2
37170.14	Set rvs fenderhouders voordek SB+BB dubbel $\varnothing$ 300 mm, klapbaar	3
37230.01	Luxe teakhouten tafel bij zitbank in kuip	1
37230.90	Teakhouten buitentafel hoogglans gelakt in 8 laklagen	1
37230.91	Teakhouten buitentafel zijdeglans gelakt in 3 laklagen	1
37230.92	Luxe teakhouten tafel bij zitbank in kuip, uitgerust met electrisch verstelbare tafelpoten (aluminium geanodiseerd) inclusief matras voor "lounge-functie" met opbergtas.	2
<b>3.8 BEGLAZING</b>		
38031.31	Dubbel "Smoke grey" getint glas in alle ramen van de salon met thermisch geïsoleerd grijs raamprofiel (thermic Line).	1
38081.32	Aluminium schuifraam in salon aan SB-zijde, grijs profiel en "Smoke grey" getint glas	1
38081.36	SB raam in de salon als schuifraam uitgevoerd in dubbelglas (Thermic Line) + grijs thermisch geïsoleerd raamprofiel en grijs glas	1

Item	Omschrijving	Fase
<b>4. INTERIEUR</b>		
<b>ALGEMEEN</b>		
40040.02	Originele Linssen onderhoudsvrije scheepsvloer, kleur teak met lichte biezen.	2
<b>4.1 KUIP</b>		
31315.01	Verlichting met ir-sensor onder kuipvloer	2
41141.96	Kuipkelder compleet voorzien van houten vloerdeel inclusief opbergmogelijkheid geschikt voor (vouw) kratten	2
41141.97	Opbergsysteem in kuipkelder bestaande uit kastenwand met 3 modules aan SB en 2 modules aan BB-zijde. Inclusief 4 kunststof opbergboxen afm. 400x300x220 en 2 vouwkratten afm. 400x300x200 Alleen in combinatie met positie(s): 41141.96 Kuipvloer uitbreiding	2
41141.99	Extra opbergkast onder de kuipvloer aan BB zijde tegen machinekamerschot, voorzien van 4 kunststof opbergboxen afm. 400x300x220mm. Alleen in combinatie met positie(s): 41141.97 Opbergkasten BB/SB onder kuipvloer Niet mogelijk in combinatie met positie(s): 31130.06 Stabilisator 1x	2
<b>4.2 SALON &amp; PANTRY</b>		
42031.03	Elegante salontafel, hoog model	2
42032.02	Een handmatig zakbare tafel in salon met klapbaar blad. Tafel kan gebruikt worden als eettafel en salontafel.	2
42033.01	Salontafel laag model, poef/dienblad combinatie Niet mogelijk in combinatie met positie(s): 42031.03 Salontafel hoog, 36mm kersen	2
42111.90	Klapbare RVS hoogglans tafelpoot ter ondersteuning voor de handmatig klapbare tafel in salon	3
<b>4.3.1 VOORKAJUIT EN MIDDENCABINE</b>		
43101.02	Indeling middencabine Variant 1: - 1 bed aan BB in de huid (breedte 90 tot 100 cm) - Koelkast van 57 ltr vanuit de middencabine te bereiken geplaatst onder de dinette bank - Leeslamp boven bed tegen kast Niet mogelijk in combinatie met positie(s): 52062.14 Koellade 30ltr in kelder	2
43101.03	Indeling middencabine Variant 2: - 1 Bureau met links een ladeblok en een extra kast onder het werkblad - Design kruk met leder bekleedt - Koelkast van 57 ltr vanuit de middencabine te bereiken geplaatst onder de dinette bank - Leeslamp boven bureau - Boven werkblad 2 x 230V + 1 x USB wcd Niet mogelijk in combinatie met positie(s): 52062.14 Koellade 30ltr in kelder	2



# Linssen Yachts Optielijst

## Linssen 40 SL Sedan

Pagina 9

Item	Omschrijving	Fase
43101.99	Bed middencabine uitgevoerd met demontabel tussenstuk incl. matras waardoor 2 persoons bed ontstaat.	2
<b>5. AFWERKING</b>		
<b>5.1 VERLICHTING &amp; WANDCONTACTDOZEN</b>		
51090.11	2x luxe LED leeslampen in de middencabine	2
51100.01	Sfeervolle indirecte verlichting in salon	2
51100.02	Sfeervolle indirecte verlichting in natte cel VK	2
51110.03	Indirecte trapverlichting in interieur in alle tredes van VK trap	2
51400.05	USB-aansluiting in VK aan BB voor opladen van mobiele apparatuur	2
51400.11	USB-aansluiting in VK, middencabine en bij stuurstand voor opladen van mobiele apparatuur.	2
51605.02	230 V. wandcontactdozen in schip 5x, Engelse versie	2
51605.03	230 V. wandcontactdozen in schip 5x, Zwitserse versie	2
51615.01	230 V. wandcontactdoos in voorkajuit (SB-zijde)	2
51625.01	3x 230 V. wandcontactdoos respectievelijk in VK, MK en kuip bestemd voor winter verwarming. Alleen te gebruiken met walvoeding of ingeschakelde generator.	2
51630.01	230 V. wandcontactdoos in gastencabine	2
51640.01	230 V. wandcontactdoos in pantry	2
51650.01	230 V. wandcontactdoos naast stuurstand	2
51655.01	230 V. wandcontactdoos in salon (BB achter)	2
51665.01	230 V. wandcontactdoos in salon (SB achter)	2
51685.01	12 + 230 V. wandcontactdoos in voorraad-/bergruimte onder kuipvloer	2
51710.11	230 V. wandcontactdoos in kuip tegen opbouw BB spatwaterdicht	1
51710.12	230 V. wandcontactdoos BB in kuip op opbouw spatwaterdicht, in engelse versie	1
51710.13	230 V. wandcontactdoos BB in kuip op opbouw spatwaterdicht, in zwitserse versie	1
<b>5.2 PANTRY</b>		
52031.02	Handdoek reling tegen koelkastdeur rvs hoogglans gepolijst	2
52062.14	Koellade, 30 liter, ingebouwd in voorraad-/bergruimte vooronder	2
52062.15	2e Koellade, 30 liter, ingebouwd in voorraad-/bergruimte vooronder	2
52062.01	Koellade, 30 liter, ingebouwd in bankkop van de achterste salonbankhelpt	3
52065.14	Vriezer in kelder inhoud 40 Ltr Niet mogelijk in combinatie met positie(s): 32010.20 Extra boordwatertank 220 ltr.	2
52100.02	Wasmachine/droger-combinatie (230V) in doucheruimte VK	2
52140.01	Inductie kookplaat met tiptoetsbediening, 230V. 1x 1200 W kookzone, 1x 1600 W kookzone Attentie: Uitsluitend icm generator	1
52140.02	Inductie kookplaat met tiptoetsbediening, rvs (230V). 1x 1200 W kookzone, 2x 1800 W kookzone en 1x 2200 W kookzone. Attentie: Uitsluitend icm generator	1

# Linssen Yachts Optielijst

## Linssen 40 SL Sedan

Pagina 10

Item	Omschrijving	Fase
52080.03	Vaatwasmachine (frontlader) geïntegreerd in de pantry (230V). Inhoud: 6 maatcouverts Gemonteerd in de keuken naast de spoelbak. De optionele magnetron of oven komt dan onder de stuurbank aan BB zijde	2
52220.02	Magnetron/oven/grill 42 liter, rvs. Temperatuurbereik 30-250 graden. 90-1000W magnetron vermogen (230V) Gemonteerd in de keuken naast de spoelbak Niet mogelijk in combinatie met positie(s): 52230.01 Bakoven (gas)	2
52230.01	Bakoven (gas) rvs. Gemonteerd in de keuken naast de spoelbak Niet mogelijk in combinatie met positie(s): 52220.02 Magnetron/oven/grill 42 ltr.	2
<b>5.3 SANITAIR</b>		
53010.10	In meubel natte cel VK geïntegreerde afvallemmer van 6 liter met rvs afvalklep voorzien van soft-close.	2
53010.90	Passpiegel in de VK toiletruimte tegen ingangsdeur naar VK	3
53130.03	Elektrisch toilet in de voorkajuit met buitenwaterspoeling	2
<b>5.4 AUDIO / VIDEO</b>		
54010.50	DAB+ radiomodule en antenne in de mast voor ontvangst van digitale radio	2
54010.90	Fusion RA70N uitbreidingsset met usb aansluiting voor data overdracht + bediening middels het multifunctionele display in de stuurstand.	2
54200.01	Basis TV aansluiting in salon tv-kast SB inclusief extra 230V wandcontactdoos	3
54250.01	TV-antenne type Glomex op mast geschikt voor digitaal en analoog ontvangst. Geschikt voor het DVBT-T2 netwerk.	2
54286.01	Voorziening tbv manueel op dek op te stellen satelliet antenne, bestaande uit deksocket tegen mast bekabeld tot TV kast salon.	2
54400.03	32" (81cm) LED TV met geïntegreerde DVB-T2 & DVB-S tuner compleet gemonteerd en aangesloten in uitklapbaar rugdeel van de pantry in de salon aan SB-zijde	3
54610.05	Vorbereiding bestaande uit extra 230V wcd in salon naast tv kast en HDMI kabel vanaf tv. Geschikt voor DVD toestel met een diepte van maximaal 27cm inclusief bekabeling.	3
54900.06	Teltonika 5G LTE router met Wifi access point en antenne.	2
<b>5.5 VENTILATIE</b>		
55010.01	Muggenhor voor SB front klampaam in de salon	3
55040.01	Geïntegreerd muggenhor voor SB schuifraam in de salon	1
55090.02	Regenkappen en muggenhorren voor patrijspoorten in de voorkajuit (6x)	3
55137.02	Vliegenhor cassette geïntegreerd in e-Variodeck®	2

# Linssen Yachts Optielijst

## Linssen 40 SL Sedan

Pagina 11

Item	Omschrijving	Fase
55130.01	Verduisteringsrollo's/vliegenhorren voor ventilatieluik/vluchtluk in voorkajuit	2
55135.01	Verduisteringsrollo's/vliegenhorren voor ventilatie-/ vluchtluk in kajuit + natte cel	2
<b>5.6 STOFFERING INTERIEUR</b>		
56073.06	Design kruk in Mocka Rock	3
56101.02	Matras 2x 1 persoons in voorkajuit type Combispring 14 cm.	3
56161.02	Matras 2x 1 persoons in middencabine type Combispring 14 cm.	3
56321.03	Plissé blindering in salon, manueel bedienbaar.	2
56401.10	Interieur dekbedden en kussens set	3
56401.13	Interieurpakket bestaande uit bedlinnen met 3 accent sticksels voor gehele schip Alleen in combinatie met positie(s): 56401.10 Interieur dekbedden en kussens set	3
<b>5.7 STOFFERING EXTERIEUR</b>		
57095.06	2x comfort seat in Maglia Uyuni	3
<b>5.8 UITRUSTING</b>		
58022.02	2x bolfender Ø65cm zwart met lijn	3
58023.02	2x extra fender zwart met lijn	3
58024.01	Extra 40 mtr landvast, meegeleverd bij vaarinventaris	3
58050.02	Kluis A4 formaat, met cijferslot in kast midden cabine	2
58060.01	230V stofzuig installatie middels in salonbank geïntegreerde stofzuiger en aansluitpunt voor zuigerslang. Uitgerust met thermische beveiliging en softstart voor gebruik via omvormer. Kompleet geleverd met uittrekbare slang (van 1,5 naar 9 meter), luxe borstelset en 3 stofzakken.	2
58075.01	Demontabele kledingstang in middencabine dwars over de bedden	2
58075.02	Demontabele kledingstang in douche VK	2
58080.01	8 haakjes op diverse posities in schip. Posities te bepalen tijdens overdracht. Montage bij 25-uurs inspectie.	3
58100.11	RVS hoogglans gepolijste fietsparkeerbeugel op zwembordes. Geschikt voor 2 fietsen. Positie is uit het midden om doorgang minimaal te verhinderen Niet mogelijk in combinatie met positie(s): 36020.01 Opac Mare type 4994/23	3
58990.00	Alarminstallatie niet mogelijk. Systeem is niet te ondersteunen op lange(re) termijn.	3
<b>5.9 ZEILWERK</b>		
59020.16	Kuipzeil Longtop, Sunbrella Marine Beige Papyrus. De zij- en achterwanden zijn separaat d.m.v. een ritssluiting te openen.	3
59022.04	Afdekking van ruiten in kuipzeil, Sunbrella Marine Steel grijs	3
59022.16	Afdekking van ruiten in kuipzeil, Sunbrella Marine Beige Papyrus.	3
59085.04	Afdekzeil "Linssen slide and pop-out-door" in salon aan BB-zijde, Sunbrella Marine steel grey.	3

# Linssen Yachts Optielijst

## Linssen 40 SL Sedan

Pagina 12

Item	Omschrijving	Fase
59085.07	Afdekzeil "Linssen slide and pop-out-door" in salon aan BB-zijde, Sunbrella Marine beige Papyrus.	3
59200.11	Zonnezeilen rondom salonramen, uitgevoerd in screendoek (exclusief ingangsdeuren kuip), compleet incl. montage, kleur beige.	3
59200.12	Zonnezeilen uitgevoerd in screendoek rondom salon (exclusief ingangsdeuren), compleet incl. montage, kleur wit.	3

### 6. IBS & OVERDRACHT

#### 6.1 TRANSPORT/WINTERBERGING

61010.01	Cradle, geheel geconserveerd	3
61010.03	Schip transportklaar maken en kranen	
61010.06	Opstellen documenten t.b.v. export en verkrijgen vergunning voor tijdelijk verblijf van max. 18 maanden in de EU. ( alleen mogelijk voor inwoners van buiten de EU )	3

### PAKKETTEN

<b>Pakket 1</b>	<b>Comfort pakket</b>	<b>1</b>
11060.03	Linssen e-Variodeck® (electrisch schuifdak) in salon	
12020.02	Gepolijste rvs zij-instaptrap scharnierend geïntegreerd in reling (SB en BB)	
31053.05	Electrische hekschroef Slepner-Side power 24V/100 kgf (6,3 kW / 8,4 PK) incl 2x extra onderhoudsvrije "Super Cycle" AGM accu 170Ah tbv Service-net 24V	
31067.01	Radiografische, draadloze afstandsbediening voor boeg- (en hek-) schroef	
35092.32	Electrische ankerlier 1200W/24V gemonteerd met geïntegreerde rvs ankerrollen en ankerhouder. Bediening d.m.v. kabelbediening. Inclusief 50m. 10mm. ankerketting volgens DIN 766A15 en 20 kg. gegalvaniseerd Bruce-anker.	
37230.01	Luxe teakhouten tafel bij zitbank in kuip	
58080.01	8 haakjes op diverse posities in schip. Posities te bepalen tijdens overdracht. Montage bij 25-uurs inspectie.	
<b>Pakket 2</b>	<b>Ventilatie</b>	<b>1</b>
13290.03	Hetelucht-uitstomer in kuip, aangesloten op 5,5kW hetelucht verwarming tbv dagverwarming	
55090.02	Regenkappen en muggenhorren voor patrijspoorten in de voorkajuit (6x)	
55130.01	Verduisteringsrollo's/vliegenhorren voor ventilatieluik/vluchtluik in voorkajuit	
55135.01	Verduisteringsrollo's/vliegenhorren voor ventilatie-/ vluchtluik in kajuit + natte cel	
55137.02	Vliegenhor cassette geïntegreerd in e-Variodeck®	

# Linssen Yachts Optielijst

## Linssen 40 SL Sedan

Pagina 13

Item	Omschrijving	Fase
<b>Pakket 3</b>	<b>Le Chef pakket</b>	<b>1</b>
33290.13	Generator Northern Lights 230V/7kW, type M773LW3G. Intercooling, continu vermogen, geïntegreerd in walvoeding aansluiting. Incl. water-/gas separator tbv. generator uitlaat. Te bedienen middels een bedieningspaneel voorzien van urenteller	
52062.01	Koellade, 30 liter, ingebouwd in bankkop van de achterste salonbankhelft	
52140.02	Inductie kookplaat met tiptoetsbediening, rvs (230V). 1x 1200 W kookzone, 2x 1800 W kookzone en 1x 2200 W kookzone.	
52220.02	Magnetron/oven/grill 42 liter, rvs. Temperatuurbereik 30-250 graden. 90-1000W magnetron vermogen (230V) Gemonteerd in de keuken naast de spoelbak	
<b>Pakket 4</b>	<b>Traveller pakket</b>	<b>2</b>
33290.13	Generator Northern Lights 230V/7kW, type M773LW3G. Intercooling, continu vermogen, geïntegreerd in walvoeding aansluiting. Incl. water-/gas separator tbv. generator uitlaat. Te bedienen middels een bedieningspaneel voorzien van urenteller	
52100.02	Wasmachine/droger-combinatie (230V) in doucheruimte VK	
<b>Pakket 5</b>	<b>Media pakket</b>	<b>2</b>
54200.01	Basis TV aansluiting in salon tv-kast SB inclusief extra 230V wandcontactdoos	
54250.01	TV-antenne type Glomex op mast geschikt voor digitaal en analoog ontvangst. Geschikt voor het DVBT-T2 netwerk.	
54400.03	32" (81cm) LED TV met geïntegreerde DVB-T2 & DVB-S tuner compleet gemonteerd en aangesloten in uitklapbaar rugdeel van de pantry in de salon aan SB-zijde	
<b>Pakket 6</b>	<b>Veiligheid</b>	<b>2</b>
34190.09	Marifoon type Raymarine Ray90 met klasse D "Digital Selective Calling" (DSC) op stuurstand, inclusief antenne in mast.	
34943.04	AIS 700 zender/ontvanger (Automatic Identification System) geïntegreerd op radar-/kaartplotter display. Let op! MMSI-nummer noodzakelijk. Attentie: Alleen in combinatie met marifoon	
37020.50	Ruitenwisser installatie uitbreiden met synchroon en 3 stappen interval functie. In de intervalstand lopen de wissers synchroon en zijn ze zelfparkerend	

# Linssen Yachts Optielijst

## Linssen 40 SL Sedan

Pagina 14

Item	Omschrijving	Fase
<b>Pakket 7</b>	<b>Luxe pakket</b>	<b>2</b>
35120.12	20 kg. Bruce-anker rvs AISI-316, hoogglans gepolijst	
37080.08	Electrische maststrijkinstallatie incl. bediening op stuurstand.	
52062.01	Koellade, 30 liter, ingebouwd in bankkop van de achterste salonbankhelft	
<b>Pakket 8</b>	<b>Sfeer/verlichting pakket</b>	<b>2</b>
31315.01	Verlichting met ir-sensor onder kuipvloer	
51090.11	2x luxe LED leeslampen in de middencabine	
51100.01	Sfeervolle indirecte verlichting in salon	
51100.02	Sfeervolle indirecte verlichting in natte cel VK	
51110.03	Indirecte trapverlichting in interieur in alle tredes van VK trap	
<b>Pakket 9</b>	<b>Power pakket</b>	<b>1</b>
51400.05	USB-aansluiting in VK aan BB voor opladen van mobiele apparatuur	
51400.11	USB-aansluiting in VK, middencabine en bij stuurstand voor opladen van mobiele apparatuur.	
51615.01	230 V. wandcontactdoos in voorkajuit (SB-zijde)	
51630.01	230 V. wandcontactdoos in gastencabine	
51640.01	230 V. wandcontactdoos in pantry	
51655.01	230 V. wandcontactdoos in salon (BB achter)	
51665.01	230 V. wandcontactdoos in salon (SB achter)	
51710.11	230 V. wandcontactdoos in kuip tegen opbouw BB spatwaterdicht	
<b>Pakket 10</b>	<b>Ambiance</b>	<b>1</b>
12020.02	Gepolijste rvs zij-instaptrap scharnierend geïntegreerd in reling (SB en BB)	
33290.13	Generator Northern Lights 230V/7kW, type M773LW3G. Intercooling, continu vermogen, geïntegreerd in walvoeding aansluiting. Incl. water-/gas separator tbv. generator uitlaat. Te bedienen middels een bedieningspaneel voorzien van urenteller	
37020.50	Ruitenwisser installatie uitbreiden met synchroon en 3 stappen interval functie. In de intervalstand lopen de wissers synchroon en zijn ze zelfparkerend	
37230.01	Luxe teakhouten tafel bij zitbank in kuip	
37230.91	Teakhouten buitentafel zijdeglans gelakt in 3 laklagen	
52062.01	Koellade, 30 liter, ingebouwd in bankkop van de achterste salonbankhelft	
52065.14	Vriezer in kelder inhoud 40 Ltr	
52140.02	Inductie kookplaat met tiptoetsbediening, rvs (230V). 1x 1200 W kookzone, 2x 1800 W kookzone en 1x 2200 W kookzone.	