

Linssen Yachts Standaard Uitrusting

Linssen 40 SL AC

Item	Omschrijving	Pagina
------	--------------	--------

1

BASIS GEGEVENS

01010.05	Typecode	: 03G
	Bouwwijze	: SPH (Softchine Prestressed Hull)
	Vlak/romp/dekken/verticale opbouw delen	: 6/5/4/4 mm.
	Gewicht/waterverplaatsing	: 17.000 kg / 17 m ³
01020.05	LOA x breedte x diepgang	: ± 12,85 x 4,30 x 1,20 m. (1-motorige versie) : ± 12,85 x 4,30 x 1,22 m. (2-motorige versie)
	Lengte over dek	: ± 12,05 m.
	Lengte waterlijn	: ± 10,80 m.
	Minimale kruiphoogte	: ± 2,93 m.
	Stahoogte VK/salon/AK	: ± 1,97/2,01/1,99 m.
01030.03	CE classificatie	: B (zee)
	Aanbevolen maximaal aantal personen	: 10
03040.01	Tankinhoud diesel	: ± 750 ltr.
	Tankinhoud water	: ± 440 ltr.
	Tankinhoud zwartwater	: ± 300 ltr.
41002.01	Achterkajuit met vrijstaand tweepersoons bed, toiletruimte met wastafel, separate doucheruimte en hangkast.	
42002.01	Ruime salon met L-vormige salonbank (met Easy Sleep Convert Systeem) en ruime U-vormige pantry aan SB-zijde. Separate dinette aan BB-zijde.	
43002.01	Voorkajuit met vrijstaand tweepersoons bed en kasten, toiletruimte en separate douche ruimte. Middencabine met 2 eenpersoonsbedden met lade en legkast	

1. CASCO

1.1 EXTERIEUR

11015.01	Romp gebouwd conform de Linssen Yachts SPH® bouwwijze
11020.01	Rvs fundatie voor windscherm
11025.02	Buitenstuurstand met hoogwaardige "Soft Coat" instrumentenpanelen
11030.01	Geïntegreerde geprofileerde verschansing op het achterdek
11040.02	Geïntegreerde dekkisten, U-vormige achterbank voorzien van afsluitbare teakhouten luiken met gasdrukveren
11080.01	Geïntegreerde centrale hekdeur naar zwemplateau

1.2 RVS

12010.01	Gepolijste rvs zeereling
12020.01	Zij-instap openingen afsluitbaar met rvs kettingen
12030.01	Opening in boegreling afsluitbaar met rvs ketting
12050.02	Original Linssen Design rvs kikkers (6x)
12055.01	Original Linssen Design kikkers op zwemplateau (2x)
12080.01	Gepolijste rvs handrelingen op salondek
12120.01	Comfortabele massieve teak opstap naar zwemplateau met elegante leuning aan BB en SB

Linssen Yachts Standaard Uitrusting

Linssen 40 SL AC

Item Omschrijving Pagina 2

- 12125.01 Teak opstap in gangboorden
- 12130.01 Gepolijste, klappbare rvs zwemtrap aan zwemplateau voorzien van massieve teak treden met ingefreesde antislip profielen, ook vanuit het water bereikbaar
- 12145.02 Robuust rvs, gelakt zwemplateau met massieve teak delen inclusief berghout tot 1/3 scheepslengte voorzien van Heavy Duty Linssen kunststof stootrand

1.3 TECHNIEK

- 13010.32 Motorisering : 1x 4 cil. Yanmar Diesel, type 4JH110
ZF 25-H / 2,8 : 1
80.9 kW (110 PK), 3200 rpm
Dynamo : 125A-12V
- 13030.01 Linssen DUAL CROSS motorfundatie
- 13040.01 Linssen "FIS"-systeem® (gepatenteerd Floor Integrated System®) voor integrale, beschermende opname van kabels en leidingen in de machinekamer.
- 13061.03 Voorbereiding in het casco voor eenvoudige inbouw naderhand van een hekschroef installatie inclusief hoofdstroomkabels
- 13080.03 Voorbereiding voor dekwaspomp
- 13110.01 Buitendouche aan zwemplateau met warm- en koud water/menggarntuur
- 13150.02 Geïntegreerd boegbeslag met vaste ankerrol in anker geleidingssysteem
- 13240.01 Zelflozende, zeewaterbestendige ankerketting container
- 13270.02 Voorbereiding voor eenvoudige montage naderhand van een Linssen tenderlift op het zwemplateau
- 13280.01 Set waterproof luidsprekers voor radio aan buitenstuurstand

2. COATING

2.1 VERFSYSTEEM & DEKAFWERKING

- 21010.01 Linssen 2 componenten Exterior Coating System
- 21020.01 Salon- en kajuitdek in antislip coating
- 21030.01 Voordek en gangboorden in antislip coating
- 21040.01 Achterdek in antislip coating
- 21060.01 Milieuvriendelijke, aangroeiwerende antifouling op onderwaterschip, geschikt voor zowel zoet als zoutwater, kleur zwart
- 21070.01 Extra poetsvriendelijke 2 componenten lakbehandeling in machinekamer
- 21090.25 Origineel Linssen SL-kleurenschema:
 - Opbouw en romp : Egg Shell White
 - Waterlijn : SL Bow-up Design, zwart
 - Antifouling : Zwart
 - Kabelaring : Zwart
 - Zeilwerk : Sunbrella Marine Steel Grey
 - Glaskleur salonramen/windscherm : "Smoke Grey" getint

Linssen Yachts Standaard Uitrusting

Linssen 40 SL AC

Item	Omschrijving	Pagina	3
------	--------------	--------	---

3. MACHINEKAMER

3.1 TECHNIEK

- 31010.23 Linssen Yachts schroefasinstallatie "hydrolubricated"
- 31020.21 Motor/as verbinding met homokinetische koppeling en stuwdrukklager-unit
- 31025.31 Speciale geluidsarme schroef
- 31032.06 Elektrische boegschroef Sleipner-Side power 24V/120 kgf (6,4 kW / 8,55 PK) incl 2x extra onderhoudsvrije startnet accu a 170Ah
- 31070.05 Elektronische motorbediening 1 handle op stuurstand
- 31100.01 Hydraulische besturing
- 31096.02 Rvs stuurwiel met teak hoepel aan stuurstand
- 31120.01 Noodhelmstok installatie
- 31150.05 Centraal gepositioneerde brandstoftank met inspectie-/reinigingsopening incl. brandstofniveau-indicatie, ± 750 liter
- 31160.03 Magnetische niveaumeter in brandstoftank voor directe aflezing volume
- 31170.06 Yanmar standaard brandstof groffilter met waterafscheider en watersensor.
- 31210.01 Brandstoftoevoer motor afsluitbaar vanuit salonbank
- 31240.07 Linssen Compartment Controlled Heating met gescheiden dag-/nacht functie bestaande uit 1x 5,5kW hetelucht verwarming voor salon en pantry met bediening in salon en 1x 5,5kW hetelucht verwarming voor VK/dagtoilet/AK/toilet AK/middencabine met bediening in AK. In VK/middencabine/toiletruimtes afsluitbare uitstromers.
- 31310.01 Machinekamerverlichting met schakelaar en controlelamp in hoofdschakelpaneel
- 31330.01 Toegang machinekamer d.m.v. trapje naast motor
- 31700.03 Automatische brandblusinstallatie in machinekamer
- 31750.01 Linssen geluidsisolatie bestaande uit een geluidsabsorberend en een ontdreunend pakket.

3.2 WATER HUISHOUDING

- 32010.02 Automatisch boordwater-druksysteem inclusief solide kunststof boordwatertanks met inspectie-/reinigingsopening incl. analoge boordwatertank niveau indicatie, ± 440 l.
- 32020.01 2x Automatische waterpompen inclusief expansietank t.b.v. boordwatersysteem
- 32050.04 Warmwater bereidingsinstallatie, boiler 60 l.
- 32060.01 230 V / 800 W gloeielement in boiler gemonteerd
- 32080.03 Zwartwatertankinstallatie inclusief "Dockside-Discharge" aansluiting en zwartwatertank analoge niveau indicatie, ± 300 ltr.
- 32095.01 Grijswaterafvoeren (was-/spoelbak + douche-afvoer) rechtstreeks naar buiten. Afvoer pomp(en) douche(s) uitgevoerd met uitschakelvertraging.
- 32110.02 Zwartwaterpomp voor "Direct-Discharge"
- 32180.02 Elektrische lens-inrichting in machinekamer, met vlotter schakelaar t.b.v. alarm. Schakeling manueel. Capaciteit lenspomp: 100L/min.
- 32200.01 Extra losse elektrische lenspomp voorzien van afvoerleiding en voedingskabel

3.3 ELECTRO & ELECTRONICA

- 33022.01 Linssen Yachts ICCCESS hoofdschakelpanelen, 1x in salon en 1x op stuurstand, voor bediening van belangrijke functies en aflezen van vloeistofniveaus
- 33030.01 230V / 16A walaansluiting incl. aardlekschakelaar en door automatische zekeringen beveiligde eindgroepen met walspanning indicatie en walkabel à 25 m.
- 33050.21 Walaansluiting uitgerust met een galvanische isolator voor een optimale scheiding tussen boordnet en walvoeding

Linssen Yachts Standaard Uitrusting

Linssen 40 SL AC

Item	Omschrijving	Pagina	4
33082.03	Boordnet 12V met 3 onderhoudsvrije Gel accu's 166 Ah.		
33180.01	Startnet 12 V met 1 x onderhoudsvrije AGM accu.		
33230.03	Extra acculader voor boeg- en hekschroef groep		
33271.03	Automatische acculader/omvormer type Victron Quattro 12/3000 met accumonitor. De acculader heeft een maximale laadstroom van 120A, het maximale uitgangsvermogen van de omvormer is 3000W.		
3.4 INSTRUMENTEN & NAVIGATIE			
34010.21	Motor bewakingspaneel met toerenteller, voltmeter met alarm, temperatuurmeter met alarm, oliedrukmeter met alarm, startslot, bedrijfsurenteller		
34030.02	Compressor scheepshoorn met bediening op stuurstand		
34050.02	DHI-gekeurde LED navigatieverlichting: SB en BB-zijde op de opbouw, heklicht, toplicht in mast en ankerlicht		
34070.01	Vorbereiding voor kompas/windset d.m.v. bedrading naar mast		
3.4.1 NAVIGATIE INSTRUMENTEN			
34080.14	Raymarine i70S Multifunctie instrument met uitlezing van diepte, log en buitenwatertemperatuur op stuurstand		
3.5 UITRUSTING EXTERIEUR ROMP			
35010.00	Set anodes naar keuze; magnesium (voor zoetwater) of zink (voor zoutwater)		
35030.02	Originele Linssen kunstvezel touwkabelaring met rvs spanner, kleur zwart		
35030.90	Hoogglans RVS kabelaringkap aan uiteindes kabelaring, voorzien van span inrichting		
35040.01	Scheepsnaam op boeg en spiegel, thuishaven en registratienummer op spiegel in RAL7022. Lettertype boeg; P22 Lucilee Pro Regular. Lettertype spiegel; Handel Gothic D medium.		
35081.23	Handankerlier gemonteerd met geïntegreerde "Heavy Duty" rvs ankerrol en Linssen patent ankerhouder inclusief 30m. 8mm. ankerketting en 20 kg. Bruce-anker.		
3.7 UITRUSTING EXTERIEUR OPBOUW			
37010.03	Robuuste ruitenwiserinstallatie windscherm (3x)		
37040.03	Ruiten sproei-installatie windscherm inclusief wis-was functie		
37070.04	Originele Linssen Design mast met dubbele ra, gepoedercoat in kleur opbouw		
37075.02	Rvs mast verstaging met snelsluiting		
37110.18	Robuuste stuurstoel, rvs verstelbaar onderstel. Kleur Maglia Uyuni		
37182.01	Luchtinlaat machinekamer voorzien van sportief RVS Linssen Design "Sport Luxury" logo		
37245.01	Teak dekkist tussenstuk tafemodel		
37261.02	Teak schuifluik		
37271.11	Ingangsdeurenpartij gelakt in kleur opbouw		
3.8 BEGLAZING			
38011.31	Ramen in de salon in grijs poedercoat aluminium profielen voorzien van Securit veiligheidsglas, "Smoke grey" getint.		
38041.32	Aluminium klappaam front in de salon aan SB-zijde, "Smoke grey" getint glas met grijs profiel		
38071.32	Aluminium schuifraam in salon aan BB-zijde, grijs profiel en "Smoke grey" getint glas		
38300.36	Klappende patrijspooten in de voorkajuit, blank acrylaat (6x), profiel grijs		
38320.31	Klappende patrijspooten in de achterkajuit, blank acrylaat (6x), profiel grijs		
38401.11	Aluminium ventilatie-/vluchtluik met profiel in kleur opbouw en "Smoke Grey" getint glas in voorkajuit		

Linssen Yachts Standaard Uitrusting

Linssen 40 SL AC

Item	Omschrijving	Pagina	5
38411.11	2x Aluminium ventilatie-/vluchtluik met profiel in kleur opbouw en "Smoke Grey" getint glas in middencabine en toiletruimte		
38421.11	Aluminium ventilatie-/vluchtluik met profiel in kleur opbouw en "Smoke Grey" getint glas in achterkajuit		
38431.11	5-delig aluminium windscherm van geanodiseerde profielen in kleur opbouw met "Smoke grey" getint Securit veiligheidsglas gemonteerd op gelakte rvs fundatie		

4. INTERIEUR

ALGEMEEN

- 40010.01 Linssen FPS® (Floating Panel System) interieur (Patented)
- 40020.03 Betimmering opgebouwd uit hoogwaardig okoumé plaatmateriaal met kersen finish
- 40030.02 Plafond met decoratieve vinyl finish panelen
- 40040.01 Originele Linssen onderhoudsvrije scheepsvloer, kleur wengé. Luiken in gangpad naar VK scharnierend uitgerust.
- 40050.02 Beslag in alle compartimenten rvs hoogglans gepolijst
- 40060.02 Sluitingen kastdeurtjes d.m.v. drukknopsloten in rvs hoogglans

4.1 ACHTERKAJUIT

- 41021.01 Vrijstaand 2 persoonsbed voorzien van lattenbodem inclusief opberglades onder bed
- 41031.01 Nachtkastje aan BB-zijde
- 41041.01 Nachtkastje aan SB-zijde
- 41101.01 Ruime inloopkast aan BB
- 41051.01 Achterwand in de AK gestoffeerd
- 41412.01 Huidbetimmering AK aan SB zijde gestoffeerd

4.1.2 DOUCHE EN TOILETRUIMTE

- 41062.01 Toiletruimte achterkajuit in HPL finish
- 41071.02 Wastafel met kastonderbouw in toiletruimte AK. Werkblad en wasbak uitgevoerd in origineel Corian® "Nimbus Prima"
- 41092.01 Douche in de AK uitgevoerd in HPL finish
- 41092.91 Douchebakken in corian type "Nimbus Prima" uitgevoerd met groeven voor waterafvoer, zonder plinten

4.2 SALON & PANTRY

- 42021.01 Comfortabele salonbank met "Easy Sleep Convert System", dubbelbed-functie met geïntegreerde bergruimte
- 42035.03 Elegante salontafel, laag model
- 42041.01 Salontrap met RVS hoogglans reling
- 42071.01 Dinette in salon met geïntegreerde bergruimte
- 42081.01 U-vormige pantry met bergruimte en lades
- 42092.01 U-vormig pantryblad uitgevoerd in origineel Corian® "Nimbus Prima"
- 42099.99 Extra werkblad in de pantry d.m.v. klapdeel naast kookplaat
- 42141.01 Functionele voorraad-/bergruimte vooronder met automatische lichtschakelaar
- 42414.01 Wandpanelen in salon SB, BB en front uitgevoerd in crème witte HPL

Linssen Yachts Standaard Uitrusting

Linssen 40 SL AC

Item Omschrijving Pagina 6

4.3.1 VOORKAJUIT EN MIDDENCABINE

- 43021.01 Vrijstaand bed in de VK, voorzien van latten bodem, met 2x opberglade
- 43031.01 Ruime gecombineerde leg/hangkast aan BB-zijde
- 43041.02 Ruime legkast aan SB-zijde
- 43101.01 Twee 1 persoons bedden in middencabine incl. opberglade onder SB bed
- 43121.01 Ruime legkast in middencabine
- 43111.01 Kastje tussen bedden in middencabine
- 43412.02 Huidbetimmering VK gestoffeerd. 4 panelen in lengterichting SB/BB.

4.3.2 DOUCHE EN TOILETRUIMTE

- 43062.01 Wanden toiletruimte uitgevoerd in HPL finish
- 43071.02 Wastafel met kastonderbouw in toiletruimte VK. Werkblad en wasbak uitgevoerd in origineel Corian® "Nimbus Prima"
- 43082.01 Douche in de VK uitgevoerd in HPL finish
- 43082.91 Douchebak in corian type "Nimbus Prima" uitgevoerd met groeven voor waterafvoer, zonder plinten
- 43081.11 Bergruimte in douche VK, geschikt voor het eventueel plaatsen van een wasmachine-/droger.

5. AFWERKING

5.1 VERLICHTING & WANDCONTACTDOZEN

- 51010.05 Dimbare LED binnenverlichting in alle compartimenten met schakelaars op lichtpunten
- 51070.11 2x luxe LED leeslamp in de achterkajuit
- 51110.05 Indirecte verlichting in interieur in trede naar pantry
- 51400.01 1x USB-aansluiting in salon voor opladen van mobiele apparatuur. Geen dataoverdracht.
- 51500.00 1 x 12 V. wandcontactdoos bij dinette in salon
- 51607.01 230V wandcontactdozen in de AK (1x), toilet AK (1x), VK (1x), toilet VK (1x), dinette (1x) en pantry (1x dubbel)

5.2 PANTRY

- 52015.01 Barkastlade in de salon inclusief "Linssen Yachts" glazen set bestaande uit; 6 borrelglazen, 6 longdrinkglazen, 5 whiskyglazen en 6 wijnglazen
- 52020.01 Geïntegreerde afvallemmer in keukenkast
- 52025.01 Antislip matjes in laden pantry
- 52030.01 Besteklade
- 52040.02 110 ltr. koelkast met vriesvak in pantry
- 52105.02 Gasinstallatie met Campingaz gasfles 3kg in container op zwemplateau
- 52110.02 3-vlams rvs gaskooktoestel
- 52120.02 Glazen afdekplaat 3-vlams gaskookplaat
- 52180.01 Rvs spoelbak
- 53020.03 Keuken mengkraan type Grohe Essence

5.3 SANITAIR

- 53010.01 Fraaie sanitaire accessoires (spiegel, toiletrolhouder etc.) in natte cel vk
- 53015.01 Sanitaire accessoires (spiegel, toiletrolhouder etc.) in de AK
- 53030.03 Wastafelmengkraan toiletruimte VK type Grohe Essence

Linssen Yachts Standaard Uitrusting

Linssen 40 SL AC

Item	Omschrijving	Pagina	7
53040.03	Wastafelmengkraan toiletruimte AK type Grohe Essence		
53050.04	Douchemengkraan voorkajuit type Grohe 1000C, thermostatisch regelbaar, inclusief glijstang		
53060.04	Douchemengkraan achterkajuit type Grohe 1000C, thermostatisch regelbaar, inclusief glijstang		
53070.01	Douchegordijn in douchecel achterkajuit		
53130.02	Elektrisch toilet in de voorkajuit met boordwaterspoeling		
53130.99	Automatisch odeur systeem om geur van zwart water te verminderen		
53140.02	Elektrisch toilet in achterkajuit met boordwaterspoeling		
5.4 AUDIO / VIDEO			
54010.02	Stereo radio/MP3-speler Fusion RA70N met bluetooth, inclusief 2 luidsprekers in salon en FM radio antenne in mast - Audio streaming mogelijk - Bediening middels App FUSION-link mogelijk - AM/FM inclusief RDS - Amplifier Class-AB 4x 50W		
5.6 STOFFERING INTERIEUR			
56021.06	Dinettebanken, uitgevoerd in Mocka Rock		
56031.06	L-model salonbank, uitgevoerd in Mocka Rock		
56101.11	Matras 1x 2 persoons in voorkajuit type koudschuim 14 cm. met schuimlaag in 2 hardheden.		
56131.11	Matras 1x 2 persoons in achterkajuit type koudschuim 14cm. met schuimlaag in 2 hardheden		
56161.01	Matras 2x 1 persoons in middencabine type koudschuim 10 cm. met schuimlaag in 2 hardheden.		
56300.01	Fraaie gordijnen voor ramen en luiken in salon, AK en VK, kleur crème		
5.7 STOFFERING EXTERIEUR			
57015.06	Luxe kussenset voor U-sofa achterdek in kunstleder, kleur Maglia Uyuni		
5.8 UITRUSTING			
58010.01	On board-kit met o.a. gereedschap set, impeller, zekeringen, lakstift en diverse onderhoudsmiddelen		
58020.01	Complete vaaruitrusting bestaande uit o.a. 6 fenders, 4 landvasten (10 meter), bootshaak, reddingsboei, puts, schrobber, nationale vlag, werfwimpel, borglijn tbv ankerketting en ankerbal		
58030.01	Verbandkoffer in salon volgens DIN13157		
58040.01	Brandblussers (2x 2 kg); 1x in salonbank, 1x in kelderruimte, volgens brandklasse ABC.		
58045.01	Optische rookmelder met vast ingebouwde lithium accu (levensduur 10 jaar) in alle slaapvertrekken.		
5.9 ZEILWERK			
59030.04	Cabrio inclusief gesloten overkapping over het gehele achterdek, Sunbrella Marine steel Grey. De zij- en achteringang zijn d.m.v. een ritssluiting te openen.		
59130.04	Instrumentenhoes tbv stuurstand, Sunbrella Marine steel Grey.		