

Linssen Yachts Standaard Uitrusting

Linssen 40 SL Sedan

Item	Omschrijving	Pagina
------	--------------	--------

1

BASIS GEGEVENS

01010.05	Typecode	: 03H
	Bouwwijze	: SPH (Softchine Prestressed Hull)
	Vlak/romp/dekken/verticale opbouw delen	: 6/5/4/4 mm.
	Gewicht/waterverplaatsing	: 15.500 kg / 15,5 m ³
01020.05	LOA x breedte x diepgang	: ± 12,85 x 4,30 x 1,20 m. (1-motorige versie) : ± 12,85 x 4,30 x 1,22 m. (2-motorige versie)
	Lengte over dek	: ± 12,05 m.
	Lengte waterlijn	: ± 10,80 m.
	Minimale kruiphoogte	: ± 2,72 m.
	Stahoogte VK/salon	: ± 1,97/2,01 m.
01030.03	CE classificatie	: B (zee)
	Aanbevolen maximaal aantal personen	: 10
03040.01	Tankinhoud diesel	: ± 750 ltr.
	Tankinhoud water	: ± 440 ltr.
	Tankinhoud zwartwater	: ± 300 ltr.

1. CASCO

1.1 EXTERIEUR

11015.01	Romp gebouwd conform de Linssen Yachts SPH® bouwwijze
11065.02	Longtop, salondek breedte, geïsoleerd en voorzien van plafond en geïntegreerde LED dimverlichting.
11068.01	Zelflozende kuip met gotensysteem voor functionele lozing
11070.01	Geïntegreerde kuipbank L-vormig met teak zitvlak
11080.01	Geïntegreerde hekdeur naar zwemplateau

1.2 RVS

12010.01	Gepolijste rvs zeereeling
12020.01	Zij-instap openingen afsluitbaar met rvs kettingen
12030.01	Opening in boegreling afsluitbaar met rvs ketting
12050.02	Original Linssen Design rvs kikkers (6x)
12055.01	Original Linssen Design kikkers op zwemplateau (2x)
12080.01	Gepolijste rvs handrelingen op salondek
12120.01	Zitje met opbergruimte and massieve teak deksel op zwemplateau
12125.01	Teak opstap in gangboorden
12130.01	Gepolijste, klappbare rvs zwemtrap aan zwemplateau voorzien van massieve teak treden met ingefreesde antislip profielen, ook vanuit het water bereikbaar
12145.02	Robuust rvs, gelakt zwemplateau met massieve teak delen inclusief berghout tot 1/3 scheepslengte voorzien van Heavy Duty Linssen kunststof stootrand

Linssen Yachts Standaard Uitrusting

Linssen 40 SL Sedan

Item Omschrijving Pagina 2

1.3 TECHNIEK

13010.32	Motorisering	: 1x 4 cil. Yanmar Diesel, type 4JH110 ZF 25-H / 2,8 : 1 80.9 kW (110 PK), 3200 rpm
	Dynamo	: 125A-12V
13030.01	Linssen DUAL CROSS motorfundatie	
13040.01	Linssen "FIS"-systeem® (gepatenteerd Floor Integrated System®) voor integrale, beschermende opname van kabels en leidingen in de machinekamer.	
13061.03	Vorbereiding in het casco voor eenvoudige inbouw naderhand van een hekschroef installatie inclusief hoofdstroomkabels	
13080.03	Vorbereiding voor dekwas pomp	
13110.01	Buitendouche aan zwemplateau met warm- en koud water/menggarnituur	
13150.02	Geïntegreerd boegbeslag met vaste ankerrol in anker geleidingssysteem	
13240.01	Zelflozende, zeewaterbestendige ankerketting container	
13270.02	Vorbereiding voor eenvoudige montage naderhand van een Linssen tenderlift op het zwemplateau	
13280.01	Set waterproof luidsprekers voor radio in de kuip	

2. COATING

2.1 VERFSYSTEEM & DEKAFWERKING

21010.01	Linssen 2 componenten Exterior Coating System	
21020.01	Salon- en kajuitdek in antislip coating	
21030.01	Voordek en gangboorden in antislip coating	
21060.01	Milieuvriendelijke, aangroeiwerende antifouling op onderwaterschip, geschikt voor zowel zoet als zoutwater, kleur zwart	
21070.01	Extra poetsvriendelijke 2 componenten lakbehandeling in machinekamer	
21090.25	Origineel Linssen SL-kleurenschema:	
	Opbouw en romp	: Egg Shell White
	Waterlijn	: SL Bow-up Design, zwart
	Antifouling	: Zwart
	Kabelaring	: Zwart
	Zeilwerk	: Sunbrella Marine Steel Grey
	Glaskleur salonramen	: "Smoke Grey" getint

2.2 TEAKDEK

22030.01	Teak vloer in de kuip	
----------	-----------------------	--

3. MACHINEKAMER

3.1 TECHNIEK

31010.23	Linssen Yachts schroefasinstallatie "hydrolubricated"	
31020.21	Motor/as verbinding met homokinetische koppeling en stuwdruklager-unit	
31025.31	Speciale geluidsarme schroef	
31032.06	Electrische boegschroef Sleipner-Side power 24V/120 kgf (6,4 kW / 8,55 PK) incl 2x extra onderhoudsvrije startnet accu a 170Ah	
31070.05	Elektronische motorbediening 1 handle op stuurstand	
31090.01	Hydraulische besturing	

Linssen Yachts Standaard Uitrusting

Linssen 40 SL Sedan

Item	Omschrijving	Pagina	3
31093.02	Rvs stuurwiel met teakhouten hoepel aan binnenstuurstand		
31120.01	Noodhelmstok installatie		
31150.05	Centraal gepositioneerde brandstoftank met inspectie-/reinigingsopening incl. brandstofniveau-indicatie, ± 750 liter		
31160.03	Magnetische niveaumeter in brandstoftank voor directe aflezing volume		
31170.06	Yanmar standaard brandstof groffilter met waterafscheider en watersensor.		
31210.01	Brandstoftoevoer motor afsluitbaar vanuit salonbank		
31240.05	Linssen Compartment Controlled Heating met gescheiden dag-/nacht functie bestaande uit 1x 5,5kW hetelucht verwarming voor salon/pantry met bediening in salon en 1x 4kW hetelucht verwarming voor VK/dagtoilet en middencabine met bediening in VK. In middencabine/toiletruimte afsluitbare uitstromers.		
31310.01	Machinekamerverlichting met schakelaar en controlelamp in hoofdschakelpaneel		
31330.01	Toegang machinekamer d.m.v. trapje naast motor		
31700.03	Automatische brandblusinstallatie in machinekamer		
31750.01	Linssen geluidsisolatie bestaande uit een geluidsabsorberend en een ontdreunend pakket.		

3.2 WATER HUISHOUDING

32010.02	Automatisch boordwater-druksysteem inclusief solide kunststof boordwatertanks met inspectie-/reinigingsopening incl. analoge boordwatertank niveau indicatie, ± 440 l.		
32020.01	2x Automatische waterpompen inclusief expansietank t.b.v. boordwatersysteem		
32050.04	Warmwater bereidingsinstallatie, boiler 60 l.		
32060.01	230 V / 800 W gloeielement in boiler gemonteerd		
32080.03	Zwartwatertankinstallatie inclusief "Dockside-Discharge" aansluiting en zwartwatertank analoge niveau indicatie, ± 300 ltr.		
32095.01	Grijswaterafvoeren (was-/spoelbak + douche-afvoer) rechtstreeks naar buiten. Afvoerpomp douche uitgevoerd met uitschakelvertraging.		
32110.02	Zwartwaterpomp voor "Direct-Discharge"		
32180.02	Elektrische lens-inrichting in machinekamer, met vlotterschakelaar t.b.v. alarm. Schakeling manueel. Capaciteit lenspomp: 100L/min.		
32200.01	Extra losse elektrische lenspomp voorzien van afvoerleiding en voedingskabel		

3.3 ELECTRO & ELECTRONICA

33022.01	Linssen Yachts ICCCESS hoofdschakelpanelen, 1x in salon en 1x op stuurstand, voor bediening van belangrijke functies en aflezen van vloeistofniveaus		
33030.01	230V / 16A walaansluiting incl. aardlekschakelaar en door automatische zekeringen beveiligde eindgroepen met walspanning indicatie en walkabel à 25 m.		
33050.21	Walaansluiting uitgerust met een galvanische isolator voor een optimale scheiding tussen boordnet en walvoeding		
33082.03	Boordnet 12V met 3 onderhoudsvrije Gel accu's 166 Ah.		
33180.01	Startnet 12 V met 1 x onderhoudsvrije AGM accu.		
33230.03	Extra acculader voor boeg- en hekschroef groep		
33271.03	Automatische acculader/omvormer type Victron Quattro 12/3000 met accumonitor. De acculader heeft een maximale laadstroom van 120A, het maximale uitgangsvermogen van de omvormer is 3000W.		

3.4 INSTRUMENTEN & NAVIGATIE

34010.21	Motor bewakingspaneel met toerenteller, voltmeter met alarm, temperatuurmeter met alarm, oliedrukmeter met alarm, startslot, bedrijfsurenteller		
----------	---	--	--

Linssen Yachts Standaard Uitrusting

Linssen 40 SL Sedan

Item	Omschrijving	Pagina	4
------	--------------	--------	---

- 34030.02 Compressor sloopshoorn met bediening op stuurstand
- 34050.02 DHI-gekeurde LED navigatieverlichting: SB en BB-zijde op de opbouw, heklicht, toplicht in mast en ankerlicht
- 34070.01 Voorbereiding voor kompas/windset d.m.v. bedrading naar mast

3.4.1 NAVIGATIE INSTRUMENTEN

- 34080.14 Raymarine i70S Multifunctie instrument met uitlezing van diepte, log en buitenwatertemperatuur op stuurstand

3.5 UITRUSTING EXTERIEUR ROMP

- 35010.00 Set anodes naar keuze; magnesium (voor zoetwater) of zink (voor zoutwater)
- 35030.02 Originele Linssen kunstvezel touwkabelaring met rvs spanner, kleur zwart
- 35030.90 Hoogglans RVS kabelaringkap aan uiteindes kabelaring, voorzien van span inrichting
- 35040.01 Scheepsnaam op boeg en spiegel, thuishaven en registratienummer op spiegel in RAL7022. Lettertype boeg; P22 Lucilee Pro Regular. Lettertype spiegel; Handel Gothic D medium.
- 35081.23 Handankerlier gemonteerd met geïntegreerde "Heavy Duty" rvs ankerrol en Linssen patent ankerhouder inclusief 30m. 8mm. ankerketting en 20 kg. Bruce-anker.

3.7 UITRUSTING EXTERIEUR OPBOUW

- 37030.02 Robuuste ruitenwiserinstallatie in salon, positie midden en BB-zijde
- 37060.02 Ruiten sproei-installatie salon voor beide ruitenwissers inclusief wis-was functie
- 37070.04 Originele Linssen Design mast met dubbele ra, gepoedercoat in kleur opbouw
- 37075.02 Rvs mast verstaging met snelsluiting
- 37182.01 Luchtinlaat machinekamer voorzien van sportief RVS Linssen Design "Sport Luxury" logo
- 37210.01 Kuipluik uitgevoerd met RVS sluiting en gasveer
- 37271.11 Ingangsdeurenpartij gelakt in kleur opbouw
- 37272.11 "Linssen slide and pop-out-door (LSP-)", waterdichte schuifdeur in salon aan BB-zijde met speciale door Linssen ontwikkelde afdichting d.m.v. lip-seal, gelakt in kleur opbouw

3.8 BEGLAZING

- 38011.41 Ramen in de salon in grijs geanodiseerde aluminium profielen voorzien van Securit veiligheidsglas, "Smoke grey" getint. Frontramen in blank glas
- 38040.32 Aluminium klappaam front in de salon aan SB-zijde, grijs profiel, blank glas
- 38300.36 Klappende patrijspooten in de voorkajuit, blank acrylaat (6x), profiel grijs
- 38401.11 Aluminium ventilatie-/vluchtluik met profiel in kleur opbouw en "Smoke Grey" getint glas in voorkajuit
- 38411.11 2x Aluminium ventilatie-/vluchtluik met profiel in kleur opbouw en "Smoke Grey" getint glas in middencabine en toiletruimte

4. INTERIEUR

ALGEMEEN

- 40010.01 Linssen FPS® (Floating Panel System) interieur (Patented)
- 40020.03 Betimmering opgebouwd uit hoogwaardig okoumé plaatmateriaal met kersen finish
- 40030.02 Plafond met decoratieve vinyl finish panelen
- 40040.01 Originele Linssen onderhoudsvrije scheepsvloer, kleur wengé. Luiken in gangpad naar VK scharnierend uitgerust.
- 40050.02 Beslag in alle compartimenten rvs hoogglans gepolijst
- 40060.02 Sluitingen kastdeurtjes d.m.v. drukknopsloten in rvs hoogglans

Linssen Yachts Standaard Uitrusting

Linssen 40 SL Sedan

Item Omschrijving Pagina 5

4.1 KUIP

31740.00 Kuipkelder uitgevoerd met houten vloerdeel midscheeps tegen machinekamerschot.

31740.01 Toegang naar bergruimte onder kuipvloer d.m.v. trapje

4.2 SALON & PANTRY

42021.00 Comfortabele salonbank met "Easy Sleep Convert System", dubbelbed-functie met geïntegreerde bergruimte

42035.03 Elegante salontafel, laag model

42061.01 Stuurstand met in vaarrichting en zijdelings verstelbare stuurbank

42081.01 U-vormige pantry met bergruimte en lades

42092.01 U-vormig pantryblad uitgevoerd in origineel Corian® "Nimbus Prima"

42099.99 Extra werkblad in de pantry d.m.v. klapdeel naast kookplaat

42141.01 Functionele voorraad-/bergruimte vooronder met automatische lichtschakelaar

42414.01 Wandpanelen in salon SB, BB en front uitgevoerd in crème witte HPL

4.3.1 VOORKAJUIT EN MIDDENCABINE

43021.01 Vrijstaand bed in de VK, voorzien van latten bodem, met 2x opberglade

43031.01 Ruime gecombineerde leg/hangkast aan BB-zijde

43041.02 Ruime legkast aan SB-zijde

43101.01 Twee 1 persoons bedden in middencabine incl. opberglade onder SB bed

43121.01 Ruime legkast in middencabine

43111.01 Kastje tussen bedden in middencabine

43412.02 Huidbetimmering VK gestoffeerd. 4 panelen in lengterichting SB/BB.

4.3.2 DOUCHE EN TOILETRUIMTE

43062.01 Wanden toiletruimte uitgevoerd in HPL finish

43071.02 Wastafel met kastonderbouw in toiletruimte VK. Werkblad en wasbak uitgevoerd in origineel Corian® "Nimbus Prima"

43082.01 Douche in de VK uitgevoerd in HPL finish

43082.91 Douchebak in corian type "Nimbus Prima" uitgevoerd met groeven voor waterafvoer, zonder plinten

43081.11 Bergruimte in douche VK, geschikt voor het eventueel plaatsen van een wasmachine-/droger.

5. AFWERKING

5.1 VERLICHTING & WANDCONTACTDOZEN

51010.05 Dimbare LED binnenverlichting in alle compartimenten met schakelaars op lichtpunten

51080.11 2x luxe LED leeslamp in de voorkajuit

51110.05 Indirecte verlichting in interieur in trede naar pantry

51400.01 1x USB-aansluiting in salon voor opladen van mobiele apparatuur. Geen dataoverdracht.

51500.00 1 x 12 V. wandcontactdoos bij stuurstand

51605.01 230 V. wandcontactdozen in schip 5x. In de VK (1x), toilet VK (1x), salon klaptafel (1x) en pantry (1x dubbel)

5.2 PANTRY

52015.01 Barkast in de salon inclusief "Linssen Yachts" glazenset bestaande uit; 6 borrelglazen, 6 longdrinkglazen, 6 whiskyglazen en 6 wijnglazen

Linssen Yachts Standaard Uitrusting

Linssen 40 SL Sedan

Item	Omschrijving	Pagina	6
52020.01	Geïntegreerde afvalemmer in keukenkast		
52025.01	Antislip matjes in laden pantry		
52030.01	Besteklade		
52040.02	110 ltr. koelkast met vriesvak in pantry		
52105.02	Gasinstallatie met Campingaz gasfles 3kg in container op zwemplateau		
52110.02	3-vlams rvs gaskooktoestel		
52120.02	Glazen afdekplaat 3-vlams gaskookplaat		
52180.01	Rvs spoelbak		
53020.03	Keuken mengkraan type Grohe Essence		
5.3 SANITAIR			
53010.01	Fraaie sanitaire accessoires (spiegel, toiletrolhouder etc.) in natte cel vk		
53030.03	Wastafelmengkraan toiletruimte VK type Grohe Essence		
53050.04	Douchemengkraan voorkajuit type Grohe 1000C, thermostatisch regelbaar, inclusief glijstang		
53130.02	Elektrisch toilet in de voorkajuit met boordwaterspoeling		
53130.98	Automatisch odeur systeem om geur van zwart water te verminderen		
5.4 AUDIO / VIDEO			
54010.02	Stereo radio/MP3-speler Fusion RA70N met bluetooth, inclusief 2 luidsprekers in salon en FM radio antenne in mast - Audio streaming mogelijk - Bediening middels App FUSION-link mogelijk - AM/FM inclusief RDS - Amplifier Class-AB 4x 50W		
5.6 STOFFERING INTERIEUR			
56031.06	L-model salonbank, uitgevoerd in Mocka Rock		
56045.06	Comfortabele stuurbank in Mocka Rock.		
56073.26	2 design krukken in Mocka Rock bekleedt		
56101.11	Matras 1x 2 persoons in voorkajuit type koudschuim 14 cm. met schuimlaag in 2 hardheden.		
56161.01	Matras 2x 1 persoons in middencabine type koudschuim 10 cm. met schuimlaag in 2 hardheden.		
56300.01	Fraaie gordijnen voor ramen en luiken in salon en VK, kleur crème		
5.7 STOFFERING EXTERIEUR			
57030.06	Kuipbank voorzien van passende kussenset in kunstleder, Maglia Uyuni		
5.8 UITRUSTING			
58010.01	On board-kit met o.a. gereedschap set, impeller, zekeringen, lakstift en diverse onderhoudsmiddelen		
58020.01	Complete vaaruitrusting bestaande uit o.a. 6 fenders, 4 landvasten (10 meter), bootshaak, reddingsboei, puts, schrobber, nationale vlag, werfwimpel, borglijn tbv ankerketting en ankerbal		
58030.01	Verbandkoffer in salon volgens DIN13157		
58040.01	Brandblussers (2x 2 kg); 1x in salonbank, 1x in kelderruimte, volgens brandklasse ABC.		
58045.01	Optische rookmelder met vast ingebouwde lithium accu (levensduur 10 jaar) in alle slaapvertrekken.		

Linssen Yachts Standaard Uitrusting

Linssen 40 SL Sedan

Item	Omschrijving	Pagina	7
------	--------------	--------	---

5.9 ZEILWERK

59020.14	Kuipzeil Longtop, Sunbrella Marine Steel grijs. De zij- en achterwanden zijn separaat d.m.v. een ritsluiting te openen.
----------	---