

Linssen Yachts Standaard Uitrusting

Linssen 45 SL Sedan

| Item | Omschrijving | Pagina |
|------|--------------|--------|
|------|--------------|--------|

1

BASIS GEGEVENS

| | | |
|----------|---|---|
| 01010.05 | Typecode | : 11F |
| | Bouwwijze | : SPH®(patent pending) (Softchine Prestressed Hu |
| | Vlak/romp/dekken/verticale opbouw delen | : 6/5/4/4 mm. |
| | Gewicht/waterverplaatsing | : ±19.500 kg / ±19,5 m ³ |
| 01020.05 | LOA x breedte x diepgang | : ± 13,98 x 4,35 x 1,20 m.(1-motorige versie) : ± 13,98 x 4,35 x 1,22 m. (2-motorige versie) |
| | Lengte over dek | : ± 13,23 m. |
| | Lengte waterlijn | : ± 12,00 m. |
| | Minimale kruiphoogte | : ± 2,72 m. |
| | Stahoogte VK/salon | : ± 1,97/2,01 m. |
| 01030.03 | CE classificatie | : B (zee) |
| | Aanbevolen maximaal aantal personen | : 10 |
| 03040.01 | Tankinhoud diesel | : ± 1x 1080 ltr. |
| | Tankinhoud water | : ± 440 ltr. |
| | Tankinhoud zwartwater | : ± 300 ltr. |

1. CASCO

1.1 EXTERIEUR

| | |
|----------|--|
| 11015.01 | Romp gebouwd conform de Linssen Yachts SPH® bouwwijze |
| 11065.02 | Longtop, salondek breedte, geïsoleerd en voorzien van plafond en geïntegreerde LED dimverlichting. |
| 11068.01 | Zelflozende kuip met gotensysteem voor functionele lozing |
| 11070.01 | Geïntegreerde kuipbank L-vormig met teak zitvlak |
| 11080.01 | Geïntegreerde hekdeur naar zwemplateau |

1.2 RVS

| | |
|----------|--|
| 12010.01 | Gepolijste rvs zeereeling |
| 12020.01 | Zij-instap openingen afsluitbaar met rvs kettingen |
| 12030.01 | Opening in boegreling afsluitbaar met rvs ketting |
| 12050.03 | Original Linssen Design rvs kikkers (8x) |
| 12055.01 | Original Linssen Design kikkers op zwemplateau (2x) |
| 12080.01 | Gepolijste rvs handrelingen op salondek |
| 12120.01 | Zitje met opbergruimte and massieve teak deksel op zwemplateau |
| 12125.01 | Teak opstap in gangboorden |
| 12130.01 | Gepolijste, klappbare rvs zwemtrap aan zwemplateau voorzien van massieve teak treden met ingefreesde antislip profielen, ook vanuit het water bereikbaar |
| 12145.02 | Robuust rvs, gelakt zwemplateau met massieve teak delen inclusief berghout tot 1/3 scheepslengte voorzien van Heavy Duty Linssen kunststof stootrand |

Linssen Yachts Standaard Uitrusting

Linssen 45 SL Sedan

Item Omschrijving Pagina 2

1.3 TECHNIEK

| | | |
|----------|--|--|
| 13010.33 | Motorisering | : 1x 4 cil. Yanmar Diesel, type 4LV150 ZF 68 / 2,783 : 1 110 kW (150 PK), 3500 rpm |
| | Dynamo | : 130A-12V |
| 13030.01 | Linssen DUAL CROSS motorfundatie | |
| 13040.01 | Linssen "FIS"-systeem® (gepatenteerd Floor Integrated System®) voor integrale, beschermende opname van kabels en leidingen in de machinekamer. | |
| 13061.04 | Vorbereiding in het casco voor eenvoudige inbouw naderhand van een hekschroef installatie inclusief hoofdstroomkabels | |
| 13080.03 | Vorbereiding voor dekwasppomp | |
| 13110.01 | Buitendouche aan zwemplateau met warm- en koud water/menggarnituur | |
| 13150.02 | Geïntegreerd boegbeslag met vaste ankerrol in anker geleidingssysteem | |
| 13240.01 | Zelflozende, zeewaterbestendige ankerketting container | |
| 13270.02 | Vorbereiding voor eenvoudige montage naderhand van een Linssen tenderlift op het zwemplateau | |
| 13280.01 | Set waterproof luidsprekers voor radio in de kuip | |

2. COATING

2.1 VERFSYSTEEM & DEKAFWERKING

| | | |
|----------|---|-------------------------------|
| 21010.01 | Linssen 2 componenten Exterior Coating System | |
| 21020.01 | Salon- en kajuitdek in antislip coating | |
| 21030.01 | Voordek en gangboorden in antislip coating | |
| 21060.01 | Milieuvriendelijke, aangroeiwerende antifouling op onderwaterschip, geschikt voor zowel zoet als zoutwater, kleur zwart | |
| 21070.01 | Extra poetsvriendelijke 2 componenten lakbehandeling in machinekamer | |
| 21090.25 | Origineel Linssen SL-kleurenschema: | |
| | Opbouw en romp | : Egg Shell White |
| | Waterlijn | : SL Bow-up Design, zwart |
| | Antifouling | : Zwart |
| | Kabelaring | : Zwart |
| | Zeilwerk | : Sunbrella Marine Steel Grey |
| | Glaskleur salonramen | : "Smoke Grey" getint |

2.2 TEAKDEK

| | | |
|----------|-----------------------|--|
| 22030.01 | Teak vloer in de kuip | |
|----------|-----------------------|--|

3. MACHINEKAMER

3.1 TECHNIEK

| | | |
|----------|--|--|
| 31010.23 | Linssen Yachts schroefasinstallatie "hydrolubricated" | |
| 31020.21 | Motor/as verbinding met homokinetische koppeling en stuwdruklager-unit | |
| 31025.31 | Speciale geluidsarme schroef | |
| 31032.09 | Electrische boegschroef Sleipner-Side power 24V/170 kgf (8 kW / 10,7 PK) incl 2x extra onderhoudsvrije startnet accu à 170Ah | |
| 31070.05 | Elektronische motorbediening 1 handle op stuurstand | |
| 31093.02 | Rvs stuurwiel met teakhouten hoepel aan binnenstuurstand | |

Linssen Yachts Standaard Uitrusting

Linssen 45 SL Sedan

| Item | Omschrijving | Pagina | 3 |
|----------|---|--------|---|
| 31120.01 | Noodhelmstok installatie | | |
| 31150.13 | Centraal gepositioneerde brandstoftank met inspectie-/reinigingsopening incl. brandstofniveau-indicatie, ± 1080 liter | | |
| 31160.03 | Magnetische niveaumeter in brandstoftank voor directe aflezing volume | | |
| 31170.05 | Separaat tweede (1x op motor) brandstof groffilter met waterafscheider | | |
| 31210.01 | Brandstoftoevoer motor afsluitbaar vanuit salonbank | | |
| 31240.05 | Linssen Compartment Controlled Heating met gescheiden dag-/nacht functie bestaande uit 1x 5,5kW hetelucht verwarming voor salon/pantry met bediening in salon en 1x 4kW hetelucht verwarming voor VK/dagtoilet en middencabine met bediening in VK. In middencabine/toiletruimte afsluitbare uitstromers. | | |
| 31310.01 | Machinekamerverlichting met schakelaar en controlelamp in hoofdschakelpaneel | | |
| 31330.01 | Toegang machinekamer d.m.v. trapjes naast motor | | |
| 31700.03 | Automatische brandblusinstallatie in machinekamer | | |
| 31750.01 | Linssen geluidsisolatie bestaande uit een geluidsabsorberend en een ontdreunend pakket. | | |

3.2 WATER HUISHOUDING

| | | | |
|----------|--|--|--|
| 32010.02 | Automatisch boordwater-druksysteem inclusief solide kunststof boordwatertanks met inspectie-/reinigingsopening incl. analoge boordwatertank niveau indicatie, ± 440 l. | | |
| 32020.01 | 2x Automatische waterpompen inclusief expansietank t.b.v. boordwatersysteem | | |
| 32050.04 | Warmwater bereidingsinstallatie, boiler 60 l. | | |
| 32060.01 | 230 V / 800 W gloeielement in boiler gemonteerd | | |
| 32080.03 | Zwartwatertankinstallatie inclusief "Dockside-Discharge" aansluiting en zwartwatertank analoge niveau indicatie, ± 300 ltr. | | |
| 32095.01 | Grijswaterafvoeren (was-/spoelbak + douche-afvoer) rechtstreeks naar buiten. Afvoer pomp(en) douche(s) uitgevoerd met uitschakelvertraging. | | |
| 32110.02 | Zwartwaterpomp voor "Direct-Discharge" | | |
| 32180.02 | Elektrische lens-inrichting in machinekamer, met vlotter schakelaar t.b.v. alarm. Schakeling manueel. Capaciteit lenspomp: 100L/min. | | |
| 32200.01 | Extra losse elektrische lenspomp voorzien van afvoerleiding en voedingskabel | | |

3.3 ELECTRO & ELECTRONICA

| | | | |
|----------|--|--|--|
| 33022.01 | Linssen Yachts ICCCESS hoofdschakelpanelen, 1x in salon en 1x op stuurstand, voor bediening van belangrijke functies en aflezen van vloeistofniveaus | | |
| 33030.01 | 230V / 16A walaansluiting incl. aardlekschakelaar en door automatische zekeringen beveiligde eindgroepen met walspanning indicatie en walkabel à 25 m. | | |
| 33050.21 | Walaansluiting uitgerust met een galvanische isolator voor een optimale scheiding tussen boordnet en walvoeding | | |
| 33082.03 | Boordnet 12V met 3 onderhoudsvrije Gel accu's 166 Ah. | | |
| 33180.01 | Startnet 12 V met 1 x onderhoudsvrije AGM accu. | | |
| 33230.03 | Extra acculader voor boeg- en hekschroef groep | | |
| 33271.03 | Automatische acculader/omvormer type Victron Quattro 12/3000 met accumonitor. De acculader heeft een maximale laadstroom van 120A, het maximale uitgangsvermogen van de omvormer is 3000W. | | |
| 33285.60 | Groep solar panelen van 4x 110Wp op deel van de longtop. Verbonden met een Victron Smart Solar laadregelaar voor het laden van de boordnet accu's. Kan uitgelezen worden op het Victron Color GX paneel. | | |

Linssen Yachts Standaard Uitrusting

Linssen 45 SL Sedan

Item Omschrijving Pagina 4

3.4 INSTRUMENTEN & NAVIGATIE

- 34010.21 Motor bewakingspaneel met toerenteller, voltmeter met alarm, temperatuurmeter met alarm, oliedrukmeter met alarm, startslot, bedrijfsurenteller
- 34030.02 Compressor scheepshoorn met bediening op stuurstand
- 34050.02 DHI-gekeurde LED navigatieverlichting: SB en BB-zijde op de opbouw, heklicht, toplicht in mast en ankerlicht
- 34070.01 Voorbereiding voor kompas/windset d.m.v. bedrading naar mast

3.4.1 NAVIGATIE INSTRUMENTEN

- 34080.14 Raymarine i70S Multifunctie instrument met uitlezing van diepte, log en buitenwatertemperatuur op stuurstand

3.5 UITRUSTING EXTERIEUR ROMP

- 35010.00 Set anodes naar keuze; magnesium (voor zoetwater) of zink (voor zoutwater)
- 35030.02 Originele Linssen kunstvezel touwkabelaring met rvs spanner, kleur zwart
- 35030.90 Hoogglans RVS kabelaringkap aan uiteindes kabelaring, voorzien van span inrichting
- 35040.01 Scheepsnaam op boeg en spiegel, thuishaven en registratienummer op spiegel in RAL7022. Lettertype boeg; P22 Lucilee Pro Regular. Lettertype spiegel; Handel Gothic D medium.
- 35081.23 Handankerlier gemonteerd met geïntegreerde "Heavy Duty" rvs ankerrol en Linssen patent ankerhouder inclusief 30m. 8mm. ankerketting en 20 kg. Bruce-anker.

3.7 UITRUSTING EXTERIEUR OPBOUW

- 37030.02 Robuuste ruitenwiserinstallatie in salon, positie midden en BB-zijde
- 37060.02 Ruiten sproei-installatie salon voor beide ruitenwissers inclusief wis-was functie
- 37070.04 Originele Linssen Design mast met dubbele ra, gepoedercoat in kleur opbouw
- 37075.02 Rvs mast verstaging met snelsluiting
- 37180.08 Rvs Linssen SL logo
- 37182.01 Luchtinlaat machinekamer voorzien van sportief RVS Linssen Design "Sport Luxury" logo
- 37210.01 Kuipluik uitgevoerd met RVS sluiting en gasveer
- 37271.11 Ingangsdeurenpartij gelakt in kleur opbouw
- 37272.11 "Linssen slide and pop-out-door (LSP-)", waterdichte schuifdeur in salon aan BB-zijde met speciale door Linssen ontwikkelde afdichting d.m.v. lip-seal, gelakt in kleur opbouw

3.8 BEGLAZING

- 38011.41 Ramen in de salon in grijs geanodiseerde aluminium profielen voorzien van Securit veiligheidsglas, "Smoke grey" getint. Frontramen in blank glas
- 38040.32 Aluminium klappaam front in de salon aan SB-zijde, grijs profiel, blank glas
- 38300.36 Klappende patrijspooten in de voorkajuit, blank acrylaat (6x), profiel grijs
- 38401.11 Aluminium ventilatie-/vluchtluik met profiel in kleur opbouw en "Smoke Grey" getint glas in voorkajuit
- 38411.11 2x Aluminium ventilatie-/vluchtluik met profiel in kleur opbouw en "Smoke Grey" getint glas in middencabine en toiletruimte

Linssen Yachts Standaard Uitrusting

Linssen 45 SL Sedan

| Item | Omschrijving | Pagina | 5 |
|------|--------------|--------|---|
|------|--------------|--------|---|

4. INTERIEUR

ALGEMEEN

- 40010.01 Linssen FPS® (Floating Panel System) interieur (Patented)
- 40020.03 Betimmering opgebouwd uit hoogwaardig okoumé plaatmateriaal met kersen finish
- 40030.02 Plafond met decoratieve vinyl finish panelen
- 40040.01 Originele Linssen onderhoudsvrije scheepsvloer, kleur wengé. Luiken in gangpad naar VK scharnierend uitgerust.
- 40050.02 Beslag in alle compartimenten rvs hoogglans gepolijst
- 40060.02 Sluitingen kastdeurtjes d.m.v. drukknopsloten in rvs hoogglans

4.1 KUIP

- 31740.00 Kuipkelder uitgevoerd met houten vloerdeel midscheeps tegen machinekamerschot.
- 31740.01 Toegang naar bergruimte onder kuipvloer d.m.v. trapje

4.2 SALON & PANTRY

- 42021.01 Comfortabele salonbank met "Easy Sleep Convert System", dubbelbed-functie met geïntegreerde bergruimte
- 42035.03 Elegante salontafel, laag model
- 42061.01 Stuurstand met in vaarrichting en zijdelings verstelbare stuurbank
- 42081.01 U-vormige pantry met bergruimte en lades
- 42092.01 U-vormig pantryblad uitgevoerd in origineel Corian® "Nimbus Prima"
- 42099.99 Extra werkblad in de pantry d.m.v. klapdeel naast kookplaat
- 42141.01 Functionele voorraad-/bergruimte vooronder met automatische lichtschakelaar
- 42414.01 Wandpanelen in salon SB, BB en front uitgevoerd in crème witte HPL

4.3.1 VOORKAJUIT EN MIDDENCABINE

- 43021.01 Vrijstaand bed in de VK, voorzien van latten bodem, met 2x opberglade
- 43031.01 Ruime gecombineerde leg/hangkast aan BB-zijde
- 43041.02 Ruime legkast aan SB-zijde
- 43101.01 Twee 1 persoons bedden in middencabine incl. opberglade onder SB bed
- 43121.01 Ruime legkast in middencabine
- 43111.01 Kastje tussen bedden in middencabine
- 43412.02 Huidbetimmering VK gestoffeerd. 4 panelen in lengterichting SB/BB.

4.3.2 DOUCHE EN TOILETRUIMTE

- 43062.01 Wanden toiletruimte uitgevoerd in HPL finish
- 43071.02 Wastafel met kastonderbouw in toiletruimte VK. Werkblad en wasbak uitgevoerd in origineel Corian® "Nimbus Prima"
- 43082.01 Gasten natte cel aan SB VK uitgevoerd in HPL finish
- 43082.91 Douchebak in corian type "Nimbus Prima" uitgevoerd met groeven voor waterafvoer, zonder plinten
- 43081.11 Bergruimte in gasten toiletruimte, geschikt voor het eventueel plaatsen van een wasmachine-/droger.

Linssen Yachts Standaard Uitrusting

Linssen 45 SL Sedan

Item Omschrijving

Pagina

6

5. AFWERKING

5.1 VERLICHTING & WANDCONTACTDOZEN

- 51010.05 Dimbare LED binnenverlichting in alle compartimenten met schakelaars op lichtpunten
- 51080.11 2x luxe LED leeslamp in de voorkajuit
- 51110.05 Indirecte verlichting in interieur in trede naar pantry
- 51400.01 1x USB-aansluiting in salon voor opladen van mobiele apparatuur. Geen dataoverdracht.
- 51500.00 1 x 12 V. wandcontactdoos bij dinette in salon
- 51600.01 230 V. wandcontactdozen in schip 7x. In de VK (1x), toilet VK (1x), gastentoilet (1x), salon klaptafel (1x) en pantry (3x)

5.2 PANTRY

- 52015.01 Barkast in de salon inclusief "Linssen Yachts" glazen set bestaande uit; 6 borrelglazen, 6 longdrinkglazen, 6 whiskyglazen en 6 wijnglazen
- 52020.01 Geïntegreerde afvallemmer in keukenkast
- 52025.01 Antislip matjes in laden pantry
- 52030.01 Besteklade
- 52034.01 Apothekerskast in de pantry.
- 52040.02 110 ltr. koelkast met vriesvak in pantry
- 52105.02 Gasinstallatie met Campingaz gasfles 3kg in container op zwemplateau
- 52110.02 3-vlams rvs gaskooktoestel
- 52120.02 Glazen afdekplaat 3-vlams gaskookplaat
- 52180.01 Rvs spoelbak
- 53020.03 Keuken mengkraan type Grohe Essence

5.3 SANITAIR

- 53010.01 Fraaie sanitaire accessoires (spiegel, toiletrolhouder etc.) in natte cel vk
- 53015.01 Sanitaire accessoires (spiegel, toiletrolhouder etc.) in de gasten toiletruimte
- 53030.03 Wastafelmengkraan toiletruimte VK type Grohe Essence
- 53035.03 Wastafelmengkraan toiletruimte kajuit type Grohe Essence
- 53050.04 Douchemengkraan voorkajuit type Grohe 1000C, thermostatisch regelbaar, inclusief glijstang
- 53130.02 Elektrisch toilet in de voorkajuit met boordwaterspoeling
- 53130.99 Automatisch odeur systeem om geur van zwart water te verminderen
- 53135.02 Elektrisch toilet met boordwaterspoeling in 2de toiletruimte VK

5.4 AUDIO / VIDEO

- 54010.02 Stereo radio/MP3-speler Fusion RA70N met bluetooth, inclusief 2 luidsprekers in salon en FM radio antenne in mast
 - Audio streaming mogelijk
 - Bediening middels App FUSION-link mogelijk
 - AM/FM inclusief RDS
 - Amplifier Class-AB 4x 50W

5.6 STOFFERING INTERIEUR

- 56041.06 Anatomisch gevormde U-model salonbank, uitgevoerd in Mocka Rock
- 56045.06 Comfortabele stuurbank in Mocka Rock.
- 56073.26 2 design krukken in Mocka Rock bekleedt
- 56101.11 Matras 1x 2 persoons in voorkajuit type koudschuim 14 cm. met schuimlaag in 2 hardheden.

Linssen Yachts Standaard Uitrusting

Linssen 45 SL Sedan

| Item | Omschrijving | Pagina | 7 |
|---------------------------------|--|--------|---|
| 56161.01 | Matras 2x 1 persoons in middencabine type koudschuim 10 cm. met schuimlaag in 2 hardheden. | | |
| 56300.01 | Fraaie gordijnen voor ramen en luiken in salon en VK, kleur crème | | |
| 5.7 STOFFERING EXTERIEUR | | | |
| 57030.06 | Kuipbank voorzien van passende kussenset in kunstleder, Maglia Uyuni | | |
| 5.8 UITRUSTING | | | |
| 58010.01 | On board-kit met o.a. gereedschap set, impeller, zekeringen, lakstift en diverse onderhoudsmiddelen | | |
| 58020.01 | Complete vaaruitrusting bestaande uit o.a. 6 fenders, 4 landvasten (10 meter), bootshaak, reddingsboei, puts, schrobber, nationale vlag, werfwimpel, borglijn tbv ankerketting en ankerbal | | |
| 58030.01 | Verbandkoffer in salon volgens DIN13157 | | |
| 58040.01 | Brandblussers (2x 2 kg); 1x in salonbank, 1x in kelderruimte, volgens brandklasse ABC. | | |
| 58045.01 | Optische rookmelder met vast ingebouwde lithium accu (levensduur 10 jaar) in alle slaapvertrekken. | | |
| 5.9 ZEILWERK | | | |
| 59020.14 | Kuipzeil Longtop, Sunbrella Marine Steel grijs. De zij- en achterwanden zijn separaat d.m.v. een ritssluiting te openen. | | |